

Beneficiar:  
 Executant:  
 Proiectant:  
 Obiectivul: Wienerberger  
 Obiectul: 02 Terca  
 Stadiul fizic: 02 Terca



### Anexa explicitare norme

Nr.	Simbol	Denumirea resursei	Tip	U.M.	Cantitate	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5	6	7 = 5 X 6

#### CD14A01^

Zidarie aparenta de 12 cm grosime cu caramida de tip Terca Oxford GL cu goluri mari, de culoare rosu, dimensiuni 120 x 250 x 65 mm, cu suprafata neteda, cu absorbtia la apa mai mica sau egala de 7%, cu rezistenta la compresiune 60 N/mm2, pentru pereti exteriori cu termoizolatie si spatiu de ventilare, 324 buc/palet

1	10001427 9	Caramida Terca Oxford GL cu goluri mari, de culoare rosu, dimensiuni 120 x 250 x 65 mm, cu suprafata neteda, cu absorbtia la apa mai mica sau egala de 7%, cu rezistenta la compresiune 60 N/mm2, 324 buc/palet	Lista	-	50.000		
2	10001008 5	Dibluri pentru montajul polistirenului, placilor de pluta si vatei minerale	Lista	-	6.000		
3	60000220 9	Pierderi caramida Terca Oxford GL cu goluri mari, de culoare rosu, dimensiuni 120 x 250 x 65 mm, cu suprafata neteda, cu absorbtia la apa mai mica sau egala de 7%, cu rezistenta la compresiune 60 N/mm2, 324 buc/palet	Mat	buc	1.000		
4	60000220 7	Termoizolatie din vata minerala cu grosime de 10 cm	Mat	mp	1.050		
5	10001405 3	Clema de fixare pentru zidarie	Mat	buc	5.000		
6	10001405 2	Mortar uscat predozat M100 Z	Mat	kg	54.500		
7	7300100	Acid azotic tehnic 47 conform stas 447-64, cu concentratie minima de 47%	Mat	kg	0.100		
8	62028A8	Apa industriala pentru mortare si betoane de la retea	Mat	l	0.008		
9	31000	Zidar	Man	ora	1.200		
10	20600	Muncitor de deservire	Man	ora	0.270		
<b>TOTAL CD14A01^</b>							mp

#### CD14A02^

Zidarie aparenta de 12 cm grosime cu caramida plina de tip Terca Oxford GL, de dimensiuni 120 x 250 x 65 mm, cu suprafata neteda, cu absorbtia la apa mai mica sau egala de 7%, cu rezistenta la compresiune 80 N/mm2, pentru pereti exteriori cu termoizolatie si spatiu de ventilare, 324 buc/palet

1	10001428 5	Caramida plina Terca Oxford GL de dimensiuni 120 x 250 x 65 mm, cu suprafata neteda, cu absorbtia la apa mai mica sau egala de 7%, cu rezistenta la compresiune 80 N/mm2, 324 buc/palet	Lista	-	50.000		
2	10001008 5	Dibluri pentru montajul polistirenului, placilor de pluta si vatei minerale	Lista	-	6.000		
3	60000221 0	Pierderi caramida plina Terca Oxford GL de dimensiuni 120 x 250 x 65 mm, cu suprafata neteda, cu absorbtia la apa mai mica sau egala de 7%, cu rezistenta la compresiune 80 N/mm2, 324 buc/palet	Mat	buc	1.000		

Nr.	Simbol	Denumirea resursei	Tip	U.M.	Cantitate	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5	6	7 = 5 X 6
4	60000220 7	Termoizolatie din vata minerala cu grosime de 10 cm	Mat	mp	1.050		
5	10001405 3	Clema de fixare pentru zidarie	Mat	buc	5.000		
6	10001405 2	Mortar uscat predozat M100 Z	Mat	kg	54.500		
7	7300100	Acid azotic tehnic 47 conform stas 447-64, cu concentratie minima de 47%	Mat	kg	0.100		
8	62028A8	Apa industriala pentru mortare si betoane de la retea	Mat	l	0.008		
9	31000	Zidar	Man	ora	1.200		
10	20600	Muncitor de deservire	Man	ora	0.270		
<b>TOTAL CD14A02^</b>						mp	

**CD14B01^**

Zidarie aparenta de 12 cm grosime cu caramida de tip Terca Oxford GL cu goluri mari, de culoare rosu, dimensiuni 120 x 250 x 65 mm, cu suprafata neteda, cu absorbtia la apa mai mica sau egala de 7%, cu rezistenta la compresiune 60 N/mm2, pentru pereti exteriori, fara spatiu intermediar de ventilare, 324 buc/palet

1	10001428 0	Caramida Terca Oxford GL cu goluri mari, de culoare rosu, dimensiuni 120 x 250 x 65 mm, cu suprafata neteda, cu absorbtia la apa mai mica sau egala de 7%, cu rezistenta la compresiune 60 N/mm2, 324 buc/palet	Lista	-	50.000		
2	60000220 9	Pierderi caramida Terca Oxford GL cu goluri mari, de culoare rosu, dimensiuni 120 x 250 x 65 mm, cu suprafata neteda, cu absorbtia la apa mai mica sau egala de 7%, cu rezistenta la compresiune 60 N/mm2, 324 buc/palet	Mat	buc	1.000		
3	10001405 3	Clema de fixare pentru zidarie	Mat	buc	5.000		
4	10001405 2	Mortar uscat predozat M100 Z	Mat	kg	79.300		
5	7300100	Acid azotic tehnic 47 conform stas 447-64, cu concentratie minima de 47%	Mat	kg	0.100		
6	62028A8	Apa industriala pentru mortare si betoane de la retea	Mat	l	0.012		
7	31000	Zidar	Man	ora	0.840		
8	20600	Muncitor de deservire	Man	ora	0.190		
<b>TOTAL CD14B01^</b>						mp	

**CD14B02^**

Zidarie aparenta de 12 cm grosime cu caramida plina de tip Terca Oxford GL, de dimensiuni 120 x 250 x 65 mm, cu suprafata neteda, cu absorbtia la apa mai mica sau egala de 7%, cu rezistenta la compresiune 80 N/mm2, pentru pereti exteriori fara spatiu intermediar de ventilare, 324 buc/palet

1	10001428 6	Caramida plina Terca Oxford GL de dimensiuni 120 x 250 x 65 mm, cu suprafata neteda, cu absorbtia la apa mai mica sau egala de 7%, cu rezistenta la compresiune 80 N/mm2, 324 buc/palet	Lista	-	50.000		
2	60000221 0	Pierderi caramida plina Terca Oxford GL de dimensiuni 120 x 250 x 65 mm, cu suprafata neteda, cu absorbtia la apa mai mica sau egala de 7%, cu rezistenta la compresiune 80 N/mm2, 324 buc/palet	Mat	buc	1.000		
3	10001405 3	Clema de fixare pentru zidarie	Mat	buc	5.000		
4	10001405 2	Mortar uscat predozat M100 Z	Mat	kg	79.300		

Nr.	Simbol	Denumirea resursei	Tip	U.M.	Cantitate	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5	6	7 = 5 X 6
5	7300100	Acid azotic tehnic 47 conform stas 447-64, cu concentratie minima de 47%	Mat	kg	0.100		
6	62028A8	Apa industriala pentru mortare si betoane de la retea	Mat	l	0.012		
7	31000	Zidar	Man	ora	0.840		
8	20600	Muncitor de deservire	Man	ora	0.190		
<b>TOTAL CD14B02^</b>						mp	

**CD14C01^**

Zidarie aparenta de 12 cm grosime cu caramida de tip Terca Oxford GL cu goluri mari, de culoare rosu, dimensiuni 120 x 250 x 65 mm, cu suprafata neteda, cu absorbtia la apa mai mica sau egala de 7%, cu rezistenta la compresiune 60 N/mm2, pentru pereti exteriori, cu spatiu de ventilare, 324 buc/palet

1	10001428 1	Caramida Terca Oxford GL cu goluri mari, de culoare rosu, dimensiuni 120 x 250 x 65 mm, cu suprafata neteda, cu absorbtia la apa mai mica sau egala de 7%, cu rezistenta la compresiune 60 N/mm2, 324 buc/palet	Lista	-	50.000		
2	60000220 9	Pierderi caramida Terca Oxford GL cu goluri mari, de culoare rosu, dimensiuni 120 x 250 x 65 mm, cu suprafata neteda, cu absorbtia la apa mai mica sau egala de 7%, cu rezistenta la compresiune 60 N/mm2, 324 buc/palet	Mat	buc	1.000		
3	10001405 3	Clema de fixare pentru zidarie	Mat	buc	5.000		
4	10001405 2	Mortar uscat predozat M100 Z	Mat	kg	54.500		
5	7300100	Acid azotic tehnic 47 conform stas 447-64, cu concentratie minima de 47%	Mat	kg	0.100		
6	62028A8	Apa industriala pentru mortare si betoane de la retea	Mat	l	0.008		
7	31000	Zidar	Man	ora	0.790		
8	20600	Muncitor de deservire	Man	ora	0.190		
<b>TOTAL CD14C01^</b>						mp	

**CD14C02^**

Zidarie aparenta de 12 cm grosime cu caramida plina de tip Terca Oxford GL, de dimensiuni 120 x 250 x 65 mm, cu suprafata neteda, cu absorbtia la apa mai mica sau egala de 7%, cu rezistenta la compresiune 80 N/mm2, pentru pereti exteriori cu spatiu de ventilare, 324 buc/palet

1	10001428 7	Caramida plina Terca Oxford GL de dimensiuni 120 x 250 x 65 mm, cu suprafata neteda, cu absorbtia la apa mai mica sau egala de 7%, cu rezistenta la compresiune 80 N/mm2, 324 buc/palet	Lista	-	50.000		
2	60000221 0	Pierderi caramida plina Terca Oxford GL de dimensiuni 120 x 250 x 65 mm, cu suprafata neteda, cu absorbtia la apa mai mica sau egala de 7%, cu rezistenta la compresiune 80 N/mm2, 324 buc/palet	Mat	buc	1.000		
3	10001405 3	Clema de fixare pentru zidarie	Mat	buc	5.000		
4	10001405 2	Mortar uscat predozat M100 Z	Mat	kg	54.500		
5	7300100	Acid azotic tehnic 47 conform stas 447-64, cu concentratie minima de 47%	Mat	kg	0.100		
6	62028A8	Apa industriala pentru mortare si betoane de la retea	Mat	l	0.008		
7	31000	Zidar	Man	ora	0.790		
8	20600	Muncitor de deservire	Man	ora	0.190		

Nr.	Simbol	Denumirea resursei	Tip	U.M.	Cantitate	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5	6	7 = 5 X 6
<b>TOTAL CD14C02^</b>						mp	

**CD15A01^**

Zidarie aparenta de 12 cm grosime cu caramida de tip Terca Oxford KL cu goluri mici, de culoare rosu, dimensiuni 120 x 250 x 65 mm, cu suprafata neteda sau rugoasa, cu absorbtia la apa mai mica sau egala de 7%, cu rezistenta la compresiune 70 N/mm2, pentru exteriorul cu termoizolatie si spatiu de ventilare la cosurile de fum, 324 buc/palet

1	10001428 2	Caramida Terca Oxford KL cu goluri mici, de culoare rosu, dimensiuni 120 x 250 x 65 mm, cu suprafata neteda sau rugoasa, cu absorbtia la apa mai mica sau egala de 7%, cu rezistenta la compresiune 70 N/mm2, 324 buc/palet	Lista	-	50.000		
2	10001008 5	Dibluri pentru montajul polistirenului, placilor de pluta si vatei minerale	Lista	-	6.000		
3	60000220 8	Pierderi caramida Terca Oxford KL cu goluri mici, de culoare rosu, dimensiuni 120 x 250 x 65 mm, cu suprafata neteda sau rugoasa, cu absorbtia la apa mai mica sau egala de 7%, cu rezistenta la compresiune 70 N/mm2, 324 buc/palet	Mat	buc	1.000		
4	60000220 7	Termoizolatie din vata minerala cu grosime de 10 cm	Mat	mp	1.050		
5	10001405 3	Clema de fixare pentru zidarie	Mat	buc	5.000		
6	10001405 2	Mortar uscat predozat M100 Z	Mat	kg	54.500		
7	7300100	Acid azotic tehnic 47 conform stas 447-64, cu concentratie minima de 47%	Mat	kg	0.100		
8	62028A8	Apa industriala pentru mortare si betoane de la retea	Mat	l	0.008		
9	31000	Zidar	Man	ora	1.200		
10	20600	Muncitor de deservire	Man	ora	0.270		
<b>TOTAL CD15A01^</b>						mp	

**CD15A02^**

Zidarie aparenta de 12 cm grosime cu caramida de tip Terca Oxford KL cu goluri mici, de culoare rosu, dimensiuni 120 x 250 x 65 mm, cu suprafata neteda sau rugoasa, cu absorbtia la apa mai mica sau egala de 7%, cu rezistenta la compresiune 70 N/mm2, pentru exteriorul fara spatiu intermediar la cosurile de fum, 324 buc/palet

1	10001428 3	Caramida Terca Oxford KL cu goluri mici, de culoare rosu, dimensiuni 120 x 250 x 65 mm, cu suprafata neteda sau rugoasa, cu absorbtia la apa mai mica sau egala de 7%, cu rezistenta la compresiune 70 N/mm2, 324 buc/palet	Lista	-	50.000		
2	60000220 8	Pierderi caramida Terca Oxford KL cu goluri mici, de culoare rosu, dimensiuni 120 x 250 x 65 mm, cu suprafata neteda sau rugoasa, cu absorbtia la apa mai mica sau egala de 7%, cu rezistenta la compresiune 70 N/mm2, 324 buc/palet	Mat	buc	1.000		
3	10001405 3	Clema de fixare pentru zidarie	Mat	buc	5.000		
4	10001405 2	Mortar uscat predozat M100 Z	Mat	kg	79.300		
5	7300100	Acid azotic tehnic 47 conform stas 447-64, cu concentratie minima de 47%	Mat	kg	0.100		
6	62028A8	Apa industriala pentru mortare si betoane de la retea	Mat	l	0.012		
7	31000	Zidar	Man	ora	0.840		

Nr.	Simbol	Denumirea resursei	Tip	U.M.	Cantitate	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5	6	7 = 5 X 6
8	20600	Muncitor de deservire	Man	ora	0.190		
<b>TOTAL CD15A02^</b>						mp	

**CD15A03^**

Zidarie aparenta de 12 cm grosime cu caramida de tip Terca Oxford KL cu goluri mici, de culoare rosu, dimensiuni 120 x 250 x 65 mm, cu suprafata neteda sau rugoasa, cu absorbtia la apa mai mica sau egala de 7%, cu rezistenta la compresiune 70 N/mm2, pentru exteriorul cu spatiu intermediar de ventilare la cosurile de fum, 324 buc/palet

1	10001428 4	Caramida Terca Oxford KL cu goluri mici, de culoare rosu, dimensiuni 120 x 250 x 65 mm, cu suprafata neteda sau rugoasa, cu absorbtia la apa mai mica sau egala de 7%, cu rezistenta la compresiune 70 N/mm2, 324 buc/palet	Lista	-	50.000		
2	60000220 8	Pierderi caramida Terca Oxford KL cu goluri mici, de culoare rosu, dimensiuni 120 x 250 x 65 mm, cu suprafata neteda sau rugoasa, cu absorbtia la apa mai mica sau egala de 7%, cu rezistenta la compresiune 70 N/mm2, 324 buc/palet	Mat	buc	1.000		
3	10001405 3	Clema de fixare pentru zidarie	Mat	buc	5.000		
4	10001405 2	Mortar uscat predozat M100 Z	Mat	kg	54.500		
5	7300100	Acid azotic tehnic 47 conform stas 447-64, cu concentratie minima de 47%	Mat	kg	0.100		
6	62028A8	Apa industriala pentru mortare si betoane de la retea	Mat	l	0.008		
7	31000	Zidar	Man	ora	0.790		
8	20600	Muncitor de deservire	Man	ora	0.270		
<b>TOTAL CD15A03^</b>						mp	

Director

Sef proiect

Ofertant