

Beneficiar:  
 Executant:  
 Proiectant:  
 Obiectivul: Imosteel  
 Obiectul: 01 Imosteel  
 Stadiul fizic: 01 Imosteel



### Anexa explicitare norme

Nr.	Simbol	Denumirea resursei	Tip	U.M.	Cantitate	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5	6	7 = 5 X 6

#### CL01A01^

Profile metalice C, zincate, de tip Imosteel, cu dimensiunile 100x40x1,1 mm hxlxg si masa de 1,80 kg, pentru hale industriale, case, cladiri de birouri, mansardari

1	60000222 1	Profil metalic C, zincat, Imosteel cu dimensiunile 100x40x1,1 mm hxlxg, pentru hale industriale, case, cladiri de birouri, mansardari, cu masa de 1,80 kg/m	Mat	m	1.05		
2	7399999	Material marunt	Mat %	%	5.00		
3	20650	Muncitor de deservire pentru montajul in constructii	Man	ora	0.13		
4	19730	Montator constructii metalice	Man	ora	0.20		
5	2330	Troliu electric	Utj	ora	0.00		
<b>TOTAL CL01A01^</b>							m

#### CL01A02^

Profile metalice C, zincate, de tip Imosteel, cu dimensiunile 150x50x1,1 mm hxlxg si masa de 2,40 kg, pentru hale industriale, case, cladiri de birouri, mansardari

1	60000222 2	Profil metalic C, zincat, Imosteel cu dimensiunile 150x50x1,1 mm hxlxg, pentru hale industriale, case, cladiri de birouri, mansardari, cu masa de 2,40 kg/m	Mat	m	1.05		
2	7399999	Material marunt	Mat %	%	5.00		
3	20650	Muncitor de deservire pentru montajul in constructii	Man	ora	0.17		
4	19730	Montator constructii metalice	Man	ora	0.27		
5	2330	Troliu electric	Utj	ora	0.00		
<b>TOTAL CL01A02^</b>							m

#### CL01A03^

Profile metalice C, zincate, de tip Imosteel, cu dimensiunile 150x50x1,5 mm hxlxg si masa de 3,30 kg, pentru hale industriale, case, cladiri de birouri, mansardari

1	60000222 3	Profil metalic C, zincat, Imosteel cu dimensiunile 150x50x1,5 mm hxlxg, pentru hale industriale, case, cladiri de birouri, mansardari, cu masa de 3,30 kg/m	Mat	m	1.05		
2	7399999	Material marunt	Mat %	%	5.00		
3	20650	Muncitor de deservire pentru montajul in constructii	Man	ora	0.23		
4	19730	Montator constructii metalice	Man	ora	0.37		
5	2330	Troliu electric	Utj	ora	0.00		
<b>TOTAL CL01A03^</b>							m

Nr.	Simbol	Denumirea resursei	Tip	U.M.	Cantitate	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5	6	7 = 5 X 6

**CL01A04^**

Profile metalice C, zincate, de tip Imosteel, cu dimensiunile 150x50x2 mm hxlxg si masa de 4,40 kg, pentru hale industriale, case, cladiri de birouri, mansardari

1	60000222 4	Profil metalic C, zincat, Imosteel cu dimensiunile 150x50x2 mm hxlxg, pentru hale industriale, case, cladiri de birouri, mansardari, cu masa de 4,40 kg/m	Mat	m	1.05		
2	7399999	Material marunt	Mat %	%	5.00		
3	20650	Muncitor de deservire pentru montajul in constructii	Man	ora	0.31		
4	19730	Montator constructii metalice	Man	ora	0.49		
5	2330	Troliu electric	Utj	ora	0.00		
<b>TOTAL CL01A04^</b>						m	

**CL01A05^**

Profile metalice C, zincate, de tip Imosteel, cu dimensiunile 150x50x2,5 mm hxlxg si masa de 5,40 kg, pentru hale industriale, case, cladiri de birouri, mansardari

1	60000222 5	Profil metalic C, zincat, Imosteel cu dimensiunile 150x50x2,5 mm hxlxg, pentru hale industriale, case, cladiri de birouri, mansardari, cu masa de 5,40 kg/m	Mat	m	1.05		
2	7399999	Material marunt	Mat %	%	5.00		
3	20650	Muncitor de deservire pentru montajul in constructii	Man	ora	0.38		
4	19730	Montator constructii metalice	Man	ora	0.61		
5	2330	Troliu electric	Utj	ora	0.00		
<b>TOTAL CL01A05^</b>						m	

**CL01A06^**

Profile metalice C, zincate, de tip Imosteel, cu dimensiunile 200x55x1,1 mm hxlxg si masa de 3,00 kg, pentru hale industriale, case, cladiri de birouri, mansardari

1	60000222 6	Profil metalic C, zincat, Imosteel cu dimensiunile 200x55x1,1 mm hxlxg, pentru hale industriale, case, cladiri de birouri, mansardari, cu masa de 3,00 kg/m	Mat	m	1.05		
2	7399999	Material marunt	Mat %	%	5.00		
3	20650	Muncitor de deservire pentru montajul in constructii	Man	ora	0.21		
4	19730	Montator constructii metalice	Man	ora	0.34		
5	2330	Troliu electric	Utj	ora	0.00		
<b>TOTAL CL01A06^</b>						m	

**CL01A07^**

Profile metalice C, zincate, de tip Imosteel, cu dimensiunile 200x55x1,5 mm hxlxg si masa de 4,00 kg, pentru hale industriale, case, cladiri de birouri, mansardari

1	60000222 7	Profil metalic C, zincat, Imosteel cu dimensiunile 200x55x1,5 mm hxlxg, pentru hale industriale, case, cladiri de birouri, mansardari, cu masa de 4,00 kg/m	Mat	m	1.05		
2	7399999	Material marunt	Mat %	%	5.00		
3	20650	Muncitor de deservire pentru montajul in constructii	Man	ora	0.28		
4	19730	Montator constructii metalice	Man	ora	0.45		

Nr.	Simbol	Denumirea resursei	Tip	U.M.	Cantitate	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5	6	7 = 5 X 6
5	2330	Troliu electric	Utj	ora	0.00		
<b>TOTAL CL01A07^</b>						m	

**CL01A08^**

Profile metalice C, zincate, de tip Imosteel, cu dimensiunile 200x55x2 mm hxlxg si masa de 5,30 kg, pentru hale industriale, case, cladiri de birouri, mansardari

1	600002228	Profil metalic C, zincat, Imosteel cu dimensiunile 200x55x2 mm hxlxg, pentru hale industriale, case, cladiri de birouri, mansardari, cu masa de 5,30 kg/m	Mat	m	1.05		
2	7399999	Material marunt	Mat %	%	5.00		
3	20650	Muncitor de deservire pentru montajul in constructii	Man	ora	0.40		
4	19730	Montator constructii metalice	Man	ora	0.60		
5	2330	Troliu electric	Utj	ora	0.00		
<b>TOTAL CL01A08^</b>						m	

**CL01A09^**

Profile metalice C, zincate, de tip Imosteel, cu dimensiunile 200x55x2,5 mm hxlxg si masa de 6,60 kg, pentru hale industriale, case, cladiri de birouri, mansardari

1	600002229	Profil metalic C, zincat, Imosteel cu dimensiunile 200x55x2,5 mm hxlxg, pentru hale industriale, case, cladiri de birouri, mansardari, cu masa de 6,60 kg/m	Mat	m	1.05		
2	7399999	Material marunt	Mat %	%	5.00		
3	20650	Muncitor de deservire pentru montajul in constructii	Man	ora	0.46		
4	19730	Montator constructii metalice	Man	ora	0.75		
5	2330	Troliu electric	Utj	ora	0.00		
<b>TOTAL CL01A09^</b>						m	

**CL01A10^**

Profile metalice C, zincate, de tip Imosteel, cu dimensiunile 250x55x1,1 mm hxlxg si masa de 3,40 kg, pentru hale industriale, case, cladiri de birouri, mansardari

1	600002230	Profil metalic C, zincat, Imosteel cu dimensiunile 250x55x1,1 mm hxlxg, pentru hale industriale, case, cladiri de birouri, mansardari, cu masa de 3,40 kg/m	Mat	m	1.05		
2	7399999	Material marunt	Mat %	%	5.00		
3	20650	Muncitor de deservire pentru montajul in constructii	Man	ora	0.38		
4	19730	Montator constructii metalice	Man	ora	0.60		
5	2330	Troliu electric	Utj	ora	0.00		
<b>TOTAL CL01A10^</b>						m	

**CL01A11^**

Profile metalice C, zincate, de tip Imosteel, cu dimensiunile 250x55x1,5 mm hxlxg si masa de 4,60 kg, pentru hale industriale, case, cladiri de birouri, mansardari

1	600002231	Profil metalic C, zincat, Imosteel cu dimensiunile 250x55x1,5 mm hxlxg, pentru hale industriale, case, cladiri de birouri, mansardari, cu masa de 4,60 kg	Mat	m	1.05		
2	7399999	Material marunt	Mat %	%	5.00		

Nr.	Simbol	Denumirea resursei	Tip	U.M.	Cantitate	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5	6	7 = 5 X 6
3	20650	Muncitor de deservire pentru montajul in constructii	Man	ora	0.32		
4	19730	Montator constructii metalice	Man	ora	0.52		
5	2330	Troliu electric	Utj	ora	0.00		
<b>TOTAL CL01A11^</b>						m	

**CL01A12^**

Profile metalice C, zincate, de tip Imosteel, cu dimensiunile 250x55x2 mm hxlxg si masa de 6,10 kg, pentru hale industriale, case, cladiri de birouri, mansardari

1	60000223 2	Profil metalic C, zincat, Imosteel cu dimensiunile 250x55x2 mm hxlxg, pentru hale industriale, case, cladiri de birouri, mansardari, cu masa de 6,10 kg	Mat	m	1.05		
2	7399999	Material marunt	Mat %	%	5.00		
3	20650	Muncitor de deservire pentru montajul in constructii	Man	ora	0.43		
4	19730	Montator constructii metalice	Man	ora	0.69		
5	2330	Troliu electric	Utj	ora	0.00		
<b>TOTAL CL01A12^</b>						m	

**CL01A13^**

Profile metalice C, zincate, de tip Imosteel, cu dimensiunile 250x55x2,5 mm hxlxg si masa de 7,60 kg, pentru hale industriale, case, cladiri de birouri, mansardari

1	60000223 3	Profil metalic C, zincat, Imosteel cu dimensiunile 250x55x2,5 mm hxlxg, pentru hale industriale, case, cladiri de birouri, mansardari, cu masa de 7,60 kg	Mat	m	1.05		
2	7399999	Material marunt	Mat %	%	5.00		
3	20650	Muncitor de deservire pentru montajul in constructii	Man	ora	0.53		
4	19730	Montator constructii metalice	Man	ora	0.86		
5	2330	Troliu electric	Utj	ora	0.00		
<b>TOTAL CL01A13^</b>						m	

**CL01A14^**

Profile metalice C, zincate, de tip Imosteel, cu dimensiunile 100x40x1,1 mm hxlxg, pentru hale industriale, case, cladiri de birouri, mansardari

1	60000225 8	Profil metalic C, zincat, Imosteel cu dimensiunile 100x40x1,1 mm hxlxg, pentru hale industriale, case, cladiri de birouri, mansardari, cu masa de 1,80 kg	Mat	tona	1.05		
2	7399999	Material marunt	Mat %	%	5.00		
3	20650	Muncitor de deservire pentru montajul in constructii	Man	ora	5.00		
4	19730	Montator constructii metalice	Man	ora	90.00		
5	2330	Troliu electric	Utj	ora	1.00		
<b>TOTAL CL01A14^</b>						tona	

**CL01A15^**

Profile metalice C, zincate, de tip Imosteel cu dimensiunile 150x50 mm, cu grosimea profilului de 1,1/1,5/2/2,5 mm pentru hale industriale, case, cladiri de birouri, mansardari

Nr.	Simbol	Denumirea resursei	Tip	U.M.	Cantitate	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5	6	7 = 5 X 6
1	10001428 8	Profil metalic C, zincat, Imosteel cu dimensiunile 150x50 mm, cu grosimea profilului de 1,1/1,5/2 /2,5 mm, pentru hale industriale, case, cladiri de birouri, mansardari	Lista	tona	1.05		
1.1	60000225 9	<i>Profil metalic C, zincat, Imosteel cu dimensiunile 150x50x1,1 mm hxlxg, pentru hale industriale, case, cladiri de birouri, mansardari, cu masa de 2,40 kg/m</i>	Mat	%	100.00		
1.2	60000226 0	<i>Profil metalic C, zincat, Imosteel cu dimensiunile 150x50x1,5 mm hxlxg, pentru hale industriale, case, cladiri de birouri, mansardari, cu masa de 3,30 kg/m</i>	Mat	%	100.00		
1.3	60000226 1	<i>Profil metalic C, zincat, Imosteel cu dimensiunile 150x50x2 mm hxlxg, pentru hale industriale, case, cladiri de birouri, mansardari, cu masa de 4,40 kg/m</i>	Mat	%	100.00		
1.4	60000226 2	<i>Profil metalic C, zincat, Imosteel cu dimensiunile 150x50x2,5 mm hxlxg, pentru hale industriale, case, cladiri de birouri, mansardari, cu masa de 5,40 kg/m</i>	Mat	%	100.00		
2	7399999	Material marunt	Mat %	%	5.00		
3	20650	Muncitor de deservire pentru montajul in constructii	Man	ora	5.00		
4	19730	Montator constructii metalice	Man	ora	90.00		
5	2330	Troliu electric	Utj	ora	1.00		
<b>TOTAL CL01A15^</b>						tona	

**CL01A16^**

Profile metalice C, zincate, de tip Imosteel cu dimensiunile 200x55 mm, cu grosimea profilului de 1,1/1,5/2/2,5 mm. pentru hale industriale, case, cladiri de birouri, mansardari

1	10001428 9	Profil metalic C, zincat, Imosteel cu dimensiunile 200x55 mm, cu grosimea profilului de 1,1/1,5/2/2,5 mm, pentru hale industriale, case, cladiri de birouri, mansardari	Lista	tona	1.05		
1.1	60000226 3	<i>Profil metalic C, zincat, Imosteel cu dimensiunile 200x55x1,1 mm hxlxg, pentru hale industriale, case, cladiri de birouri, mansardari, cu masa de 3,00 kg/m</i>	Mat	%	100.00		
1.2	60000226 4	<i>Profil metalic C, zincat, Imosteel cu dimensiunile 200x55x1,5 mm hxlxg, pentru hale industriale, case, cladiri de birouri, mansardari, cu masa de 4,00 kg/m</i>	Mat	%	100.00		
1.3	60000226 5	<i>Profil metalic C, zincat, Imosteel cu dimensiunile 200x55x2 mm hxlxg, pentru hale industriale, case, cladiri de birouri, mansardari, cu masa de 5,30 kg/m</i>	Mat	%	100.00		
1.4	60000226 6	<i>Profil metalic C, zincat, Imosteel cu dimensiunile 200x55x2,5 mm hxlxg, pentru hale industriale, case, cladiri de birouri, mansardari, cu masa de 6,60 kg/m</i>	Mat	%	100.00		
2	7399999	Material marunt	Mat %	%	5.00		
3	20650	Muncitor de deservire pentru montajul in constructii	Man	ora	5.00		
4	19730	Montator constructii metalice	Man	ora	90.00		
5	2330	Troliu electric	Utj	ora	1.00		

Nr.	Simbol	Denumirea resursei	Tip	U.M.	Cantitate	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5	6	7 = 5 X 6
<b>TOTAL CL01A16^</b>						tona	

**CL01A17^**

Profile metalice C, zincate, de tip Imosteel cu dimensiunile 250x55 mm, cu grosimea profilului de 1,1/1,5/2/2,5 mm, pentru hale industriale, case, cladiri de birouri, mansardari

1	10001429 0	Profil metalic C, zincat, Imosteel cu dimensiunile 250x55 mm, cu grosimea profilului de 1,1/1,5/2/2,5 mm, pentru hale industriale, case, cladiri de birouri, mansardari	Lista	tona	1.05		
1.1	60000226 7	<i>Profil metalic C, zincat, Imosteel cu dimensiunile 250x55x1,1 mm hxlxg, pentru hale industriale, case, cladiri de birouri, mansardari, cu masa de 3,40 kg/m</i>	Mat	%	100.00		
1.2	60000226 8	<i>Profil metalic C, zincat, Imosteel cu dimensiunile 250x55x1,5 mm hxlxg, pentru hale industriale, case, cladiri de birouri, mansardari, cu masa de 4,60 kg/m</i>	Mat	%	100.00		
1.3	60000226 9	<i>Profil metalic C, zincat, Imosteel cu dimensiunile 250x55x2,0 mm hxlxg, pentru hale industriale, case, cladiri de birouri, mansardari, cu masa de 6,10 kg/m</i>	Mat	%	100.00		
1.4	60000227 0	<i>Profil metalic C, zincat, Imosteel cu dimensiunile 250x55x2,5 mm hxlxg, pentru hale industriale, case, cladiri de birouri, mansardari, cu masa de 7,60 kg/m</i>	Mat	%	100.00		
2	7399999	Material marunt	Mat %	%	5.00		
3	20650	Muncitor de deservire pentru montajul in constructii	Man	ora	5.00		
4	19730	Montator constructii metalice	Man	ora	90.00		
5	2330	Troliu electric	Utj	ora	1.00		
<b>TOTAL CL01A17^</b>						tona	

**CL01B01^**

Profile metalice U, zincate, de tip Imosteel, cu dimensiunile 150x50x1,1 mm hxlxg si masa de 2,20 kg, pentru hale industriale, case, cladiri de birouri, mansardari

1	60000223 4	Profil metalic U, zincat, Imosteel cu dimensiunile 150x50x1,1 mm hxlxg, pentru hale industriale, case, cladiri de birouri, mansardari, cu masa de 2,20 kg/m	Mat	m	1.05		
2	7399999	Material marunt	Mat %	%	5.00		
3	20650	Muncitor de deservire pentru montajul in constructii	Man	ora	0.15		
4	19730	Montator constructii metalice	Man	ora	0.25		
5	2330	Troliu electric	Utj	ora	0.00		
<b>TOTAL CL01B01^</b>						m	

**CL01B02^**

Profile metalice U, zincate, de tip Imosteel, cu dimensiunile 150x50x1,5 mm hxlxg si masa de 3,00 kg, pentru hale industriale, case, cladiri de birouri, mansardari

1	60000223 5	Profil metalic U, zincat, Imosteel cu dimensiunile 150x50x1,5 mm hxlxg, pentru hale industriale, case, cladiri de birouri, mansardari, cu masa de 3,00 kg/m	Mat	m	1.05		
2	7399999	Material marunt	Mat %	%	5.00		
3	20650	Muncitor de deservire pentru montajul in constructii	Man	ora	0.21		

Nr.	Simbol	Denumirea resursei	Tip	U.M.	Cantitate	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5	6	7 = 5 X 6
4	19730	Montator constructii metalice	Man	ora	0.34		
5	2330	Troliu electric	Utj	ora	0.00		
<b>TOTAL CL01B02^</b>						m	

**CL01B03^**

Profile metalice U, zincate, de tip Imosteel, cu dimensiunile 150x50x2 mm hxlxg si masa de 3,90 kg, pentru hale industriale, case, cladiri de birouri, mansardari

1	60000223 6	Profil metalic U, zincat, Imosteel cu dimensiunile 150x50x2 mm hxlxg, pentru hale industriale, case, cladiri de birouri, mansardari, cu masa de 3,90 kg/m	Mat	m	1.05		
2	7399999	Material marunt	Mat %	%	5.00		
3	20650	Muncitor de deservire pentru montajul in constructii	Man	ora	0.27		
4	19730	Montator constructii metalice	Man	ora	0.44		
5	2330	Troliu electric	Utj	ora	0.00		
<b>TOTAL CL01B03^</b>						m	

**CL01B04^**

Profile metalice U, zincate, de tip Imosteel, cu dimensiunile 150x50x2,5 mm hxlxg si masa de 4,90 kg, pentru hale industriale, case, cladiri de birouri, mansardari

1	60000223 7	Profil metalic U, zincat, Imosteel cu dimensiunile 150x50x2,5 mm hxlxg, pentru hale industriale, case, cladiri de birouri, mansardari, cu masa de 4,90 kg/m	Mat	m	1.05		
2	7399999	Material marunt	Mat %	%	5.00		
3	20650	Muncitor de deservire pentru montajul in constructii	Man	ora	0.34		
4	19730	Montator constructii metalice	Man	ora	0.55		
5	2330	Troliu electric	Utj	ora	0.00		
<b>TOTAL CL01B04^</b>						m	

**CL01B05^**

Profile metalice U, zincate, de tip Imosteel, cu dimensiunile 200x55x1,1 mm hxlxg si masa de 2,70 kg, pentru hale industriale, case, cladiri de birouri, mansardari

1	60000223 8	Profil metalic U, zincat, Imosteel cu dimensiunile 200x55x1,1 mm hxlxg, pentru hale industriale, case, cladiri de birouri, mansardari, cu masa de 2,70 kg/m	Mat	m	1.05		
2	7399999	Material marunt	Mat %	%	5.00		
3	20650	Muncitor de deservire pentru montajul in constructii	Man	ora	0.19		
4	19730	Montator constructii metalice	Man	ora	0.30		
5	2330	Troliu electric	Utj	ora	0.00		
<b>TOTAL CL01B05^</b>						m	

**CL01B06^**

Profile metalice U, zincate, de tip Imosteel, cu dimensiunile 200x55x1,5 mm hxlxg si masa de 3,70 kg, pentru hale industriale, case, cladiri de birouri, mansardari

1	60000223 9	Profil metalic U, zincat, Imosteel cu dimensiunile 200x55x1,5 mm hxlxg, pentru hale industriale, case, cladiri de birouri, mansardari, cu masa de 3,70 kg/m	Mat	m	1.05		
---	---------------	---	-----	---	------	--	--



Nr.	Simbol	Denumirea resursei	Tip	U.M.	Cantitate	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5	6	7 = 5 X 6
2	7399999	Material marunt	Mat %	%	5.00		
3	20650	Muncitor de deservire pentru montajul in constructii	Man	ora	0.26		
4	19730	Montator constructii metalice	Man	ora	0.42		
5	2330	Troliu electric	Utj	ora	0.00		
<b>TOTAL CL01B06^</b>						m	

**CL01B07^**

Profile metalice U, zincate, de tip Imosteel, cu dimensiunile 200x55x2 mm hxlxg si masa de 4,90 kg, pentru hale industriale, case, cladiri de birouri, mansardari

1	60000224 0	Profil metalic U, zincat, Imosteel cu dimensiunile 200x55x2 mm hxlxg, pentru hale industriale, case, cladiri de birouri, mansardari, cu masa de 4,90 kg	Mat	m	1.05		
2	7399999	Material marunt	Mat %	%	5.00		
3	20650	Muncitor de deservire pentru montajul in constructii	Man	ora	0.35		
4	19730	Montator constructii metalice	Man	ora	0.55		
5	2330	Troliu electric	Utj	ora	0.00		
<b>TOTAL CL01B07^</b>						m	

**CL01B08^**

Profile metalice U, zincate, de tip Imosteel, cu dimensiunile 200x55x2,5 mm hxlxg si masa de 5,90 kg, pentru hale industriale, case, cladiri de birouri, mansardari

1	60000224 1	Profil metalic U, zincat, Imosteel cu dimensiunile 200x55x2,5 mm hxlxg, pentru hale industriale, case, cladiri de birouri, mansardari, cu masa de 5,90 kg/m	Mat	m	1.05		
2	7399999	Material marunt	Mat %	%	5.00		
3	20650	Muncitor de deservire pentru montajul in constructii	Man	ora	0.41		
4	19730	Montator constructii metalice	Man	ora	0.67		
5	2330	Troliu electric	Utj	ora	0.00		
<b>TOTAL CL01B08^</b>						m	

**CL01B09^**

Profile metalice U, zincate, de tip Imosteel, cu dimensiunile 250x55x1,1 mm hxlxg si masa de 3,10 kg, pentru hale industriale, case, cladiri de birouri, mansardari

1	60000224 2	Profil metalic U, zincat, Imosteel cu dimensiunile 250x55x1,1 mm hxlxg, pentru hale industriale, case, cladiri de birouri, mansardari, cu masa 3,10 kg/m	Mat	m	1.05		
2	7399999	Material marunt	Mat %	%	5.00		
3	20650	Muncitor de deservire pentru montajul in constructii	Man	ora	0.22		
4	19730	Montator constructii metalice	Man	ora	0.35		
5	2330	Troliu electric	Utj	ora	0.00		
<b>TOTAL CL01B09^</b>						m	

**CL01B10^**

Profile metalice U, zincate, de tip Imosteel, cu dimensiunile 250x55x1,5 mm hxlxg si masa de 4,30 kg, pentru hale industriale, case, cladiri de birouri, mansardari

<b>CL01B10^</b>							
Profile metalice U, zincate, de tip Imosteel, cu dimensiunile 250x55x1,5 mm hxlxg si masa de 4,30 kg, pentru hale industriale, case, cladiri de birouri, mansardari							



Nr.	Simbol	Denumirea resursei	Tip	U.M.	Cantitate	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5	6	7 = 5 X 6
1	60000224 3	Profil metalic U, zincat, Imosteel cu dimensiunile 250x55x1,5 mm hxlxg, pentru hale industriale, case, cladiri de birouri, mansardari, cu masa de 4,30 kg/m	Mat	m	1.05		
2	7399999	Material marunt	Mat %	%	5.00		
3	20650	Muncitor de deservire pentru montajul in constructii	Man	ora	0.30		
4	19730	Montator constructii metalice	Man	ora	0.48		
5	2330	Troliu electric	Utj	ora	0.00		
<b>TOTAL CL01B10^</b>							m

**CL01B11^**

Profile metalice U, zincate, de tip Imosteel, cu dimensiunile 250x55x2 mm hxlxg si masa de 5,70 kg, pentru hale industriale, case, cladiri de birouri, mansardari

1	60000224 4	Profil metalic U, zincat, Imosteel cu dimensiunile 250x55x2 mm hxlxg, pentru hale industriale, case, cladiri de birouri, mansardari, cu masa de 5,70 kg/m	Mat	m	1.05		
2	7399999	Material marunt	Mat %	%	5.00		
3	20650	Muncitor de deservire pentru montajul in constructii	Man	ora	0.40		
4	19730	Montator constructii metalice	Man	ora	0.64		
5	2330	Troliu electric	Utj	ora	0.00		
<b>TOTAL CL01B11^</b>							m

**CL01B12^**

Profile metalice U, zincate, de tip Imosteel, cu dimensiunile 250x55x2,5 mm hxlxg si masa de 7,10 kg, pentru hale industriale, case, cladiri de birouri, mansardari

1	60000224 5	Profil metalic U, zincat, Imosteel cu dimensiunile 250x55x2,5 mm hxlxg, pentru hale industriale, case, cladiri de birouri, mansardari, cu masa de 7,10 kg/m	Mat	m	1.05		
2	7399999	Material marunt	Mat %	%	5.00		
3	20650	Muncitor de deservire pentru montajul in constructii	Man	ora	0.49		
4	19730	Montator constructii metalice	Man	ora	0.80		
5	2330	Troliu electric	Utj	ora	0.00		
<b>TOTAL CL01B12^</b>							m

**CL01B13^**

Profile metalice U, zincate, de tip Imosteel cu dimensiunile 150x50 mm, cu grosimea profilului de 1,1/1,5/2/2,5 mm, pentru hale industriale, case, cladiri de birouri, mansardari

1	10001429 1	Profile metalice U, zincat, Imosteel cu dimensiunile 150x50 mm, cu grosimea profilului de 1,1/1,5/2/2,5 mm, pentru hale industriale, case, cladiri de birouri, mansardari	Lista	tona	1.05		
1.1	60000227 1	<i>Profil metalic U, zincat, Imosteel cu dimensiunile 150x50x1,1 mm hxlxg, pentru hale industriale, case, cladiri de birouri, mansardari, cu masa de 2,20 kg/m</i>	Mat	%	100.00		
1.2	60000227 2	<i>Profil metalic U, zincat, Imosteel cu dimensiunile 150x50x1,5 mm hxlxg, pentru hale industriale, case, cladiri de birouri, mansardari, cu masa de 3,00 kg/m</i>	Mat	%	100.00		

Nr.	Simbol	Denumirea resursei	Tip	U.M.	Cantitate	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5	6	7 = 5 X 6
1.3	60000227 3	Profil metalic U, zincat, Imosteel cu dimensiunile 150x50x2 mm hxlxg, pentru hale industriale, case, cladiri de birouri, mansardari, cu masa de 3,90 kg/m	Mat	%	100.00		
1.4	60000227 4	Profil metalic U, zincat, Imosteel cu dimensiunile 150x50x2,5 mm hxlxg, pentru hale industriale, case, cladiri de birouri, mansardari, cu masa de 4,90 kg/m	Mat	%	100.00		
2	7399999	Material marunt	Mat %	%	5.00		
3	20650	Muncitor de deservire pentru montajul in constructii	Man	ora	5.00		
4	19730	Montator constructii metalice	Man	ora	90.00		
5	2330	Troliu electric	Utj	ora	1.00		
<b>TOTAL CL01B13^</b>						tona	

**CL01B14^**

Profile metalice U, zincate, de tip Imosteel cu dimensiunile 200x55 mm, cu grosimea profilului de 1,1/1,5/2/2,5 mm, pentru hale industriale, case, cladiri de birouri, mansardari

1	10001429 2	Profile metalice U, zincat, Imosteel cu dimensiunile 200x55 mm, cu grosimea profilului de 1,1/1,5/2/2,5 mm, pentru hale industriale, case, cladiri de birouri, mansardari	Lista	tona	1.05		
1.1	60000227 5	Profil metalic U, zincat, Imosteel cu dimensiunile 200x55x1,1 mm hxlxg, pentru hale industriale, case, cladiri de birouri, mansardari, cu masa de 2,70 kg/m	Mat	%	100.00		
1.2	60000227 6	Profil metalic U, zincat, Imosteel cu dimensiunile 200x55x1,5 mm hxlxg, pentru hale industriale, case, cladiri de birouri, mansardari, cu masa de 3,70 kg/m	Mat	%	100.00		
1.3	60000227 7	Profil metalic U, zincat, Imosteel cu dimensiunile 200x55x2 mm hxlxg, pentru hale industriale, case, cladiri de birouri, mansardari, cu masa de 4,90 kg	Mat	%	100.00		
1.4	60000227 8	Profil metalic U, zincat, Imosteel cu dimensiunile 200x55x2,5 mm hxlxg, pentru hale industriale, case, cladiri de birouri, mansardari, cu masa de 5,90 kg/m	Mat	%	100.00		
2	7399999	Material marunt	Mat %	%	5.00		
3	20650	Muncitor de deservire pentru montajul in constructii	Man	ora	5.00		
4	19730	Montator constructii metalice	Man	ora	90.00		
5	2330	Troliu electric	Utj	ora	1.00		
<b>TOTAL CL01B14^</b>						tona	

**CL01B15^**

Profile metalice U, zincate, de tip Imosteel cu dimensiunile 250x55 mm, cu grosimea profilului de 1,1/1,5/2/2,5 mm, pentru hale industriale, case, cladiri de birouri, mansardari

1	10001429 3	Profile metalice U, zincat, Imosteel cu dimensiunile 250x55 mm, cu grosimea profilului de 1,1/1,5/2/2,5 mm, pentru hale industriale, case, cladiri de birouri, mansardari	Lista	tona	1.05		
---	---------------	---	-------	------	------	--	--

Nr.	Simbol	Denumirea resursei	Tip	U.M.	Cantitate	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5	6	7 = 5 X 6
1.1	60000227 9	Profil metalic U, zincat, Imosteel cu dimensiunile 250x55x1,1 mm hxlxg, pentru hale industriale, case, cladiri de birouri, mansardari, cu masa profilelor 3,10 kg/m	Mat	%	100.00		
1.2	60000228 0	Profil metalic U, zincat, Imosteel cu dimensiunile 250x55x1,5 mm hxlxg, pentru hale industriale, case, cladiri de birouri, mansardari, cu masa de 4,30 kg/m	Mat	%	100.00		
1.3	60000228 1	Profil metalic U, zincat, Imosteel cu dimensiunile 250x55x2,0 mm hxlxg, pentru hale industriale, case, cladiri de birouri, mansardari, cu masa de 5,70 kg/m	Mat	%	100.00		
1.4	60000228 2	Profil metalic U, zincat, Imosteel cu dimensiunile 250x55x2,5 mm hxlxg, pentru hale industriale, case, cladiri de birouri, mansardari, cu masa de 7,10 kg/m	Mat	%	100.00		
2	7399999	Material marunt	Mat %	%	5.00		
3	20650	Muncitor de deservire pentru montajul in constructii	Man	ora	5.00		
4	19730	Montator constructii metalice	Man	ora	90.00		
5	2330	Troliu electric	Utj	ora	1.00		
<b>TOTAL CL01B15^</b>						tona	

**CL01C01^**

Profile metalice Z, zincate, de tip Imosteel, cu dimensiunile 150x50x1,1 mm hxlxg si masa de 2,40 kg, pentru hale industriale, case, cladiri de birouri, mansardari

1	60000224 6	Profil metalic Z, zincat, Imosteel cu dimensiunile 150x50x1,1 mm hxlxg, pentru hale industriale, case, cladiri de birouri, mansardari, cu masa de 2,40 kg/m	Mat	m	1.05		
2	7399999	Material marunt	Mat %	%	5.00		
3	20650	Muncitor de deservire pentru montajul in constructii	Man	ora	0.17		
4	19730	Montator constructii metalice	Man	ora	0.27		
5	2330	Troliu electric	Utj	ora	0.00		
<b>TOTAL CL01C01^</b>						m	

**CL01C02^**

Profile metalice Z, zincate, de tip Imosteel, cu dimensiunile 150x50x1,5 mm hxlxg si masa de 3,20 kg, pentru hale industriale, case, cladiri de birouri, mansardari

1	60000224 7	Profil metalic Z, zincat, Imosteel cu dimensiunile 150x50x1,5 mm hxlxg, pentru hale industriale, case, cladiri de birouri, mansardari, cu masa de 3,20 kg/m	Mat	m	1.05		
2	7399999	Material marunt	Mat %	%	5.00		
3	20650	Muncitor de deservire pentru montajul in constructii	Man	ora	0.22		
4	19730	Montator constructii metalice	Man	ora	0.36		
5	2330	Troliu electric	Utj	ora	0.00		
<b>TOTAL CL01C02^</b>						m	

**CL01C03^**

Profile metalice Z, zincate, de tip Imosteel, cu dimensiunile 150x50x2 mm hxlxg si masa de 4,30 kg, pentru hale industriale, case, cladiri de birouri, mansardari

Nr.	Simbol	Denumirea resursei	Tip	U.M.	Cantitate	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5	6	7 = 5 X 6
1	60000224 8	Profil metalic Z, zincat, Imosteel cu dimensiunile 150x50x2 mm hxlxg, pentru hale industriale, case, cladiri de birouri, mansardari, cu masa de 4,30 kg/m	Mat	m	1.05		
2	7399999	Material marunt	Mat %	%	5.00		
3	20650	Muncitor de deservire pentru montajul in constructii	Man	ora	0.30		
4	19730	Montator constructii metalice	Man	ora	0.49		
5	2330	Troliu electric	Utj	ora	0.00		
<b>TOTAL CL01C03^</b>						m	

**CL01C04^**

Profile metalice Z, zincate, de tip Imosteel, cu dimensiunile 150x50x2,5 mm hxlxg si masa de 5,30 kg, pentru hale industriale, case, cladiri de birouri, mansardari

1	60000224 9	Profil metalic Z, zincat, Imosteel cu dimensiunile 150x50x2,5 mm hxlxg, pentru hale industriale, case, cladiri de birouri, mansardari, cu masa de 5,30 kg/m	Mat	m	1.05		
2	7399999	Material marunt	Mat %	%	5.00		
3	20650	Muncitor de deservire pentru montajul in constructii	Man	ora	0.37		
4	19730	Montator constructii metalice	Man	ora	0.60		
5	2330	Troliu electric	Utj	ora	0.00		
<b>TOTAL CL01C04^</b>						m	

**CL01C05^**

Profile metalice Z, zincate, de tip Imosteel, cu dimensiunile 200x50x1,1 mm hxlxg si masa de 2,90 kg, pentru hale industriale, case, cladiri de birouri, mansardari

1	60000225 0	Profil metalic Z, zincat, Imosteel cu dimensiunile 200x50x1,1 mm hxlxg, pentru hale industriale, case, cladiri de birouri, mansardari, cu masa de 2,90 kg/m	Mat	m	1.05		
2	7399999	Material marunt	Mat %	%	5.00		
3	20650	Muncitor de deservire pentru montajul in constructii	Man	ora	0.20		
4	19730	Montator constructii metalice	Man	ora	0.33		
5	2330	Troliu electric	Utj	ora	0.00		
<b>TOTAL CL01C05^</b>						m	

**CL01C06^**

Profile metalice Z, zincate, de tip Imosteel, cu dimensiunile 200x50x1,5 mm hxlxg si masa de 3,90 kg, pentru hale industriale, case, cladiri de birouri, mansardari

1	60000225 1	Profil metalic Z, zincat, Imosteel cu dimensiunile 200x55x1,5 mm hxlxg, pentru hale industriale, case, cladiri de birouri, mansardari, cu masa de 3,90 kg/m	Mat	m	1.05		
2	7399999	Material marunt	Mat %	%	5.00		
3	20650	Muncitor de deservire pentru montajul in constructii	Man	ora	0.27		
4	19730	Montator constructii metalice	Man	ora	0.44		
5	2330	Troliu electric	Utj	ora	0.00		
<b>TOTAL CL01C06^</b>						m	

Nr.	Simbol	Denumirea resursei	Tip	U.M.	Cantitate	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5	6	7 = 5 X 6

**CL01C07^**

Profile metalice Z, zincate, de tip Imosteel, cu dimensiunile 200x50x2 mm hxlxg si masa de 5,20 kg, pentru hale industriale, case, cladiri de birouri, mansardari

1	60000225 2	Profil metalic Z, zincat, Imosteel cu dimensiunile 200x55x2 mm hxlxg, pentru hale industriale, case, cladiri de birouri, mansardari, cu masa de 5,20 kg/m	Mat	m	1.05		
2	7399999	Material marunt	Mat %	%	5.00		
3	20650	Muncitor de deservire pentru montajul in constructii	Man	ora	0.36		
4	19730	Montator constructii metalice	Man	ora	0.59		
5	2330	Troliu electric	Utj	ora	0.00		
<b>TOTAL CL01C07^</b>						m	

**CL01C08^**

Profile metalice Z, zincate, de tip Imosteel, cu dimensiunile 200x50x2,5 mm hxlxg si masa de 6,40 kg, pentru hale industriale, case, cladiri de birouri, mansardari

1	60000225 3	Profil metalic Z, zincat, Imosteel cu dimensiunile 200x55x2,5 mm hxlxg, pentru hale industriale, case, cladiri de birouri, mansardari, cu masa de 6,40 kg/m	Mat	m	1.05		
2	7399999	Material marunt	Mat %	%	5.00		
3	20650	Muncitor de deservire pentru montajul in constructii	Man	ora	0.45		
4	19730	Montator constructii metalice	Man	ora	0.72		
5	2330	Troliu electric	Utj	ora	0.00		
<b>TOTAL CL01C08^</b>						m	

**CL01C09^**

Profile metalice Z, zincate, de tip Imosteel, cu dimensiunile 250x55x1,1 mm hxlxg si masa de 3,30 kg, pentru hale industriale, case, cladiri de birouri, mansardari

1	60000225 4	Profil metalic Z, zincat, Imosteel cu dimensiunile 250x55x1,1 mm hxlxg, pentru hale industriale, case, cladiri de birouri, mansardari, cu masa de 3,30 kg/m	Mat	m	1.05		
2	7399999	Material marunt	Mat %	%	5.00		
3	20650	Muncitor de deservire pentru montajul in constructii	Man	ora	0.23		
4	19730	Montator constructii metalice	Man	ora	0.37		
5	2330	Troliu electric	Utj	ora	0.00		
<b>TOTAL CL01C09^</b>						m	

**CL01C10^**

Profile metalice Z, zincate, de tip Imosteel, cu dimensiunile 250x55x1,5 mm hxlxg si masa de 4,40 kg, pentru hale industriale, case, cladiri de birouri, mansardari

1	60000225 5	Profil metalic Z, zincat, Imosteel cu dimensiunile 250x55x1,5 mm hxlxg, pentru hale industriale, case, cladiri de birouri, mansardari, cu masa de 4,40 kg/m	Mat	m	1.05		
2	7399999	Material marunt	Mat %	%	5.00		
3	20650	Muncitor de deservire pentru montajul in constructii	Man	ora	0.31		
4	19730	Montator constructii metalice	Man	ora	0.50		

Nr.	Simbol	Denumirea resursei	Tip	U.M.	Cantitate	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5	6	7 = 5 X 6
5	2330	Troliu electric	Utj	ora	0.00		
<b>TOTAL CL01C10^</b>						m	

**CL01C11^**

Profile metalice Z, zincate, de tip Imosteel, cu dimensiunile 250x55x2 mm hxlxg si masa de 5,90 kg, pentru hale industriale, case, cladiri de birouri, mansardari

1	60000225 6	Profil metalic Z, zincat, Imosteel cu dimensiunile 250x55x2 mm hxlxg, pentru hale industriale, case, cladiri de birouri, mansardari, cu masa de 5,90 kg/m	Mat	m	1.05		
2	7399999	Material marunt	Mat %	%	5.00		
3	20650	Muncitor de deservire pentru montajul in constructii	Man	ora	0.41		
4	19730	Montator constructii metalice	Man	ora	0.67		
5	2330	Troliu electric	Utj	ora	0.00		
<b>TOTAL CL01C11^</b>						m	

**CL01C12^**

Profile metalice Z, zincate, de tip Imosteel, cu dimensiunile 250x55x2,5 mm hxlxg si masa de 7,50 kg, pentru hale industriale, case, cladiri de birouri, mansardari

1	60000225 7	Profil metalic Z, zincat, Imosteel cu dimensiunile 250x55x2,5 mm hxlxg, pentru hale industriale, case, cladiri de birouri, mansardari, cu masa de 7,50 kg/m	Mat	m	1.05		
2	7399999	Material marunt	Mat %	%	5.00		
3	20650	Muncitor de deservire pentru montajul in constructii	Man	ora	0.52		
4	19730	Montator constructii metalice	Man	ora	0.85		
5	2330	Troliu electric	Utj	ora	0.00		
<b>TOTAL CL01C12^</b>						m	

**CL01C13^**

Profile metalice Z, zincate, de tip Imosteel cu dimensiunile 150x50 mm, cu grosimea profilului de 1,1/1,5/2/2,5 mm, pentru hale industriale, case, cladiri de birouri, mansardari

1	10001429 4	Profile metalice Z, zincat, Imosteel cu dimensiunile 150x50 mm, cu grosimea profilului de 1,1/1,5/2/2,5 mm, pentru hale industriale, case, cladiri de birouri, mansardari	Lista	tona	1.05		
1.1	60000228 3	Profil metalic Z, zincat, Imosteel cu dimensiunile 150x50x1,1 mm hxlxg, pentru hale industriale, case, cladiri de birouri, mansardari, cu masa de 2,40 kg/m	Mat	%	100.00		
1.2	60000228 4	Profil metalic Z, zincat, Imosteel cu dimensiunile 150x50x1,5 mm hxlxg, pentru hale industriale, case, cladiri de birouri, mansardari, cu masa de 3.20 kg/m	Mat	%	100.00		
1.3	60000228 5	Profil metalic Z, zincat, Imosteel cu dimensiunile 150x50x2,0 mm hxlxg, pentru hale industriale, case, cladiri de birouri, mansardari, cu masa de 4,30 kg/m	Mat	%	100.00		
1.4	60000228 6	Profil metalic Z, zincat, Imosteel cu dimensiunile 150x50x2,5 mm hxlxg, pentru hale industriale, case, cladiri de birouri, mansardari, cu masa de 5,30 kg/m	Mat	%	100.00		
2	7399999	Material marunt	Mat %	%	5.00		

Nr.	Simbol	Denumirea resursei	Tip	U.M.	Cantitate	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5	6	7 = 5 X 6
3	20650	Muncitor de deservire pentru montajul in constructii	Man	ora	5.00		
4	19730	Montator constructii metalice	Man	ora	90.00		
5	2330	Troliu electric	Utj	ora	1.00		
<b>TOTAL CL01C13^</b>						tona	

**CL01C14^**

Profile metalice Z, zincate, de tip Imosteel cu dimensiunile 200x55 mm, cu grosimea profilului de 1,1/1,5/2/2,5 mm, pentru hale industriale, case, cladiri de birouri, mansardari

1	10001429 5	Profile metalice Z, zincat, Imosteel cu dimensiunile 200x55 mm, cu grosimea profilului de 1,1/1,5/2/2,5 mm, pentru hale industriale, case, cladiri de birouri, containere	Lista	tona	1.05		
1.1	60000228 7	<i>Profil metalic Z, zincat, Imosteel cu dimensiunile 200x50x1,1 mm hxlxg, pentru hale industriale, case, cladiri de birouri, mansardari, cu masa de 2,90 kg/m</i>	Mat	%	100.00		
1.2	60000228 8	<i>Profil metalic Z, zincat, Imosteel cu dimensiunile 200x55x1,5 mm hxlxg, pentru hale industriale, case, cladiri de birouri, mansardari, cu masa de 3,90 kg/m</i>	Mat	%	100.00		
1.3	60000228 9	<i>Profil metalic Z, zincat, Imosteel cu dimensiunile 200x55x2,0 mm hxlxg, pentru hale industriale, case, cladiri de birouri, mansardari, cu masa de 5,20 kg/m</i>	Mat	%	100.00		
1.4	60000229 0	<i>Profil metalic Z, zincat, Imosteel cu dimensiunile 200x55x2,5 mm hxlxg, pentru hale industriale, case, cladiri de birouri, mansardari, cu masa de 6,40 kg/m</i>	Mat	%	100.00		
2	7399999	Material marunt	Mat %	%	5.00		
3	20650	Muncitor de deservire pentru montajul in constructii	Man	ora	5.00		
4	19730	Montator constructii metalice	Man	ora	90.00		
5	2330	Troliu electric	Utj	ora	1.00		
<b>TOTAL CL01C14^</b>						tona	

**CL01C15^**

Profile metalice Z, zincate, de tip Imosteel cu dimensiunile 250x55 mm, cu grosimea profilului de 1,1/1,5/2/2,5 mm, pentru hale industriale, case, cladiri de birouri, mansardari

1	10001429 6	Profile metalice Z, zincat, Imosteel cu dimensiunile 250x55 mm, cu grosimea profilului de 1,1/1,5/2/2,5 mm, pentru hale industriale, case, cladiri de birouri, mansardari	Lista	tona	1.05		
1.1	60000229 1	<i>Profil metalic Z, zincat, Imosteel cu dimensiunile 250x55x1,1 mm hxlxg, pentru hale industriale, case, cladiri de birouri, mansardari, cu masa de 3.30 kg/m</i>	Mat	%	100.00		
1.2	60000229 2	<i>Profil metalic Z, zincat, Imosteel cu dimensiunile 250x55x1,5 mm hxlxg, pentru hale industriale, case, cladiri de birouri, mansardari, cu masa de 4.40 kg/m</i>	Mat	%	100.00		
1.3	60000229 3	<i>Profil metalic Z, zincat, Imosteel cu dimensiunile 250x55x2,0 mm hxlxg, pentru hale industriale, case, cladiri de birouri, mansardari, cu masa de 5,90 kg/m</i>	Mat	%	100.00		



Nr.	Simbol	Denumirea resursei	Tip	U.M.	Cantitate	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5	6	7 = 5 X 6
1.4	60000229 4	Profil metalic Z, zincat, Imosteel cu dimensiunile 250x55x2,5 mm hxlxg, pentru hale industriale, case, cladiri de birouri, mansardari, cu masa de 7,50 kg/m	Mat	%	100.00		
2	7399999	Material marunt	Mat %	%	5.00		
3	20650	Muncitor de deservire pentru montajul in constructii	Man	ora	5.00		
4	19730	Montator constructii metalice	Man	ora	90.00		
5	2330	Troliu electric	Utj	ora	1.00		
<b>TOTAL CL01C15^</b>						tona	

Director

Sef proiect

Ofertant