

Beneficiar:  
 Executant:  
 Proiectant:  
 Obiectivul: Menatwork  
 Obiectul: 01 Menatwork  
 Stadiul fizic: 01 Menatwork



### Anexa explicitare norme

Nr.	Simbol	Denumirea resursei	Tip	U.M.	Cantitate	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5	6	7 = 5 X 6

#### CD18A01^

Montare perete de tip Aquafire, placat cu o placa pe baza de ciment Aquafire de 12,5 mm, cu structura Nida CW/UW 75 0,6 mm, interax montant la 60 cm, pentru spatii cu umiditate relativa sporita (sauna, dusuri, piscine), cu grosimea peretelui de 100 mm si inaltime maxima de 4 m, fara rezistenta la foc agrementata

1	600003049	Placa de ciment Aquafire, din fiba de sticla, cu dimensiuni de 1200/ 2000/ 12,5 mm, cu clasa de reactie la foc O1, aplicatii la interior, exterior si maritime	Mat	mp	2.000		
2	600003050	Ghidaj UW Nida 75/40	Mat	ml	0.700		
3	600003051	Montant Nida CW 75/50	Mat	ml	2.000		
4	600003052	Surub autoperforant Aquafire, de 4,2 X 40 mm	Mat	buc	40.000		
5	600003053	Surub autoforant Siniat Flat Head, de dimensiuni 4,2 X 13 mm	Mat	buc	4.000		
6	600003054	Diblu metalic Siniat DN 6 x 40, cu percutie, cu camasa, din aliaj de zinc, aluminiu sau alama si tija de expandare, din otel carbon acoperite cu un strat de zinc, cu grosimea minima de 8 micrometri, cu clasa de reactie la foc A1	Mat	buc	1.500		
7	600003055	Glet Aquafire pe baza de ciment, pentru exterior, la sac de 18 kg	Mat	kg	1.500		
8	600003056	Banda de plasa Aquafire, cu inaltimea de 75 mm	Mat	ml	1.400		
9	600003057	Banda de etansare Siniat, cu latimea de 95 mm si grosimea de 3 mm, cu clasa de reactie la foc B1, avand conductivitate termica de 0,034 mW/mxK	Mat	ml	0.700		
10	3064291	Material marunt	Mat	%	3.000		
11	19700	Montator	Man	ora	1.003		
12	20600	Muncitor de deservire	Man	ora	0.177		
<b>TOTAL CD18A01^</b>							mp

#### CD18B01^

Montare perete de tip Aquafire, placat cu o placa pe baza de ciment Aquafire de 12,5 mm, cu structura Nida CW/UW 75 0,6 mm, interax montant la 30 cm, pentru exterior, cu grosimea peretelui de 100 mm si inaltime maxima de 4 m, fara rezistenta la foc agrementata

1	600003049	Placa de ciment Aquafire, din fiba de sticla, cu dimensiuni de 1200/ 2000/ 12,5 mm, cu clasa de reactie la foc O1, aplicatii la interior, exterior si maritime	Mat	mp	2.000		
2	600003050	Ghidaj UW Nida 75/40	Mat	ml	0.900		
3	600003051	Montant Nida CW 75/50	Mat	ml	4.000		

Nr.	Simbol	Denumirea resursei	Tip	U.M.	Cantitate	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5	6	7 = 5 X 6
4	60000098 0	Vata minerala de sticla Knauf Insulation Akustic board, cu conductivitatea termica de 0,037 W/mK, de dimensiuni 600x1250x75 mm, pentru izolarea peretilor de compartimentare	Mat	mp	1.000		
5	60000305 2	Surub autoperforant Aquafire, de 4,2 X 40 mm	Mat	buc	60.000		
6	60000305 3	Surub autoforant Siniat Flat Head, de dimensiuni 4,2 X 13 mm	Mat	buc	7.000		
7	60000305 4	Diblu metalic Siniat DN 6 x 40, cu percutie, cu camasa, din aliaj de zinc, aluminiu sau alama si tija de expandare, din otel carbon acoperite cu un strat de zinc, cu grosimea minima de 8 micrometri, cu clasa de reactie la foc A1	Mat	buc	1.000		
8	60000305 5	Glet Aquafire pe baza de ciment, pentru exterior, la sac de 18 kg	Mat	kg	1.500		
9	60000305 6	Banda de plasa Aquafire, cu inaltimea de 75 mm	Mat	ml	1.400		
10	60000305 7	Banda de etansare Siniat, cu latimea de 95 mm si grosimea de 3 mm, cu clasa de reactie la foc B1, avand conductivitate termica de 0,034 mW/mxK	Mat	ml	0.700		
11	60000305 8	Membrana impermeabila Homeseal LDS 0.02, utilizata la exterior ca bariera impotriva pierderilor de aer (bariera de vant), cu clasa E de reactie la foc, cu dimensiuni de 1,5 X 50 m	Mat	mp	1.100		
12	60000305 9	Membrana Homeseal LDS 5 Silk, cu rol de protectie, utilizata la interior ca bariera impotriva vaporilor, cu clasa E de reactie la foc, cu dimensiuni de 1,5 X 50 m, cu grosimea de 0,38 mm	Mat	mp	1.100		
13	3064291	Material marunt	Mat %	%	3.000		
14	19700	Montator	Man	ora	1.003		
15	20600	Muncitor de deservire	Man	ora	0.177		
<b>TOTAL CD18B01^</b>						mp	

**CD19A01^**

Montare perete de tip Siniat Nida simplu placat, cu grosimea de 100 mm, rezistenta la foc 30 min, cu structura metalica pe fata A1 x Nida Standard 12.5 fixate cu Autofiletant 212 x 25 / 1000 cu bit PH2 si pe fata B1x Nida Standard 12.5 fixate cu Autofiletant 212x25 / 1000 cu bit PH2 si inaltimea de 4 m, cu vata minerala de sticla Ursa DF 45 Plus Gemini de 50 mm, si imbinarea placilor cu pasta din ipsos

1	60000306 0	Placa Nida Standard 12,5 mm, de culoare alba, din miez de gips ranforsat, cu fibra de sticla	Mat	mp	2.000		
2	60000306 1	Saltea Ursa Plus DF 42 Gemini din vata minerala, de dimensiuni 2 x 7000 x 1200 x 50 mm, pentru izolarea termica si fonica a suprafetelor orizontale (tavane suspendate, plansee de pod) si a acoperisurilor inclinate sau a mansardelor (necesita fixare suplimentara)	Mat	mp	1.000		
3	60000307 3	Profil Nida Metal CW 75, profil metalic, din tabla zincata, cu grosime de 0,6 mm, avand sectiune in forma literei C	Mat	m	2.000		
4	60000307 4	Profil Nida Metal UW 75, profil metalic, din tabla zincata, cu grosime de 0,6 mm, avand sectiune in forma literei U	Mat	m	0.700		

Nr.	Simbol	Denumirea resursei	Tip	U.M.	Cantitate	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5	6	7 = 5 X 6
5	600003064	Suruburi autofiletante Siniat 212 x 25 / 1000 cu bit PH2, din otel cu continut redus de carbon, fosfatat galvanic, din gips-carton pe structura de lemn si metalica formata din profile CW 49, 74, 99 si UW 50, 75, 100, cu grosimea de 0,6 mm	Mat	buc	30.000		
6	600003066	Suruburi autoperforante 4,2 x 13 Flat Head, din otel, cu continut redus de carbon, fosfatat galvanic	Mat	buc	4.000		
7	600003067	Diblu metalic 6 x 40 DN6 / 100, cu percutie Siniat, din aliaj zinc/aluminiu sau alama, cu fixare tiranti	Mat	buc	1.500		
8	600003075	Banda de etansare monoadeziva, din material sintetic elastic, cu lungimea de 70 mm (30 mt)	Mat	m	0.700		
9	600003069	Banda din fibra de sticla, de 25 m, pentru realizarea imbinarilor dintre placile din gips-carton	Mat	m	3.500		
10	600003070	Ipsos de imbinari cu timp de lucru mediu Nida Profesional, din pulbere minerala pe baza de ipsos, de culoare alba, preamestecat, cu adaosuri minerale si aditivi de calitate profesionala	Mat	kg	0.600		
11	600003071	Ipsos adeziv Nida Boardfix, in stare pulverulenta, predozat cu adaosuri minerale pe baza de ipsos si aditivi de calitate profesionala, caracterizat printr-o aderenta si plasticitate crescuta	Mat	kg	0.100		
12	3064291	Material marunt	Mat %	%	3.000		
13	19700	Montator	Man	ora	0.750		
14	20600	Muncitor de deservire	Man	ora	0.150		
<b>TOTAL CD19A01^</b>						mp	

**CD19B01^**

Montare perete de tip Siniat Nida dublu placat, cu grosimea de 100 mm si rezistenta la foc 60 min, cu inaltimea de 4 m, cu structura metalica formata din montanti simpli Nida Metal CW50 amplasati la interax de 60 cm, fixati in profile Nida Metal UW50, cu vata minerala de sticla Ursa DF 45 Plus Gemini de 50 mm, si imbinarea placilor cu pasta din ipsos

1	600003060	Placa Nida Standard 12,5 mm, de culoare alba, din miez de gips ranforsat, cu fibra de sticla	Mat	mp	4.000		
2	600003061	Saltea Ursa Plus DF 42 Gemini din vata minerala, de dimensiuni 2 x 7000 x 1200 x 50 mm, pentru izolarea termica si fonica a suprafetelor orizontale (tavane suspendate, plansee de pod) si a acoperisurilor inclinate sau a mansardelor (necesita fixare suplimentara)	Mat	mp	1.000		
3	600003062	Profil Nida Metal CW 50, profil metalic, din tabla zincata, cu grosime de 0,6 mm, avand sectiune in forma literei C	Mat	m	2.000		
4	600003063	Profil Nida Metal UW 50, profil metalic, din tabla zincata, cu grosime de 0,6 mm, avand sectiune in forma literei U	Mat	m	0.700		
5	600003064	Suruburi autofiletante Siniat 212 x 25 / 1000 cu bit PH2, din otel cu continut redus de carbon, fosfatat galvanic, din gips-carton pe structura de lemn si metalica formata din profile CW 49, 74, 99 si UW 50, 75, 100, cu grosimea de 0,6 mm	Mat	buc	16.000		

Nr.	Simbol	Denumirea resursei	Tip	U.M.	Cantitate	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5	6	7 = 5 X 6
6	600003065	Suruburi autofiletante Siniat 212 x 45 / 500 cu bit PH2, din otel cu continut redus de carbon, fosfatat galvanic, din gips-carton pe structura de lemn si metalica formata din profile CW 49, 74, 99 si UW 50, 75, 100, cu grosimea de 0,6 mm	Mat	buc	30.000		
7	600003066	Suruburi autoperforante 4,2 x 13 Flat Head, din otel, cu continut redus de carbon, fosfatat galvanic	Mat	buc	4.000		
8	600003067	Diblu metalic 6 x 40 DN6 / 100, cu percutie Siniat, din aliaj zinc/aluminiu sau alama, cu fixare tiranti	Mat	buc	1.500		
9	600003068	Banda de etansare monoadeziva, din material sintetic elastic, cu lungimea de 50 mm (30 mt)	Mat	m	0.700		
10	600003069	Banda din fibra de sticla, de 25 m, pentru realizarea imbinarilor dintre placile din gips-carton	Mat	m	3.500		
11	600003070	Ipsos de imbinari cu timp de lucru mediu Nida Profesional, din pulbere minerala pe baza de ipsos, de culoare alba, preamestecat, cu adaosuri minerale si aditivi de calitate profesionala	Mat	kg	1.200		
12	600003071	Ipsos adeziv Nida Boardfix, in stare pulverulenta, predozat cu adaosuri minerale pe baza de ipsos si aditivi de calitate profesionala, caracterizat printr-o aderenta si plasticitate crescuta	Mat	kg	0.100		
13	3064291	Material marunt	Mat %	%	3.000		
14	19700	Montator	Man	ora	0.850		
15	20600	Muncitor de deservire	Man	ora	0.300		
<b>TOTAL CD19B01^</b>						mp	

**CD19B02^**

Montare perete de tip Siniat Nida dublu placat, cu grosimea de 100 mm, rezistenta la foc 120 min, cu inaltimea de 4 m si structura metalica formata din montanti simpli Nida Metal CW50 amplasati la interax de 60 cm, fixati in profile Nida Metal UW50 (prinse de suportul portant cu Diblu metalic 6x40 DN6 / 100), cu vata minerala de sticla Ursa DF 45 Plus Gemini de 50 mm, si imbinarea placilor cu pasta din ipsos

1	600003121	Placa Nida Flam 12,5 mm, din gips-carton cu miez de gips ranforsat, cu fibre de sticla	Mat	mp	4.000		
2	600003061	Saltea Ursa Plus DF 42 Gemini din vata minerala, de dimensiuni 2 x 7000 x 1200 x 50 mm, pentru izolarea termica si fonica a suprafetelor orizontale (tavane suspendate, plansee de pod) si a acoperisurilor inclinate sau a mansardelor (necesita fixare suplimentara)	Mat	mp	1.000		
3	600003062	Profil Nida Metal CW 50, profil metalic, din tabla zincata, cu grosime de 0,6 mm, avand sectiune in forma literei C	Mat	m	2.000		
4	600003063	Profil Nida Metal UW 50, profil metalic, din tabla zincata, cu grosime de 0,6 mm, avand sectiune in forma literei U	Mat	m	0.700		
5	600003064	Suruburi autofiletante Siniat 212 x 25 / 1000 cu bit PH2, din otel cu continut redus de carbon, fosfatat galvanic, din gips-carton pe structura de lemn si metalica formata din profile CW 49, 74, 99 si UW 50, 75, 100, cu grosimea de 0,6 mm	Mat	buc	16.000		

Nr.	Simbol	Denumirea resursei	Tip	U.M.	Cantitate	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5	6	7 = 5 X 6
6	600003065	Suruburi autofiletante Siniat 212 x 45 / 500 cu bit PH2, din otel cu continut redus de carbon, fosfatat galvanic, din gips-carton pe structura de lemn si metalica formata din profile CW 49, 74, 99 si UW 50, 75, 100, cu grosimea de 0,6 mm	Mat	buc	30.000		
7	600003066	Suruburi autoperforante 4,2 x 13 Flat Head, din otel, cu continut redus de carbon, fosfatat galvanic	Mat	buc	4.000		
8	600003067	Diblu metalic 6 x 40 DN6 / 100, cu percutie Siniat, din aliaj zinc/aluminiu sau alama, cu fixare tiranti	Mat	buc	1.500		
9	600003068	Banda de etansare monoadeziva, din material sintetic elastic, cu lungimea de 50 mm (30 mt)	Mat	m	0.700		
10	600003069	Banda din fibra de sticla, de 25 m, pentru realizarea imbinarilor dintre placile din gips-carton	Mat	m	3.500		
11	600003070	Ipsos de imbinari cu timp de lucru mediu Nida Profesional, din pulbere minerala pe baza de ipsos, de culoare alba, preamestecat, cu adaosuri minerale si aditivi de calitate profesionala	Mat	kg	1.200		
12	600003071	Ipsos adeziv Nida Boardfix, in stare pulverulenta, predozat cu adaosuri minerale pe baza de ipsos si aditivi de calitate profesionala, caracterizat printr-o aderenta si plasticitate crescuta	Mat	kg	0.100		
13	3064291	Material marunt	Mat %	%	3.000		
14	19700	Montator	Man	ora	0.850		
15	20600	Muncitor de deservire	Man	ora	0.300		
<b>TOTAL CD19B02^</b>						mp	

**CD19B03^**

Montare perete de tip Siniat Nida dublu placat, cu grosimea de 100 mm, rezistenta la foc 120 min, cu inaltime de 5 m, cu structura metalica formata din montanti simpli Nida Metal CW50 amplasati la interax de 60 cm, fixati la partea inferioara in profile Nida Metal UW50, iar la partea superioara in profile de ghidaj Nida Metal UW 80 x 50 x 80 mm, cu vata minerala de sticla Ursa DF 45 Plus Gemini de 50 mm, si imbinarea placilor cu pasta din ipsos

1	600003121	Placa Nida Flam 12,5 mm, din gips-carton cu miez de gips ranforsat, cu fibre de sticla	Mat	mp	4.000		
2	600003061	Saltea Ursa Plus DF 42 Gemini din vata minerala, de dimensiuni 2 x 7000 x 1200 x 50 mm, pentru izolarea termica si fonica a suprafetelor orizontale (tavane suspendate, plansee de pod) si a acoperisurilor inclinate sau a mansardelor (necesita fixare suplimentara)	Mat	mp	1.000		
3	600003062	Profil Nida Metal CW 50, profil metalic, din tabla zincata, cu grosime de 0,6 mm, avand sectiune in forma literei C	Mat	m	2.000		
4	600003063	Profil Nida Metal UW 50, profil metalic, din tabla zincata, cu grosime de 0,6 mm, avand sectiune in forma literei U	Mat	m	0.500		
5	600003072	Profil Nida Metal UW 80 x 50 x 80, 0.8 mm, din tabla zincata, cu grosimea de 0,6 mm, avand sectiune in forma literei U	Mat	m	0.200		

Nr.	Simbol	Denumirea resursei	Tip	U.M.	Cantitate	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5	6	7 = 5 X 6
6	60000306 4	Suruburi autofiletante Siniat 212 x 25 / 1000 cu bit PH2, din otel cu continut redus de carbon, fosfatat galvanic, din gips-carton pe structura de lemn si metalica formata din profile CW 49, 74, 99 si UW 50, 75, 100, cu grosimea de 0,6 mm	Mat	buc	16.000		
7	60000306 5	Suruburi autofiletante Siniat 212 x 45 / 500 cu bit PH2, din otel cu continut redus de carbon, fosfatat galvanic, din gips-carton pe structura de lemn si metalica formata din profile CW 49, 74, 99 si UW 50, 75, 100, cu grosimea de 0,6 mm	Mat	buc	30.000		
8	60000306 6	Suruburi autoperforante 4,2 x 13 Flat Head, din otel, cu continut redus de carbon, fosfatat galvanic	Mat	buc	4.000		
9	60000306 7	Diblu metalic 6 x 40 DN6 / 100, cu percutie Siniat, din aliaj zinc/aluminiu sau alama, cu fixare tiranti	Mat	buc	1.500		
10	60000306 8	Banda de etansare monoadeziva, din material sintetic elastic, cu lungimea de 50 mm (30 mt)	Mat	m	0.700		
11	60000306 9	Banda din fibra de sticla, de 25 m, pentru realizarea imbinarilor dintre placile din gips-carton	Mat	m	3.500		
12	60000307 0	Ipsos de imbinari cu timp de lucru mediu Nida Profesional, din pulbere minerala pe baza de ipsos, de culoare alba, preamestecat, cu adaosuri minerale si aditivi de calitate profesionala	Mat	kg	1.200		
13	60000307 1	Ipsos adeziv Nida Boardfix, in stare pulverulenta, predozat cu adaosuri minerale pe baza de ipsos si aditivi de calitate profesionala, caracterizat printr-o aderenta si plasticitate crescuta	Mat	kg	0.100		
14	3064291	Material marunt	Mat %	%	3.000		
15	19700	Montator	Man	ora	0.850		
16	20600	Muncitor de deservire	Man	ora	0.300		
<b>TOTAL CD19B03^</b>						mp	

**CD19B04^**

Montare perete de tip Siniat Nida dublu placat, cu grosimea de 150 mm, rezistenta la foc 120 min, cu inaltimea de 7 m, cu structura metalica formata din montanti simpli Nida Metal CW100 amplasati la interax de 60 cm, fixati la partea inferioara in profile Nida Metal UW100, iar la partea superioara in profile de ghidaj Nida Metal UW 120 x 100 x 120 mm, cu vata minerala de sticla Ursa DF 45 Plus Gemini de 50 mm, si imbinarea placilor cu pasta din ipsos

1	60000312 1	Placa Nida Flam 12,5 mm, din gips-carton cu miez de gips ranforsat, cu fibre de sticla	Mat	mp	4.000		
2	60000306 1	Saltea Ursa Plus DF 42 Gemini din vata minerala, de dimensiuni 2 x 7000 x 1200 x 50 mm, pentru izolarea termica si fonica a suprafetelor orizontale (tavane suspendate, plansee de pod) si a acoperisurilor inclinate sau a mansardelor (necesita fixare suplimentara)	Mat	mp	1.000		
3	60000308 1	Profil Nida Metal CW 100, profil metalic, din tabla zincata, cu grosime de 0,6 mm, avand sectiune in forma literei C	Mat	m	2.000		
4	60000308 2	Profil Nida Metal UW 100, profil metalic, din tabla zincata, cu grosime de 0,6 mm, avand sectiune in forma literei U	Mat	m	0.500		

Nr.	Simbol	Denumirea resursei	Tip	U.M.	Cantitate	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5	6	7 = 5 X 6
5	600003076	Profil Nida Metal UW 120 x 100 x 120, 1 mm, din tabla zincata, cu grosime de 0,6 mm, avand sectiune in forma literei U	Mat	m	0.200		
6	600003064	Suruburi autofiletante Siniat 212 x 25 / 1000 cu bit PH2, din otel cu continut redus de carbon, fosfatat galvanic, din gips-carton pe structura de lemn si metalica formata din profile CW 49, 74, 99 si UW 50, 75, 100, cu grosimea de 0,6 mm	Mat	buc	16.000		
7	600003065	Suruburi autofiletante Siniat 212 x 45 / 500 cu bit PH2, din otel cu continut redus de carbon, fosfatat galvanic, din gips-carton pe structura de lemn si metalica formata din profile CW 49, 74, 99 si UW 50, 75, 100, cu grosimea de 0,6 mm	Mat	buc	30.000		
8	600003066	Suruburi autoperforante 4,2 x 13 Flat Head, din otel, cu continut redus de carbon, fosfatat galvanic	Mat	buc	4.000		
9	600003067	Diblu metalic 6 x 40 DN6 / 100, cu percutie Siniat, din aliaj zinc/aluminiu sau alama, cu fixare tiranti	Mat	buc	1.500		
10	600003084	Banda de etansare monoadeziva, din material sintetic elastic, cu lungimea de 95 mm (30 mt)	Mat	m	0.700		
11	600003069	Banda din fibra de sticla, de 25 m, pentru realizarea imbinarilor dintre placile din gips-carton	Mat	m	3.500		
12	600003070	Ipsos de imbinari cu timp de lucru mediu Nida Profesional, din pulbere minerala pe baza de ipsos, de culoare alba, preamestecat, cu adaosuri minerale si aditivi de calitate profesionala	Mat	kg	1.200		
13	600003071	Ipsos adeziv Nida Boardfix, in stare pulverulenta, predozat cu adaosuri minerale pe baza de ipsos si aditivi de calitate profesionala, caracterizat printr-o aderenta si plasticitate crescuta	Mat	kg	0.100		
14	3064291	Material marunt	Mat	%	3.000		
15	19700	Montator	Man	ora	0.850		
16	20600	Muncitor de deservire	Man	ora	0.300		
<b>TOTAL CD19B04^</b>						mp	

**CD19B05^**

Montare perete de tip Siniat Nida dublu placat, cu grosimea de 150 mm, rezistenta la foc 120 min, cu inaltimea cuprinsa intre 5-7 m, cu structura metalica formata din montanti simpli Nida Metal CW100 amplasati la interax de 60 cm, fixati la partea inferioara in profile Nida Metal UW100, iar la partea superioara in profile de ghidaj Nida Metal UW 120 x 100 x 120 mm, cu vata minerala de sticla Ursa DF 45 Plus Gemini de 50 mm, si imbinarea placilor cu pasta din ipsos

1	600003121	Placa Nida Flam 12,5 mm, din gips-carton cu miez de gips ranforsat, cu fibre de sticla	Mat	mp	1.400		
2	600003077	Profil Nida Metal CD60, profil metalic din tabla zincata, cu grosime de 0,6 mm, avand sectiune in forma literei C	Mat	m	1.100		
3	600003078	Profil Nida Metal UD30, din profil metalic din tabla zincata, cu grosimea de 0,6 mm, avand sectiune in forma literei U	Mat	m	4.000		



Nr.	Simbol	Denumirea resursei	Tip	U.M.	Cantitate	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5	6	7 = 5 X 6
4	60000306 4	Suruburi autofiletante Siniat 212 x 25 / 1000 cu bit PH2, din otel cu continut redus de carbon, fosfatat galvanic, din gips-carton pe structura de lemn si metalica formata din profile CW 49, 74, 99 si UW 50, 75, 100, cu grosimea de 0,6 mm	Mat	buc	20.000		
5	60000306 5	Suruburi autofiletante Siniat 212 x 45 / 500 cu bit PH2, din otel cu continut redus de carbon, fosfatat galvanic, din gips-carton pe structura de lemn si metalica formata din profile CW 49, 74, 99 si UW 50, 75, 100, cu grosimea de 0,6 mm	Mat	buc	20.000		
6	60000306 6	Suruburi autoperforante 4,2 x 13 Flat Head, din otel, cu continut redus de carbon, fosfatat galvanic	Mat	buc	7.000		
7	60000306 9	Banda din fibra de sticla, de 25 m, pentru realizarea imbinarilor dintre placile din gips-carton	Mat	m	0.700		
8	60000312 7	Banda de etansare monoadeziva, din material sintetic elastic, cu lungimea de 30 mm (30 mt)	Mat	m	2.000		
9	60000307 0	Ipsos de imbinari cu timp de lucru mediu Nida Profesional, din pulbere minerala pe baza de ipsos, de culoare alba, preamestecat, cu adaosuri minerale si aditivi de calitate profesionala	Mat	kg	0.300		
10	60000307 1	Ipsos adeziv Nida Boardfix, in stare pulverulenta, predozat cu adaosuri minerale pe baza de ipsos si aditivi de calitate profesionala, caracterizat printr-o aderenta si plasticitate crescuta	Mat	kg	0.050		
11	60000306 1	Saltea Ursa Plus DF 42 Gemini din vata minerala, de dimensiuni 2 x 7000 x 1200 x 50 mm, pentru izolarea termica si fonica a suprafetelor orizontale (tavane suspendate, plansee de pod) si a acoperisurilor inclinate sau a mansardelor (necesita fixare suplimentara)	Mat	mp	0.600		
12	60000306 7	Diblu metalic 6 x 40 DN6 / 100, cu percutie Siniat, din aliaj zinc/aluminiu sau alama, cu fixare tiranti	Mat	buc	4.200		
13	3064291	Material marunt	Mat %	%	3.000		
14	19700	Montator	Man	ora	0.850		
15	20600	Muncitor de deservire	Man	ora	0.300		
<b>TOTAL CD19B05^</b>							mp

**CD19C01^**

Montare perete de tip Siniat Nida triplu placat, cu grosimea de 125 mm, rezistenta la foc 180 min, cu inaltimea de 4 m, cu structura metalica formata din montanti simpli Nida Metal CW100 amplasati la interax de 60 cm, fixati in profile Nida Metal UW50 (prinse de suportul portant cu Diblu metalic 6 x 40 DN6 / 100), cu vata minerala de sticla Ursa DF 45 Plus Gemini de 50 mm, si imbinarea placilor cu pasta din ipsos

1	60000312 1	Placa Nida Flam 12,5 mm, din gips-carton cu miez de gips ranforsat, cu fibre de sticla	Mat	mp	6.000		
2	60000306 1	Saltea Ursa Plus DF 42 Gemini din vata minerala, de dimensiuni 2 x 7000 x 1200 x 50 mm, pentru izolarea termica si fonica a suprafetelor orizontale (tavane suspendate, plansee de pod) si a acoperisurilor inclinate sau a mansardelor (necesita fixare suplimentara)	Mat	mp	1.000		



Nr.	Simbol	Denumirea resursei	Tip	U.M.	Cantitate	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5	6	7 = 5 X 6
3	60000306 2	Profil Nida Metal CW 50, profil metalic, din tabla zincata, cu grosime de 0,6 mm, avand sectiune in forma literei C	Mat	m	2.000		
4	60000306 3	Profil Nida Metal UW 50, profil metalic, din tabla zincata, cu grosime de 0,6 mm, avand sectiune in forma literei U	Mat	m	0.600		
5	60000306 4	Suruburi autofiletante Siniat 212 x 25 / 1000 cu bit PH2, din otel cu continut redus de carbon, fosfatat galvanic, din gips-carton pe structura de lemn si metalica formata din profile CW 49, 74, 99 si UW 50, 75, 100, cu grosimea de 0,6 mm	Mat	buc	16.000		
6	60000306 5	Suruburi autofiletante Siniat 212 x 45 / 500 cu bit PH2, din otel cu continut redus de carbon, fosfatat galvanic, din gips-carton pe structura de lemn si metalica formata din profile CW 49, 74, 99 si UW 50, 75, 100, cu grosimea de 0,6 mm	Mat	buc	16.000		
7	60000307 9	Suruburi autofiletante Siniat 212 x 55 / 500 cu bit PH2, din otel cu continut redus de carbon, fosfatat galvanic, din gips-carton pe structura de lemn si metalica formata din profile CW 49, 74, 99 si UW 50, 75, 100, cu grosimea de 0,6 mm	Mat	buc	30.000		
8	60000306 6	Suruburi autoperforante 4,2 x 13 Flat Head, din otel, cu continut redus de carbon, fosfatat galvanic	Mat	buc	2.500		
9	60000306 7	Diblu metalic 6 x 40 DN6 / 100, cu percutie Siniat, din aliaj zinc/aluminiu sau alama, cu fixare tiranti	Mat	buc	1.500		
10	60000306 8	Banda de etansare monoadeziva, din material sintetic elastic, cu lungimea de 50 mm (30 mt)	Mat	m	0.600		
11	60000306 9	Banda din fibra de sticla, de 25 m, pentru realizarea imbinarilor dintre placile din gips-carton	Mat	m	3.500		
12	60000307 0	Ipsos de imbinari cu timp de lucru mediu Nida Profesional, din pulbere minerala pe baza de ipsos, de culoare alba, preamestecat, cu adaosuri minerale si aditivi de calitate profesionala	Mat	kg	1.800		
13	60000307 1	Ipsos adeziv Nida Boardfix, in stare pulverulenta, predozat cu adaosuri minerale pe baza de ipsos si aditivi de calitate profesionala, caracterizat printr-o aderenta si plasticitate crescuta	Mat	kg	0.100		
14	3064291	Material marunt	Mat %	%	3.000		
15	19700	Montator	Man	ora	1.050		
16	20600	Muncitor de deservire	Man	ora	0.400		
<b>TOTAL CD19C01^</b>						mp	

**CD19C02^**

Montare perete de tip Siniat Nida triplu placat, cu grosimea de 125 mm, rezistenta la foc 180 min, cu inaltimea de 5 m, cu structura metalica formata din montanti simpli Nida Metal CW50 amplasati la interax de 60 cm, fixati la partea inferioara in profile Nida Metal UW50, iar la partea superioara in profile de ghidaj Nida Metal UW 80 x 50 x 80 mm, 0,8 mm (prinse de structura suport cu elemente de fixare mecanica adaptate tipului de material suport)

1	60000312 1	Placa Nida Flam 12,5 mm, din gips-carton cu miez de gips ranforsat, cu fibre de sticla	Mat	mp	6.000		
---	---------------	--	-----	----	-------	--	--

Nr.	Simbol	Denumirea resursei	Tip	U.M.	Cantitate	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5	6	7 = 5 X 6
2	60000306 1	Saltea Ursa Plus DF 42 Gemini din vata minerala, de dimensiuni 2 x 7000 x 1200 x 50 mm, pentru izolarea termica si fonica a suprafetelor orizontale (tavane suspendate, plansee de pod) si a acoperisurilor inclinate sau a mansardelor (necesita fixare suplimentara)	Mat	mp	1.000		
3	60000306 2	Profil Nida Metal CW 50, profil metalic, din tabla zincata, cu grosime de 0,6 mm, avand sectiune in forma literei C	Mat	m	2.000		
4	60000306 3	Profil Nida Metal UW 50, profil metalic, din tabla zincata, cu grosime de 0,6 mm, avand sectiune in forma literei U	Mat	m	0.400		
5	60000307 2	Profil Nida Metal UW 80 x 50 x 80, 0.8 mm, din tabla zincata, cu grosimea de 0,6 mm, avand sectiune in forma literei U	Mat	m	0.200		
6	60000306 4	Suruburi autofiletante Siniat 212 x 25 / 1000 cu bit PH2, din otel cu continut redus de carbon, fosfat galvanic, din gips-carton pe structura de lemn si metalica formata din profile CW 49, 74, 99 si UW 50, 75, 100, cu grosimea de 0,6 mm	Mat	buc	16.000		
7	60000306 5	Suruburi autofiletante Siniat 212 x 45 / 500 cu bit PH2, din otel cu continut redus de carbon, fosfat galvanic, din gips-carton pe structura de lemn si metalica formata din profile CW 49, 74, 99 si UW 50, 75, 100, cu grosimea de 0,6 mm	Mat	buc	16.000		
8	60000307 9	Suruburi autofiletante Siniat 212 x 55 / 500 cu bit PH2, din otel cu continut redus de carbon, fosfat galvanic, din gips-carton pe structura de lemn si metalica formata din profile CW 49, 74, 99 si UW 50, 75, 100, cu grosimea de 0,6 mm	Mat	buc	30.000		
9	60000306 6	Suruburi autoperforante 4,2 x 13 Flat Head, din otel, cu continut redus de carbon, fosfat galvanic	Mat	buc	2.500		
10	60000306 7	Diblu metalic 6 x 40 DN6 / 100, cu percutie Siniat, din aliaj zinc/aluminiu sau alama, cu fixare tiranti	Mat	buc	1.500		
11	60000306 8	Banda de etansare monoadeziva, din material sintetic elastic, cu lungimea de 50 mm (30 mt)	Mat	m	0.600		
12	60000306 9	Banda din fibra de sticla, de 25 m, pentru realizarea imbinarilor dintre placile din gips-carton	Mat	m	3.500		
13	60000307 0	Ipsos de imbinari cu timp de lucru mediu Nida Profesional, din pulbere minerala pe baza de ipsos, de culoare alba, preamestecat, cu adaosuri minerale si aditivi de calitate profesionala	Mat	kg	1.800		
14	60000307 1	Ipsos adeziv Nida Boardfix, in stare pulverulenta, predozat cu adaosuri minerale pe baza de ipsos si aditivi de calitate profesionala, caracterizat printr-o aderenta si plasticitate crescuta	Mat	kg	0.100		
15	3064291	Material marunt	Mat %	%	3.000		
16	19700	Montator	Man	ora	1.050		
17	20600	Muncitor de deservire	Man	ora	0.400		
<b>TOTAL CD19C02^</b>						mp	

Nr.	Simbol	Denumirea resursei	Tip	U.M.	Cantitate	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5	6	7 = 5 X 6
<b>CD19C03^</b>							
Montare perete de tip Siniat Nida triplu placat, cu grosimea de 125 mm, rezistenta la foc 180 min, cu inaltimea de 6 m, cu structura metalica formata din montanti simpli Nida Metal CW50 amplasati la interax de 60 cm, fixati la partea inferioara in profile Nida Metal UW50 (prinse de suportul portant cu Diblu metalic 6 x 40 DN6 / 100), iar la partea superioara in profile de ghidaj Nida Metal UW 100 x 50 x 100 mm, 1 mm (prinse de structura suport cu elemente de fixare mecanica adaptate tipului de material suport)							
1	60000312 1	Placa Nida Flam 12,5 mm, din gips-carton cu miez de gips ranforsat, cu fibre de sticla	Mat	mp	6.000		
2	60000306 1	Saltea Ursa Plus DF 42 Gemini din vata minerala, de dimensiuni 2 x 7000 x 1200 x 50 mm, pentru izolarea termica si fonica a suprafetelor orizontale (tavane suspendate, plansee de pod) si a acoperisurilor inclinate sau a mansardelor (necesita fixare suplimentara)	Mat	mp	1.000		
3	60000306 2	Profil Nida Metal CW 50, profil metalic, din tabla zincata, cu grosime de 0,6 mm, avand sectiune in forma literei C	Mat	m	2.000		
4	60000306 3	Profil Nida Metal UW 50, profil metalic, din tabla zincata, cu grosime de 0,6 mm, avand sectiune in forma literei U	Mat	m	0.400		
5	60000312 8	Profil Nida Metal UW 100 x 50 x 100,1 mm, profil metalic, din tabla zincata, cu grosime de 0,6 mm, avand sectiune in forma literei U	Mat	m	0.200		
6	60000306 4	Suruburi autofiletante Siniat 212 x 25 / 1000 cu bit PH2, din otel cu continut redus de carbon, fosfatat galvanic, din gips-carton pe structura de lemn si metalica formata din profile CW 49, 74, 99 si UW 50, 75, 100, cu grosimea de 0,6 mm	Mat	buc	16.000		
7	60000306 5	Suruburi autofiletante Siniat 212 x 45 / 500 cu bit PH2, din otel cu continut redus de carbon, fosfatat galvanic, din gips-carton pe structura de lemn si metalica formata din profile CW 49, 74, 99 si UW 50, 75, 100, cu grosimea de 0,6 mm	Mat	buc	16.000		
8	60000307 9	Suruburi autofiletante Siniat 212 x 55 / 500 cu bit PH2, din otel cu continut redus de carbon, fosfatat galvanic, din gips-carton pe structura de lemn si metalica formata din profile CW 49, 74, 99 si UW 50, 75, 100, cu grosimea de 0,6 mm	Mat	buc	30.000		
9	60000306 6	Suruburi autoperforante 4,2 x 13 Flat Head, din otel, cu continut redus de carbon, fosfatat galvanic	Mat	buc	2.500		
10	60000306 7	Diblu metalic 6 x 40 DN6 / 100, cu percutie Siniat, din aliaj zinc/aluminiu sau alama, cu fixare tiranti	Mat	buc	1.500		
11	60000306 8	Banda de etansare monoadeziva, din material sintetic elastic, cu lungimea de 50 mm (30 mt)	Mat	m	0.600		
12	60000306 9	Banda din fibra de sticla, de 25 m, pentru realizarea imbinarilor dintre placile din gips-carton	Mat	m	3.500		
13	60000307 0	Ipsos de imbinari cu timp de lucru mediu Nida Profesional, din pulbere minerala pe baza de ipsos, de culoare alba, preamestecat, cu adaosuri minerale si aditivi de calitate profesionala	Mat	kg	1.800		

Nr.	Simbol	Denumirea resursei	Tip	U.M.	Cantitate	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5	6	7 = 5 X 6
14	60000307 1	Ipsos adeziv Nida Boardfix, in stare pulverulenta, predozat cu adaosuri minerale pe baza de ipsos si aditivi de calitate profesionala, caracterizat printr-o aderenta si plasticitate crescuta	Mat	kg	0.100		
15	3064291	Material marunt	Mat %	%	3.000		
16	19700	Montator	Man	ora	1.100		
17	20600	Muncitor de deservire	Man	ora	0.400		
<b>TOTAL CD19C03^</b>						mp	

**CD19C04^**

Montare perete de tip Siniat Nida triplu placat, cu inaltimea de placare de 300 mm, pentru pereti tip D triplu placati cu inaltimea de instalare cuprinsa intre 5 si 7 m, cu tip structura suport perete la partea superioara, din element beton armat

1	60000312 1	Placa Nida Flam 12,5 mm, din gips-carton cu miez de gips ranforsat, cu fibre de sticla	Mat	mp	2.100		
2	60000307 7	Profil Nida Metal CD60, profil metalic din tabla zincata, cu grosime de 0,6 mm, avand sectiune in forma literei C	Mat	m	1.100		
3	60000307 8	Profil Nida Metal UD30, din profil metalic din tabla zincata, cu grosimea de 0,6 mm, avand sectiune in forma literei U	Mat	m	4.000		
4	60000306 4	Suruburi autofiletante Siniat 212 x 25 / 1000 cu bit PH2, din otel cu continut redus de carbon, fosfatat galvanic, din gips-carton pe structura de lemn si metalica formata din profile CW 49, 74, 99 si UW 50, 75, 100, cu grosimea de 0,6 mm	Mat	buc	20.000		
5	60000306 5	Suruburi autofiletante Siniat 212 x 45 / 500 cu bit PH2, din otel cu continut redus de carbon, fosfatat galvanic, din gips-carton pe structura de lemn si metalica formata din profile CW 49, 74, 99 si UW 50, 75, 100, cu grosimea de 0,6 mm	Mat	buc	20.000		
6	60000307 9	Suruburi autofiletante Siniat 212 x 55 / 500 cu bit PH2, din otel cu continut redus de carbon, fosfatat galvanic, din gips-carton pe structura de lemn si metalica formata din profile CW 49, 74, 99 si UW 50, 75, 100, cu grosimea de 0,6 mm	Mat	buc	20.000		
7	60000306 6	Suruburi autoperforante 4,2 x 13 Flat Head, din otel, cu continut redus de carbon, fosfatat galvanic	Mat	buc	7.000		
8	60000306 9	Banda din fibra de sticla, de 25 m, pentru realizarea imbinarilor dintre placile din gips-carton	Mat	m	0.700		
9	60000312 7	Banda de etansare monoadeziva, din material sintetic elastic, cu lungimea de 30 mm (30 mt)	Mat	m	2.000		
10	60000307 0	Ipsos de imbinari cu timp de lucru mediu Nida Profesional, din pulbere minerala pe baza de ipsos, de culoare alba, preamestecat, cu adaosuri minerale si aditivi de calitate profesionala	Mat	kg	0.200		
11	60000307 1	Ipsos adeziv Nida Boardfix, in stare pulverulenta, predozat cu adaosuri minerale pe baza de ipsos si aditivi de calitate profesionala, caracterizat printr-o aderenta si plasticitate crescuta	Mat	kg	0.050		

Nr.	Simbol	Denumirea resursei	Tip	U.M.	Cantitate	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5	6	7 = 5 X 6
12	60000306 1	Saltea Ursa Plus DF 42 Gemini din vata minerala, de dimensiuni 2 x 7000 x 1200 x 50 mm, pentru izolarea termica si fonica a suprafetelor orizontale (tavane suspendate, plansee de pod) si a acoperisurilor inclinate sau a mansardelor (necesita fixare suplimentara)	Mat	mp	0.600		
13	60000306 7	Diblu metalic 6 x 40 DN6 / 100, cu percutie Siniat, din aliaj zinc/aluminiu sau alama, cu fixare tiranti	Mat	buc	4.200		
14	3064291	Material marunt	Mat %	%	3.000		
15	19700	Montator	Man	ora	1.050		
16	20600	Muncitor de deservire	Man	ora	0.400		
<b>TOTAL CD19C04^</b>						mp	

**CD19C05^**

Montare perete de tip Siniat Nida triplu placat, cu grosimea de 150 mm, rezistenta la foc 180 min, cu inaltimea de 7 m, cu structura metalica formata din montanti simpli Nida Metal CW75 amplasati la interax de 60 cm, fixati la partea inferioara in profile Nida Metal UW75 (prinse de suportul portant cu Diblu metalic 6 x 40 DN6 / 100 ), iar la partea superioara in profile de ghidaj Nida Metal UW 120 x 75 x 120 mm, 1 mm (prinse de structura suport cu elemente de fixare mecanica adaptate tipului de material suport)

1	60000312 1	Placa Nida Flam 12,5 mm, din gips-carton cu miez de gips ranforsat, cu fibre de sticla	Mat	mp	6.000		
2	60000306 1	Saltea Ursa Plus DF 42 Gemini din vata minerala, de dimensiuni 2 x 7000 x 1200 x 50 mm, pentru izolarea termica si fonica a suprafetelor orizontale (tavane suspendate, plansee de pod) si a acoperisurilor inclinate sau a mansardelor (necesita fixare suplimentara)	Mat	mp	1.000		
3	60000307 3	Profil Nida Metal CW 75, profil metalic, din tabla zincata, cu grosime de 0,6 mm, avand sectiune in forma literei C	Mat	m	2.000		
4	60000307 4	Profil Nida Metal UW 75, profil metalic, din tabla zincata, cu grosime de 0,6 mm, avand sectiune in forma literei U	Mat	m	0.400		
5	60000308 0	Profil Nida Metal UW 120 x 75 x 120,1 mm, profil metalic, din tabla zincata, cu grosime de 0,6 mm, avand sectiune in forma literei U	Mat	m	0.200		
6	60000306 4	Suruburi autofiletante Siniat 212 x 25 / 1000 cu bit PH2, din otel cu continut redus de carbon, fosfatat galvanic, din gips-carton pe structura de lemn si metalica formata din profile CW 49, 74, 99 si UW 50, 75, 100, cu grosimea de 0,6 mm	Mat	buc	16.000		
7	60000306 5	Suruburi autofiletante Siniat 212 x 45 / 500 cu bit PH2, din otel cu continut redus de carbon, fosfatat galvanic, din gips-carton pe structura de lemn si metalica formata din profile CW 49, 74, 99 si UW 50, 75, 100, cu grosimea de 0,6 mm	Mat	buc	16.000		
8	60000307 9	Suruburi autofiletante Siniat 212 x 55 / 500 cu bit PH2, din otel cu continut redus de carbon, fosfatat galvanic, din gips-carton pe structura de lemn si metalica formata din profile CW 49, 74, 99 si UW 50, 75, 100, cu grosimea de 0,6 mm	Mat	buc	30.000		
9	60000306 6	Suruburi autoperforante 4,2 x 13 Flat Head, din otel, cu continut redus de carbon, fosfatat galvanic	Mat	buc	2.500		

Nr.	Simbol	Denumirea resursei	Tip	U.M.	Cantitate	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5	6	7 = 5 X 6
10	600003067	Diblu metalic 6 x 40 DN6 / 100, cu percutie Siniat, din aliaj zinc/aluminiu sau alama, cu fixare tiranti	Mat	buc	1.500		
11	600003075	Banda de etansare monoadeziva, din material sintetic elastic, cu lungimea de 70 mm (30 mt)	Mat	m	0.600		
12	600003069	Banda din fibra de sticla, de 25 m, pentru realizarea imbinarilor dintre placile din gips-carton	Mat	m	3.500		
13	600003070	Ipsos de imbinari cu timp de lucru mediu Nida Profesional, din pulbere minerala pe baza de ipsos, de culoare alba, preamestecat, cu adaosuri minerale si aditivi de calitate profesionala	Mat	kg	1.800		
14	600003071	Ipsos adeziv Nida Boardfix, in stare pulverulenta, predozat cu adaosuri minerale pe baza de ipsos si aditivi de calitate profesionala, caracterizat printr-o aderenta si plasticitate crescuta	Mat	kg	0.100		
15	3064291	Material marunt	Mat %	%	3.000		
16	19700	Montator	Man	ora	1.100		
17	20600	Muncitor de deservire	Man	ora	0.400		
<b>TOTAL CD19C05^</b>						mp	

**CD19C06^**

Montare perete de tip Siniat Nida triplu placat, cu inaltimea de placare de 300 mm, pentru pereti tip D triplu placati cu inaltimea de instalare cuprinsa intre 5 si 7 m, cu tip structura suport perete la partea superioara, din element beton armat

1	600003121	Placa Nida Flam 12,5 mm, din gips-carton cu miez de gips ranforsat, cu fibre de sticla	Mat	mp	2.100		
2	600003077	Profil Nida Metal CD60, profil metalic din tabla zincata, cu grosime de 0,6 mm, avand sectiune in forma literei C	Mat	m	1.100		
3	600003078	Profil Nida Metal UD30, din profil metalic din tabla zincata, cu grosimea de 0,6 mm, avand sectiune in forma literei U	Mat	m	4.000		
4	600003064	Suruburi autofiletante Siniat 212 x 25 / 1000 cu bit PH2, din otel cu continut redus de carbon, fosfat galvanic, din gips-carton pe structura de lemn si metalica formata din profile CW 49, 74, 99 si UW 50, 75, 100, cu grosimea de 0,6 mm	Mat	buc	20.000		
5	600003065	Suruburi autofiletante Siniat 212 x 45 / 500 cu bit PH2, din otel cu continut redus de carbon, fosfat galvanic, din gips-carton pe structura de lemn si metalica formata din profile CW 49, 74, 99 si UW 50, 75, 100, cu grosimea de 0,6 mm	Mat	buc	20.000		
6	600003079	Suruburi autofiletante Siniat 212 x 55 / 500 cu bit PH2, din otel cu continut redus de carbon, fosfat galvanic, din gips-carton pe structura de lemn si metalica formata din profile CW 49, 74, 99 si UW 50, 75, 100, cu grosimea de 0,6 mm	Mat	buc	20.000		
7	600003066	Suruburi autoperforante 4,2 x 13 Flat Head, din otel, cu continut redus de carbon, fosfat galvanic	Mat	buc	7.000		
8	600003069	Banda din fibra de sticla, de 25 m, pentru realizarea imbinarilor dintre placile din gips-carton	Mat	m	0.700		



Nr.	Simbol	Denumirea resursei	Tip	U.M.	Cantitate	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5	6	7 = 5 X 6
9	600003127	Banda de etansare monoadeziva, din material sintetic elastic, cu lungimea de 30 mm (30 mt)	Mat	m	2.000		
10	600003070	Ipsos de imbinari cu timp de lucru mediu Nida Profesional, din pulbere minerala pe baza de ipsos, de culoare alba, preamestecat, cu adaosuri minerale si aditivi de calitate profesionala	Mat	kg	0.200		
11	600003071	Ipsos adeziv Nida Boardfix, in stare pulverulenta, predozat cu adaosuri minerale pe baza de ipsos si aditivi de calitate profesionala, caracterizat printr-o aderenta si plasticitate crescuta	Mat	kg	0.050		
12	600003061	Saltea Ursa Plus DF 42 Gemini din vata minerala, de dimensiuni 2 x 7000 x 1200 x 50 mm, pentru izolarea termica si fonica a suprafetelor orizontale (tavane suspendate, plansee de pod) si a acoperisurilor inclinate sau a mansardelor (necesita fixare suplimentara)	Mat	mp	0.600		
13	600003067	Diblu metalic 6 x 40 DN6 / 100, cu percutie Siniat, din aliaj zinc/aluminiu sau alama, cu fixare tiranti	Mat	buc	4.200		
14	3064291	Material marunt	Mat %	%	3.000		
15	19700	Montator	Man	ora	1.050		
16	20600	Muncitor de deservire	Man	ora	0.400		
<b>TOTAL CD19C06^</b>							mp

**CD19C07^**

Montare perete de tip Siniat Nida triplu placat, cu grosimea de 175 mm, rezistenta la foc 180 min, cu inaltimea de 9 m, cu structura metalica formata din montanti dublati Nida Metal CW100 amplasati la interax de 40 cm, fixati la partea inferioara in profile Nida Metal UW100 (prinse de suportul portant cu Diblu metalic 6 x 40 DN6 / 100 ), iar la partea superioara in profile de ghidaj Nida Metal UW 150 x 100 x 150 mm, 2 mm (prinse de structura suport cu elemente de fixare mecanica adaptate tipului de material suport )

1	600003129	Placa Nida Flam Plus 12,5 mm, din gips-carton cu miez de gips ranforsat, cu fibre de sticla	Mat	mp	6.000		
2	600003061	Saltea Ursa Plus DF 42 Gemini din vata minerala, de dimensiuni 2 x 7000 x 1200 x 50 mm, pentru izolarea termica si fonica a suprafetelor orizontale (tavane suspendate, plansee de pod) si a acoperisurilor inclinate sau a mansardelor (necesita fixare suplimentara)	Mat	mp	1.000		
3	600003081	Profil Nida Metal CW 100, profil metalic, din tabla zincata, cu grosime de 0,6 mm, avand sectiune in forma literei C	Mat	m	5.200		
4	600003082	Profil Nida Metal UW 100, profil metalic, din tabla zincata, cu grosime de 0,6 mm, avand sectiune in forma literei U	Mat	m	0.900		
5	600003083	Profil Nida Metal UW 150 x 100 x 150, 2 mm, profil metalic, din tabla zincata, cu grosime de 0,6 mm, avand sectiune in forma literei U	Mat	m	0.200		
6	600003064	Suruburi autofiletante Siniat 212 x 25 / 1000 cu bit PH2, din otel cu continut redus de carbon, fosfatat galvanic, din gips-carton pe structura de lemn si metalica formata din profile CW 49, 74, 99 si UW 50, 75, 100, cu grosimea de 0,6 mm	Mat	buc	18.000		

Nr.	Simbol	Denumirea resursei	Tip	U.M.	Cantitate	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5	6	7 = 5 X 6
7	600003065	Suruburi autofiletante Siniat 212 x 45 / 500 cu bit PH2, din otel cu continut redus de carbon, fosfatat galvanic, din gips-carton pe structura de lemn si metalica formata din profile CW 49, 74, 99 si UW 50, 75, 100, cu grosimea de 0,6 mm	Mat	buc	18.000		
8	600003079	Suruburi autofiletante Siniat 212 x 55 / 500 cu bit PH2, din otel cu continut redus de carbon, fosfatat galvanic, din gips-carton pe structura de lemn si metalica formata din profile CW 49, 74, 99 si UW 50, 75, 100, cu grosimea de 0,6 mm	Mat	buc	46.000		
9	600003066	Suruburi autoperforante 4,2 x 13 Flat Head, din otel, cu continut redus de carbon, fosfatat galvanic	Mat	buc	6.800		
10	600003067	Diblu metalic 6 x 40 DN6 / 100, cu percutie Siniat, din aliaj zinc/aluminiu sau alama, cu fixare tiranti	Mat	buc	1.500		
11	600003084	Banda de etansare monoadeziva, din material sintetic elastic, cu lungimea de 95 mm (30 mt)	Mat	m	1.100		
12	600003069	Banda din fibra de sticla, de 25 m, pentru realizarea imbinarilor dintre placile din gips-carton	Mat	m	3.500		
13	600003070	Ipsos de imbinari cu timp de lucru mediu Nida Profesional, din pulbere minerala pe baza de ipsos, de culoare alba, preamestecat, cu adaosuri minerale si aditivi de calitate profesionala	Mat	kg	1.800		
14	600003071	Ipsos adeziv Nida Boardfix, in stare pulverulenta, predozat cu adaosuri minerale pe baza de ipsos si aditivi de calitate profesionala, caracterizat printr-o aderenta si plasticitate crescuta	Mat	kg	0.100		
15	3064291	Material marunt	Mat	%	3.000		
16	19700	Montator	Man	ora	1.200		
17	20600	Muncitor de deservire	Man	ora	0.450		
<b>TOTAL CD19C07^</b>						mp	

**CD19C08^**

Montare perete de tip Siniat Nida triplu placat, cu inaltimea de placare de 400 mm, pentru pereti tip D triplu placati cu inaltimea de instalare mai mare de 7 m, cu tip structura suport perete la partea superioara, din element beton armat

1	600003129	Placa Nida Flam Plus 12,5 mm, din gips-carton cu miez de gips ranforsat, cu fibre de sticla	Mat	mp	2.400		
2	600003072	Profil Nida Metal UW 80 x 50 x 80, 0.8 mm, din tabla zincata, cu grosimea de 0,6 mm, avand sectiune in forma literei U	Mat	m	1.000		
3	600003064	Suruburi autofiletante Siniat 212 x 25 / 1000 cu bit PH2, din otel cu continut redus de carbon, fosfatat galvanic, din gips-carton pe structura de lemn si metalica formata din profile CW 49, 74, 99 si UW 50, 75, 100, cu grosimea de 0,6 mm	Mat	buc	20.000		
4	600003065	Suruburi autofiletante Siniat 212 x 45 / 500 cu bit PH2, din otel cu continut redus de carbon, fosfatat galvanic, din gips-carton pe structura de lemn si metalica formata din profile CW 49, 74, 99 si UW 50, 75, 100, cu grosimea de 0,6 mm	Mat	buc	20.000		

Nr.	Simbol	Denumirea resursei	Tip	U.M.	Cantitate	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5	6	7 = 5 X 6
5	600003079	Suruburi autofiletante Siniat 212 x 55 / 500 cu bit PH2, din otel cu continut redus de carbon, fosfatat galvanic, din gips-carton pe structura de lemn si metalica formata din profile CW 49, 74, 99 si UW 50, 75, 100, cu grosimea de 0,6 mm	Mat	buc	20.000		
6	600003069	Banda din fibra de sticla, de 25 m, pentru realizarea imbinarilor dintre placile din gips-carton	Mat	m	2.000		
7	600003070	Ipsos de imbinari cu timp de lucru mediu Nida Profesional, din pulbere minerala pe baza de ipsos, de culoare alba, preamestecat, cu adaosuri minerale si aditivi de calitate profesionala	Mat	kg	0.400		
8	600003071	Ipsos adeziv Nida Boardfix, in stare pulverulenta, predozat cu adaosuri minerale pe baza de ipsos si aditivi de calitate profesionala, caracterizat printr-o aderenta si plasticitate crescuta	Mat	kg	0.050		
9	600003067	Diblu metalic 6 x 40 DN6 / 100, cu percutie Siniat, din aliaj zinc/aluminiu sau alama, cu fixare tiranti	Mat	buc	4.200		
10	3064291	Material marunt	Mat %	%	3.000		
11	19700	Montator	Man	ora	1.200		
12	20600	Muncitor de deservire	Man	ora	0.450		
<b>TOTAL CD19C08^</b>						mp	

**CD19C09^**

Montare perete de tip Siniat Nida triplu placat, cu inaltimea de placare de 400 mm, pentru pereti tip D triplu placati cu inaltimea de instalare mai mare de 7 m, cu tip structura suport perete la partea superioara, din element beton armat

1	600003129	Placa Nida Flam Plus 12,5 mm, din gips-carton cu miez de gips ranforsat, cu fibre de sticla	Mat	mp	2.700		
2	600003077	Profil Nida Metal CD60, profil metalic din tabla zincata, cu grosime de 0,6 mm, avand sectiune in forma literei C	Mat	m	1.400		
3	600003078	Profil Nida Metal UD30, din profil metalic din tabla zincata, cu grosimea de 0,6 mm, avand sectiune in forma literei U	Mat	m	4.000		
4	600003064	Suruburi autofiletante Siniat 212 x 25 / 1000 cu bit PH2, din otel cu continut redus de carbon, fosfatat galvanic, din gips-carton pe structura de lemn si metalica formata din profile CW 49, 74, 99 si UW 50, 75, 100, cu grosimea de 0,6 mm	Mat	buc	20.000		
5	600003065	Suruburi autofiletante Siniat 212 x 45 / 500 cu bit PH2, din otel cu continut redus de carbon, fosfatat galvanic, din gips-carton pe structura de lemn si metalica formata din profile CW 49, 74, 99 si UW 50, 75, 100, cu grosimea de 0,6 mm	Mat	buc	20.000		
6	600003079	Suruburi autofiletante Siniat 212 x 55 / 500 cu bit PH2, din otel cu continut redus de carbon, fosfatat galvanic, din gips-carton pe structura de lemn si metalica formata din profile CW 49, 74, 99 si UW 50, 75, 100, cu grosimea de 0,6 mm	Mat	buc	20.000		
7	600003066	Suruburi autoperforante 4,2 x 13 Flat Head, din otel, cu continut redus de carbon, fosfatat galvanic	Mat	buc	7.000		

Nr.	Simbol	Denumirea resursei	Tip	U.M.	Cantitate	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5	6	7 = 5 X 6
8	600003069	Banda din fibra de sticla, de 25 m, pentru realizarea imbinarilor dintre placile din gips-carton	Mat	m	0.850		
9	600003127	Banda de etansare monoadeziva, din material sintetic elastic, cu lungimea de 30 mm (30 mt)	Mat	m	2.000		
10	600003070	Ipsos de imbinari cu timp de lucru mediu Nida Profesional, din pulbere minerala pe baza de ipsos, de culoare alba, preamestecat, cu adaosuri minerale si aditivi de calitate profesionala	Mat	kg	0.450		
11	600003071	Ipsos adeziv Nida Boardfix, in stare pulverulenta, predozat cu adaosuri minerale pe baza de ipsos si aditivi de calitate profesionala, caracterizat printr-o aderenta si plasticitate crescuta	Mat	kg	0.050		
12	600003061	Saltea Ursa Plus DF 42 Gemini din vata minerala, de dimensiuni 2 x 7000 x 1200 x 50 mm, pentru izolarea termica si fonica a suprafetelor orizontale (tavane suspendate, plansee de pod) si a acoperisurilor inclinate sau a mansardelor (necesita fixare suplimentara)	Mat	mp	0.800		
13	600003067	Diblu metalic 6 x 40 DN6 / 100, cu percutie Siniat, din aliaj zinc/aluminiu sau alama, cu fixare tiranti	Mat	buc	4.200		
14	3064291	Material marunt	Mat %	%	3.000		
15	19700	Montator	Man	ora	1.200		
16	20600	Muncitor de deservire	Man	ora	0.450		
<b>TOTAL CD19C09^</b>						mp	

**CD19C10^**

Montare perete de tip Siniat Nida, cu inaltimea de placare de 400 mm, pentru pereti tip SL triplu placati cu inaltimea de instalare mai mare de 7 m, cu tip structura suport perete la partea superioara, din element beton armat

1	600003129	Placa Nida Flam Plus 12,5 mm, din gips-carton cu miez de gips ranforsat, cu fibre de sticla	Mat	mp	2.400		
2	600003072	Profil Nida Metal UW 80 x 50 x 80, 0.8 mm, din tabla zincata, cu grosimea de 0,6 mm, avand sectiune in forma literei U	Mat	m	1.000		
3	600003064	Suruburi autofiletante Siniat 212 x 25 / 1000 cu bit PH2, din otel cu continut redus de carbon, fosfatat galvanic, din gips-carton pe structura de lemn si metalica formata din profile CW 49, 74, 99 si UW 50, 75, 100, cu grosimea de 0,6 mm	Mat	buc	20.000		
4	600003065	Suruburi autofiletante Siniat 212 x 45 / 500 cu bit PH2, din otel cu continut redus de carbon, fosfatat galvanic, din gips-carton pe structura de lemn si metalica formata din profile CW 49, 74, 99 si UW 50, 75, 100, cu grosimea de 0,6 mm	Mat	buc	20.000		
5	600003069	Banda din fibra de sticla, de 25 m, pentru realizarea imbinarilor dintre placile din gips-carton	Mat	m	2.000		
6	600003070	Ipsos de imbinari cu timp de lucru mediu Nida Profesional, din pulbere minerala pe baza de ipsos, de culoare alba, preamestecat, cu adaosuri minerale si aditivi de calitate profesionala	Mat	kg	0.400		

Nr.	Simbol	Denumirea resursei	Tip	U.M.	Cantitate	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5	6	7 = 5 X 6
7	60000307 1	Ipsos adeziv Nida Boardfix, in stare pulverulenta, predozat cu adaosuri minerale pe baza de ipsos si aditivi de calitate profesionala, caracterizat printr-o aderenta si plasticitate crescuta	Mat	kg	0.050		
8	60000306 7	Diblu metalic 6 x 40 DN6 / 100, cu percutie Siniat, din aliaj zinc/aluminiu sau alama, cu fixare tiranti	Mat	buc	4.200		
9	3064291	Material marunt	Mat %	%	3.000		
10	19700	Montator	Man	ora	1.250		
11	20600	Muncitor de deservire	Man	ora	0.500		
<b>TOTAL CD19C10^</b>						mp	

**CD19C11^**

Montare perete de tip Siniat Nida, cu inaltimea de placare de 400 mm, pentru pereti tip SL triplu placati cu inaltimea de instalare mai mare de 7 m, cu tip structura suport perete la partea superioara, din element beton armat

1	60000312 9	Placa Nida Flam Plus 12,5 mm, din gips-carton cu miez de gips ranforsat, cu fibre de sticla	Mat	mp	2.700		
2	60000307 7	Profil Nida Metal CD60, profil metalic din tabla zincata, cu grosime de 0,6 mm, avand sectiune in forma literei C	Mat	m	1.400		
3	60000307 8	Profil Nida Metal UD30, din profil metalic din tabla zincata, cu grosimea de 0,6 mm, avand sectiune in forma literei U	Mat	m	4.000		
4	60000306 4	Suruburi autofiletante Siniat 212 x 25 / 1000 cu bit PH2, din otel cu continut redus de carbon, fosfatat galvanic, din gips-carton pe structura de lemn si metalica formata din profile CW 49, 74, 99 si UW 50, 75, 100, cu grosimea de 0,6 mm	Mat	buc	20.000		
5	60000306 5	Suruburi autofiletante Siniat 212 x 45 / 500 cu bit PH2, din otel cu continut redus de carbon, fosfatat galvanic, din gips-carton pe structura de lemn si metalica formata din profile CW 49, 74, 99 si UW 50, 75, 100, cu grosimea de 0,6 mm	Mat	buc	20.000		
6	60000306 6	Suruburi autoperforante 4,2 x 13 Flat Head, din otel, cu continut redus de carbon, fosfatat galvanic	Mat	buc	7.000		
7	60000306 9	Banda din fibra de sticla, de 25 m, pentru realizarea imbinarilor dintre placile din gips-carton	Mat	m	0.850		
8	60000312 7	Banda de etansare monoadeziva, din material sintetic elastic, cu lungimea de 30 mm (30 mt)	Mat	m	2.000		
9	60000307 0	Ipsos de imbinari cu timp de lucru mediu Nida Profesional, din pulbere minerala pe baza de ipsos, de culoare alba, preamestecat, cu adaosuri minerale si aditivi de calitate profesionala	Mat	kg	0.450		
10	60000307 1	Ipsos adeziv Nida Boardfix, in stare pulverulenta, predozat cu adaosuri minerale pe baza de ipsos si aditivi de calitate profesionala, caracterizat printr-o aderenta si plasticitate crescuta	Mat	kg	0.050		

Nr.	Simbol	Denumirea resursei	Tip	U.M.	Cantitate	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5	6	7 = 5 X 6
11	60000306 1	Saltea Ursa Plus DF 42 Gemini din vata minerala, de dimensiuni 2 x 7000 x 1200 x 50 mm, pentru izolarea termica si fonica a suprafetelor orizontale (tavane suspendate, plansee de pod) si a acoperisurilor inclinate sau a mansardelor (necesita fixare suplimentara)	Mat	mp	0.800		
12	60000306 7	Diblu metalic 6 x 40 DN6 / 100, cu percutie Siniat, din aliaj zinc/aluminiu sau alama, cu fixare tiranti	Mat	buc	4.200		
13	3064291	Material marunt	Mat %	%	3.000		
14	19700	Montator	Man	ora	1.250		
15	20600	Muncitor de deservire	Man	ora	0.500		
<b>TOTAL CD19C11^</b>						mp	

**CD19D01^**

Montare perete de tip Siniat Nida, de mare inaltime SL Nida System, cu grosimea de 330 mm, cu rezistenta la foc 180 min, cu inaltimea de 10 m, cu structura metalica simpla formata din montanti simpli Nida Metal CW100 amplasati la interax de 60 cm, fixati la partea inferioara in profile Nida Metal UW100 (prinse de suportul portant cu Diblu metalic 6 x 40 DN6 / 100 ), iar la partea superioara in profile de ghidaj Nida Metal UW 150 x 100 x 150 mm, 2 mm (prinse de structura suport cu elemente de ancorare metalice adaptate structurii suport)

1	60000312 9	Placa Nida Flam Plus 12,5 mm, din gips-carton cu miez de gips ranforsat, cu fibre de sticla	Mat	mp	6.400		
2	60000306 1	Saltea Ursa Plus DF 42 Gemini din vata minerala, de dimensiuni 2 x 7000 x 1200 x 50 mm, pentru izolarea termica si fonica a suprafetelor orizontale (tavane suspendate, plansee de pod) si a acoperisurilor inclinate sau a mansardelor (necesita fixare suplimentara)	Mat	mp	2.000		
3	60000308 1	Profil Nida Metal CW 100, profil metalic, din tabla zincata, cu grosime de 0,6 mm, avand sectiune in forma literei C	Mat	m	3.600		
4	60000308 2	Profil Nida Metal UW 100, profil metalic, din tabla zincata, cu grosime de 0,6 mm, avand sectiune in forma literei U	Mat	m	1.900		
5	60000308 3	Profil Nida Metal UW 150 x 100 x 150, 2 mm, profil metalic, din tabla zincata, cu grosime de 0,6 mm, avand sectiune in forma literei U	Mat	m	0.250		
6	60000306 4	Suruburi autofiletante Siniat 212 x 25 / 1000 cu bit PH2, din otel cu continut redus de carbon, fosfatat galvanic, din gips-carton pe structura de lemn si metalica formata din profile CW 49, 74, 99 si UW 50, 75, 100, cu grosimea de 0,6 mm	Mat	buc	20.000		
7	60000306 5	Suruburi autofiletante Siniat 212 x 45 / 500 cu bit PH2, din otel cu continut redus de carbon, fosfatat galvanic, din gips-carton pe structura de lemn si metalica formata din profile CW 49, 74, 99 si UW 50, 75, 100, cu grosimea de 0,6 mm	Mat	buc	30.000		
8	60000307 9	Suruburi autofiletante Siniat 212 x 55 / 500 cu bit PH2, din otel cu continut redus de carbon, fosfatat galvanic, din gips-carton pe structura de lemn si metalica formata din profile CW 49, 74, 99 si UW 50, 75, 100, cu grosimea de 0,6 mm	Mat	buc	30.000		
9	60000306 6	Suruburi autoperforante 4,2 x 13 Flat Head, din otel, cu continut redus de carbon, fosfatat galvanic	Mat	buc	10.000		



Nr.	Simbol	Denumirea resursei	Tip	U.M.	Cantitate	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5	6	7 = 5 X 6
10	600003067	Diblu metalic 6 x 40 DN6 / 100, cu percutie Siniat, din aliaj zinc/aluminiu sau alama, cu fixare tiranti	Mat	buc	1.500		
11	600003084	Banda de etansare monoadeziva, din material sintetic elastic, cu lungimea de 95 mm (30 mt)	Mat	m	0.700		
12	600003069	Banda din fibra de sticla, de 25 m, pentru realizarea imbinarilor dintre placile din gips-carton	Mat	m	3.500		
13	600003070	Ipsos de imbinari cu timp de lucru mediu Nida Profesional, din pulbere minerala pe baza de ipsos, de culoare alba, preamestecat, cu adaosuri minerale si aditivi de calitate profesionala	Mat	kg	1.800		
14	600003071	Ipsos adeziv Nida Boardfix, in stare pulverulenta, predozat cu adaosuri minerale pe baza de ipsos si aditivi de calitate profesionala, caracterizat printr-o aderenta si plasticitate crescuta	Mat	kg	0.100		
15	3064291	Material marunt	Mat %	%	3.000		
16	19700	Montator	Man	ora	1.250		
17	20600	Muncitor de deservire	Man	ora	0.500		
<b>TOTAL CD19D01^</b>						mp	

**CD20A01^**

Montare placa de tip Siniat Nida simpla, cu distanta de prindere de 12,5 cm, avand rezistenta la foc, cu inaltimea de 4 m si structura din montanti simpli Nida Metal CD60 sustinut la 125 cm si brida interax 60 cm, fixati in profile Nida Metal UD30, cu vata minerala la interior si imbinarea placilor cu pasta din ipsos

1	600003060	Placa Nida Standard 12,5 mm, de culoare alba, din miez de gips ranforsat, cu fibra de sticla	Mat	mp	1.000		
2	600003061	Saltea Ursa Plus DF 42 Gemini din vata minerala, de dimensiuni 2 x 7000 x 1200 x 50 mm, pentru izolarea termica si fonica a suprafetelor orizontale (tavane suspendate, plansee de pod) si a acoperisurilor inclinate sau a mansardelor (necesita fixare suplimentara)	Mat	mp	1.000		
3	600003078	Profil Nida Metal UD30, din profil metalic din tabla zincata, cu grosimea de 0,6 mm, avand sectiune in forma literei U	Mat	m	0.600		
4	600003077	Profil Nida Metal CD60, profil metalic din tabla zincata, cu grosime de 0,6 mm, avand sectiune in forma literei C	Mat	m	2.700		
5	600003101	Racordul de prelungire CD 60, piesa metalica, din tabla zincata, cu forma speciala fabricata prin stantare si profilare la rece	Mat	buc	0.900		
6	600003122	Suruburi autofiletante Siniat 212x25 / 1000 cu bit PH2, din otel cu continut redus de carbon, fosfatat galvanic, din gips-carton pe structura de lemn si metalica formata din profile CW 49, 74, 99 si UW 50, 75, 100, cu grosimea de 0,6 mm	Mat	buc	12.000		
7	600003123	Suruburi autoperforante 4,2x13 Flat Head, din otel, cu continut redus de carbon, fosfatat galvanic	Mat	buc	11.000		
8	600003102	Brida reglabila 9-12, din tabla zincata fabricata prin stantare si profilare la rece	Mat	buc	2.700		
9	600003124	Diblu cu surub 6 x 40 / 200	Mat	buc	3.500		

Nr.	Simbol	Denumirea resursei	Tip	U.M.	Cantitate	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5	6	7 = 5 X 6
10	60000312 5	Banda etansare monoadeziva 30 mm (30 mt)	Mat	m	0.600		
11	60000312 6	Banda de hartie microforata, de 75 m	Mat	m	2.000		
12	60000307 0	Ipsos de imbinari cu timp de lucru mediu Nida Profesional, din pulbere minerala pe baza de ipsos, de culoare alba, preamestecat, cu adaosuri minerale si aditivi de calitate profesionala	Mat	kg	0.300		
13	3064291	Material marunt	Mat %	%	3.000		
14	19700	Montator	Man	ora	0.733		
15	20600	Muncitor de deservire	Man	ora	1.400		
<b>TOTAL CD20A01 ^</b>						mp	

**CD21A01 ^**

Montarea placarilor de tip Siniat Nida duble, cu distanta de prindere de 12,5 cm, avand rezistenta la foc de 30 min, cu inaltime de 4 m si structura metalica din montanti simpli Nida Metal CD60 sustinuti la 125 cm, cu brida interax de 60 cm, fixati in profile Nida Metal UD30, cu imbinarea placilor cu pasta din ipsos si banda din fibra de sticla 25 m

1	60000306 0	Placa Nida Standard 12,5 mm, de culoare alba, din miez de gips ranforsat, cu fibra de sticla	Mat	mp	2.000		
2	60000307 8	Profil Nida Metal UD30, din profil metalic din tabla zincata, cu grosimea de 0,6 mm, avand sectiune in forma literei U	Mat	m	0.600		
3	60000307 7	Profil Nida Metal CD60, profil metalic din tabla zincata, cu grosime de 0,6 mm, avand sectiune in forma literei C	Mat	m	4.100		
4	60000310 1	Racordul de prelungire CD 60, piesa metalica, din tabla zincata, cu forma speciala fabricata prin stantare si profilare la rece	Mat	buc	0.800		
5	60000313 0	Racordul de imbinare CD 60, dublu, piesa metalica, din tabla zincata, cu forma speciala fabricata prin stantare si profilare la rece	Mat	buc	2.500		
6	60000312 2	Suruburi autofiletante Siniat 212x25 / 1000 cu bit PH2, din otel cu continut redus de carbon, fosfatat galvanic, din gips-carton pe structura de lemn si metalica formata din profile CW 49, 74, 99 si UW 50, 75, 100, cu grosimea de 0,6 mm	Mat	buc	6.000		
7	60000306 5	Suruburi autofiletante Siniat 212 x 45 / 500 cu bit PH2, din otel cu continut redus de carbon, fosfatat galvanic, din gips-carton pe structura de lemn si metalica formata din profile CW 49, 74, 99 si UW 50, 75, 100, cu grosimea de 0,6 mm	Mat	buc	12.000		
8	60000312 3	Suruburi autoperforante 4,2x13 Flat Head, din otel, cu continut redus de carbon, fosfatat galvanic	Mat	buc	12.000		
9	60000310 5	Tirant cu inel, de 500 mm	Mat	buc	2.800		
10	60000310 6	Racordul suspensie CD60, din tabla zincata, cu forma speciala (conform profil CD) si una din otel special, pentru elasticitate si strangere	Mat	buc	2.800		
11	60000312 4	Diblu cu surub 6 x 40 / 200	Mat	buc	3.900		
12	60000312 5	Banda etansare monoadeziva 30 mm (30 mt)	Mat	m	0.600		

Nr.	Simbol	Denumirea resursei	Tip	U.M.	Cantitate	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5	6	7 = 5 X 6
13	600003069	Banda din fibra de sticla, de 25 m, pentru realizarea imbinarilor dintre placile din gips-carton	Mat	m	2.000		
14	600003070	Ipsos de imbinari cu timp de lucru mediu Nida Profesional, din pulbere minerala pe baza de ipsos, de culoare alba, preamestecat, cu adaosuri minerale si aditivi de calitate profesionala	Mat	kg	0.600		
15	3064291	Material marunt	Mat %	%	3.000		
16	19700	Montator	Man	ora	0.760		
17	20600	Muncitor de deservire	Man	ora	0.270		
<b>TOTAL CD21A01^</b>						mp	

**CD21A02^**

Montarea placarilor de tip Siniat Nida duble, cu distanta de prindere de 125 cm, avand rezistenta la foc de 60 min, cu inaltimea de 4 m, cu structura metalica din montanti simpli Nida Metal CD60, sustinut la 125 cm si bride interax de 60 cm, fixati in profile Nida Metal UD30, cu imbinarea placilor din ipsos si fibra de sticla de 25 m

1	600003131	Placa Nida Flam 15 mm, din gips-carton cu miez de gips ranforsat, cu fibre de sticla	Mat	mp	2.000		
2	600003078	Profil Nida Metal UD30, din profil metalic din tabla zincata, cu grosimea de 0,6 mm, avand sectiune in forma literei U	Mat	m	0.600		
3	600003077	Profil Nida Metal CD60, profil metalic din tabla zincata, cu grosime de 0,6 mm, avand sectiune in forma literei C	Mat	m	4.100		
4	600003101	Racordul de prelungire CD 60, piesa metalica, din tabla zincata, cu forma speciala fabricata prin stantare si profilare la rece	Mat	buc	0.800		
5	600003130	Racordul de imbinare CD 60, dublu, piesa metalica, din tabla zincata, cu forma speciala fabricata prin stantare si profilare la rece	Mat	buc	2.500		
6	600003122	Suruburi autofiletante Siniat 212x25 / 1000 cu bit PH2, din otel cu continut redus de carbon, fosfatat galvanic, din gips-carton pe structura de lemn si metalica formata din profile CW 49, 74, 99 si UW 50, 75, 100, cu grosimea de 0,6 mm	Mat	buc	6.000		
7	600003065	Suruburi autofiletante Siniat 212 x 45 / 500 cu bit PH2, din otel cu continut redus de carbon, fosfatat galvanic, din gips-carton pe structura de lemn si metalica formata din profile CW 49, 74, 99 si UW 50, 75, 100, cu grosimea de 0,6 mm	Mat	buc	12.000		
8	600003123	Suruburi autoperforante 4,2x13 Flat Head, din otel, cu continut redus de carbon, fosfatat galvanic	Mat	buc	12.000		
9	600003105	Tirant cu inel, de 500 mm	Mat	buc	2.800		
10	600003106	Racordul suspensie CD60, din tabla zincata, cu forma speciala (conform profil CD) si una din otel special, pentru elasticitate si strangere	Mat	buc	2.800		
11	600003117	Diblu metalic 6x40 DN6, cu camasa din aliaj de zinc, aluminiu sau alama si tija de expandare, din otel carbon acoperit, cu un strat de zinc, cu grosimea minima de 8 micrometri	Mat	buc	3.900		
12	600003125	Banda etansare monoadeziva 30 mm (30 mt)	Mat	m	0.600		

Nr.	Simbol	Denumirea resursei	Tip	U.M.	Cantitate	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5	6	7 = 5 X 6
13	600003069	Banda din fibra de sticla, de 25 m, pentru realizarea imbinarilor dintre placile din gips-carton	Mat	m	2.000		
14	600003070	Ipsos de imbinari cu timp de lucru mediu Nida Profesional, din pulbere minerala pe baza de ipsos, de culoare alba, preamestecat, cu adaosuri minerale si aditivi de calitate profesionala	Mat	kg	0.600		
15	3064291	Material marunt	Mat %	%	3.000		
16	19700	Montator	Man	ora	0.733		
17	20600	Muncitor de deservire	Man	ora	0.129		
<b>TOTAL CD21A02^</b>						mp	

**CD21B01^**

Montarea placarilor de tip Siniat Nida cvadruple, distanta intre puncte de 150 cm, cu rezistenta la foc de 120 min, cu inaltimea de 4 m, cu structura metalica din montanti simpli Nida Metal CD60, sustinuti la 150 cm si bride interax de 60 cm, fixati in profile Nida Metal UD30, cu imbinarea placilor cu pasta din ipsos si banda din fibra de sticla

1	600003121	Placa Nida Flam 12,5 mm, din gips-carton cu miez de gips ranforsat, cu fibre de sticla	Mat	mp	2.000		
2	600003131	Placa Nida Flam 15 mm, din gips-carton cu miez de gips ranforsat, cu fibre de sticla	Mat	mp	1.000		
3	600003078	Profil Nida Metal UD30, din profil metalic din tabla zincata, cu grosimea de 0,6 mm, avand sectiune in forma literei U	Mat	m	0.600		
4	600003077	Profil Nida Metal CD60, profil metalic din tabla zincata, cu grosime de 0,6 mm, avand sectiune in forma literei C	Mat	m	4.300		
5	600003101	Racordul de prelungire CD 60, piesa metalica, din tabla zincata, cu forma speciala fabricata prin stantare si profilare la rece	Mat	buc	0.900		
6	600003130	Racordul de imbinare CD 60, dublu, piesa metalica, din tabla zincata, cu forma speciala fabricata prin stantare si profilare la rece	Mat	buc	3.000		
7	600003122	Suruburi autofiletante Siniat 212x25 / 1000 cu bit PH2, din otel cu continut redus de carbon, fosfatat galvanic, din gips-carton pe structura de lemn si metalica formata din profile CW 49, 74, 99 si UW 50, 75, 100, cu grosimea de 0,6 mm	Mat	buc	6.000		
8	600003065	Suruburi autofiletante Siniat 212 x 45 / 500 cu bit PH2, din otel cu continut redus de carbon, fosfatat galvanic, din gips-carton pe structura de lemn si metalica formata din profile CW 49, 74, 99 si UW 50, 75, 100, cu grosimea de 0,6 mm	Mat	buc	6.000		
9	600003079	Suruburi autofiletante Siniat 212 x 55 / 500 cu bit PH2, din otel cu continut redus de carbon, fosfatat galvanic, din gips-carton pe structura de lemn si metalica formata din profile CW 49, 74, 99 si UW 50, 75, 100, cu grosimea de 0,6 mm	Mat	buc	12.000		
10	600003123	Suruburi autoperforante 4,2x13 Flat Head, din otel, cu continut redus de carbon, fosfatat galvanic	Mat	buc	16.000		
11	600003132	Piesa Nonius, superior de 540 mm/100 buc	Mat	um	2.500		
12	600003133	Racord fix Nonius, inferior, pentru CD 135 mm	Mat	buc	2.900		

Nr.	Simbol	Denumirea resursei	Tip	U.M.	Cantitate	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5	6	7 = 5 X 6
13	600003117	Diblu metalic 6x40 DN6, cu camasa din aliaj de zinc, aluminiu sau alama si tija de expandare, din otel carbon acoperit, cu un strat de zinc, cu grosimea minima de 8 micrometri	Mat	buc	3.700		
14	600003125	Banda etansare monoadeziva 30 mm (30 mt)	Mat	m	0.600		
15	600003069	Banda din fibra de sticla, de 25 m, pentru realizarea imbinarilor dintre placile din gips-carton	Mat	m	2.000		
16	600003070	Ipsos de imbinari cu timp de lucru mediu Nida Profesional, din pulbere minerala pe baza de ipsos, de culoare alba, preamestecat, cu adaosuri minerale si aditivi de calitate profesionala	Mat	kg	0.900		
17	600003109	Clema Nonius, piesa metalica din sarma zincata, cu diametrul de 2,5 mm, fabricata prin debitare si indoire la rece	Mat	buc	5.000		
18	3064291	Material marunt	Mat %	%	3.000		
19	19700	Montator	Man	ora	0.733		
20	20600	Muncitor de deservire	Man	ora	0.129		
<b>TOTAL CD21B01^</b>						mp	

**CK03A01^**

Montare plafon casetat de tip Prometal metalic din aluminiu, cu ochiuri deschise de tip Prometal Grigliato, cu dimensiuni de 100 x 100 mm, alb, cu inaltimea lamelei de 40 mm, panou cu dimensiuni de 600 x 600 mm

1	600003085	Plafon Prometal Grigliato cu ochiuri de 100 x 100 mm, alb, cu dimensiunea panoului de 600 x 600 mm	Mat	mp	1.000		
2	600003086	Diblu DN 6 cu percutie Siniat, cu lungimea de 40 mm, din aliaj zinc/aluminiu sau alama, cu fixare tiranti	Mat	buc	7.000		
3	600003087	Tirant cu ochi, de 50 cm	Mat	buc	0.800		
4	600003088	Tirant cu carlig, de 50 cm	Mat	buc	0.800		
5	600003089	Lamela dubla flexibila	Mat	buc	0.800		
6	600003090	Dibluri cu surub 6 x 40 mm, avand cap larg, din plastic si cui metalic, pentru prinderea perimetrala	Mat	buc	4.000		
7	3064291	Material marunt	Mat %	%	3.000		
8	19700	Montator	Man	ora	0.500		
9	20600	Muncitor de deservire	Man	ora	0.250		
<b>TOTAL CK03A01^</b>						mp	

**CK03B01^**

Montare plafon casetat de tip Prometal Metalic PSV/248 RD2516 RAL9010, cu dimensiunile panoului de 600 x 600 (575 x 575) mm, perforat cu folie acustica, utilizat in spatii comerciale si publice

1	600003091	Plafon Prometal Metalic PSV/248 RD2516 RAL9010, cu dimensiuni de 600 x 600 (575 x 575) mm si folie acustica, utilizat in spatii comerciale sau publice	Mat	mp	1.000		
---	-----------	--	-----	----	-------	--	--

Nr.	Simbol	Denumirea resursei	Tip	U.M.	Cantitate	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5	6	7 = 5 X 6
2	60000309 2	Profilele perimetrare, cu sectiune de forma literei L, din tabla vopsita de otel zincat sau aluminiu, cu dimensiuni de 19 x 24 - 3000 mm, fixare prin dibluri	Mat	ml	0.700		
3	60000309 3	Profilele metalice Thales, 24/38 mm cu bara de 3700 mm, din tabla de otel zincat sau otel prevopsit	Mat	ml	0.840		
4	60000309 4	Profilele metalice Thales, 24/32 mm cu bara de 1200 mm, din tabla de otel zincat sau otel prevopsit	Mat	ml	1.670		
5	60000309 5	Profilele metalice Thales, 24/32 mm cu bara de 600 mm, din tabla de otel zincat sau otel prevopsit	Mat	ml	0.840		
6	60000309 6	Diblu DN 6 cu percutie Siniat, cu lungimea de 40 mm, din aliaj zinc/aluminiu sau alama, cu fixare tiranti	Mat	buc	7.000		
7	60000308 7	Tirant cu ochi, de 50 cm	Mat	buc	0.800		
8	60000308 8	Tirant cu carlig, de 50 cm	Mat	buc	0.800		
9	60000308 9	Lamela dubla flexibila	Mat	buc	0.800		
10	60000309 0	Dibluri cu surub 6 x 40 mm, avand cap larg, din plastic si cui metalic, pentru prinderea perimetrara	Mat	buc	4.000		
11	3064291	Material marunt	Mat %	%	3.000		
12	19700	Montator	Man	ora	0.650		
13	20600	Muncitor de deservire	Man	ora	0.250		
<b>TOTAL CK03B01^</b>						mp	

**CK03B02^**

Montare plafon casetat metalic de tip Prometal PSV/248, cu structura ascunsa alb, perforat cu folie acustica, cu dimensiuni de 600 x 600 mm, montat prin clipsare de structura de sustinere

1	60000309 7	Plafon Prometal Metalic PSN/248 RD2516, alb, cu dimensiuni de 600 x 600 mm, cu folie acustica, montat prin clipsare de structura de sustinere	Mat	mp	1.000		
2	60000309 8	Profil Nida metalic din tabla zincata, alb, cu grosime de 0,6 mm, cu sectiune de forma literei C, de 3000 mm	Mat	ml	0.700		
3	60000309 9	Profil Triangolo, cu dimensiuni de 4000 mm, compatibil cu tavanul casetat cu structura ascunsa, cu dimensiuni de 600 x 600 mm	Mat	ml	1.700		
4	60000310 0	Racord de prindere Triangolo, pentru montarea tavanului casetat cu structura ascunsa	Mat	ml	2.000		
5	60000308 6	Diblu DN 6 cu percutie Siniat, cu lungimea de 40 mm, din aliaj zinc/aluminiu sau alama, cu fixare tiranti	Mat	buc	7.000		
6	60000308 7	Tirant cu ochi, de 50 cm	Mat	buc	0.800		
7	60000308 8	Tirant cu carlig, de 50 cm	Mat	buc	0.800		
8	60000308 9	Lamela dubla flexibila	Mat	buc	0.800		
9	60000309 0	Dibluri cu surub 6 x 40 mm, avand cap larg, din plastic si cui metalic, pentru prinderea perimetrara	Mat	buc	4.000		



Nr.	Simbol	Denumirea resursei	Tip	U.M.	Cantitate	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5	6	7 = 5 X 6
10	3064291	Material marunt	Mat %	%	3.000		
11	19700	Montator	Man	ora	0.700		
12	20600	Muncitor de deservire	Man	ora	0.300		
<b>TOTAL CK03B02^</b>						mp	

**CK04A01^**

Montarea plafoanelor de tip Siniat Nida simplu placate, cu rezistenta la foc, avand distanta pana la planseu (plenum) de 12 cm, cu structura metalica simpla formata din profile Nida Metal CD60, sustinuta la 100 cm si brida fixata in Nida Metal UD30

1	600003060	Placa Nida Standard 12,5 mm, de culoare alba, din miez de gips ranforsat, cu fibra de sticla	Mat	mp	1.000		
2	600003077	Profil Nida Metal CD60, profil metalic din tabla zincata, cu grosime de 0,6 mm, avand sectiune in forma literei C	Mat	m	1.600		
3	600003078	Profil Nida Metal UD30, din profil metalic din tabla zincata, cu grosimea de 0,6 mm, avand sectiune in forma literei U	Mat	m	0.700		
4	600003101	Racordul de prelungire CD 60, piesa metalica, din tabla zincata, cu forma speciala fabricata prin stantare si profilare la rece	Mat	buc	0.500		
5	600003064	Suruburi autofiletante Siniat 212 x 25 / 1000 cu bit PH2, din otel cu continut redus de carbon, fosfatat galvanic, din gips-carton pe structura de lemn si metalica formata din profile CW 49, 74, 99 si UW 50, 75, 100, cu grosimea de 0,6 mm	Mat	buc	12.000		
6	600003066	Suruburi autoperforante 4,2 x 13 Flat Head, din otel, cu continut redus de carbon, fosfatat galvanic	Mat	buc	3.300		
7	600003102	Brida reglabila 9-12, din tabla zincata fabricata prin stantare si profilare la rece	Mat	buc	1.400		
8	600003124	Diblu cu surub 6 x 40 / 200	Mat	buc	2.900		
9	600003127	Banda de etansare monoadeziva, din material sintetic elastic, cu lungimea de 30 mm (30 mt)	Mat	m	0.700		
10	600003103	Banda hartie microforata, de 75m	Mat	m	2.000		
11	600003070	Ipsos de imbinari cu timp de lucru mediu Nida Profesional, din pulbere minerala pe baza de ipsos, de culoare alba, preamestecat, cu adaosuri minerale si aditivi de calitate profesionala	Mat	kg	0.300		
12	600003071	Ipsos adeziv Nida Boardfix, in stare pulverulenta, predozat cu adaosuri minerale pe baza de ipsos si aditivi de calitate profesionala, caracterizat printr-o aderenta si plasticitate crescuta	Mat	kg	0.100		
13	3064291	Material marunt	Mat %	%	3.000		
14	19700	Montator	Man	ora	0.117		
15	20600	Muncitor de deservire	Man	ora	0.021		
<b>TOTAL CK04A01^</b>						mp	

**CK04B01^**

Montarea plafoanelor de tip Siniat Nida dublu placate, cu rezistena la foc de 30 min, avand distanta pana la planseu (plenum) de 50 cm, cu structura metalica dubla formata din profile Nida Metal CD60, sustinuta la 50 cm cu tiranti, fixata in Nida Metal UD30, imbinarea dintre placi se face prin pasta din ipsos

Nr.	Simbol	Denumirea resursei	Tip	U.M.	Cantitate	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5	6	7 = 5 X 6
1	600003060	Placa Nida Standard 12,5 mm, de culoare alba, din miez de gips ranforsat, cu fibra de sticla	Mat	mp	2.000		
2	600003077	Profil Nida Metal CD60, profil metalic din tabla zincata, cu grosime de 0,6 mm, avand sectiune in forma literei C	Mat	m	1.600		
3	600003078	Profil Nida Metal UD30, din profil metalic din tabla zincata, cu grosimea de 0,6 mm, avand sectiune in forma literei U	Mat	m	0.700		
4	600003101	Racordul de prelungire CD 60, piesa metalica, din tabla zincata, cu forma speciala fabricata prin stantare si profilare la rece	Mat	buc	0.500		
5	600003064	Suruburi autofiletante Siniat 212 x 25 / 1000 cu bit PH2, din otel cu continut redus de carbon, fosfatat galvanic, din gips-carton pe structura de lemn si metalica formata din profile CW 49, 74, 99 si UW 50, 75, 100, cu grosimea de 0,6 mm	Mat	buc	6.000		
6	600003065	Suruburi autofiletante Siniat 212 x 45 / 500 cu bit PH2, din otel cu continut redus de carbon, fosfatat galvanic, din gips-carton pe structura de lemn si metalica formata din profile CW 49, 74, 99 si UW 50, 75, 100, cu grosimea de 0,6 mm	Mat	buc	12.000		
7	600003066	Suruburi autoperforante 4,2 x 13 Flat Head, din otel, cu continut redus de carbon, fosfatat galvanic	Mat	buc	12.000		
8	600003102	Brida reglabila 9-12, din tabla zincata fabricata prin stantare si profilare la rece	Mat	buc	1.400		
9	600003124	Diblu cu surub 6 x 40 / 200	Mat	buc	2.900		
10	600003127	Banda de etansare monoadeziva, din material sintetic elastic, cu lungimea de 30 mm (30 mt)	Mat	m	0.700		
11	600003069	Banda din fibra de sticla, de 25 m, pentru realizarea imbinarilor dintre placile din gips-carton	Mat	m	2.000		
12	600003070	Ipsos de imbinari cu timp de lucru mediu Nida Profesional, din pulbere minerala pe baza de ipsos, de culoare alba, preamestecat, cu adaosuri minerale si aditivi de calitate profesionala	Mat	kg	0.600		
13	600003071	Ipsos adeziv Nida Boardfix, in stare pulverulenta, predozat cu adaosuri minerale pe baza de ipsos si aditivi de calitate profesionala, caracterizat printr-o aderenta si plasticitate crescuta	Mat	kg	0.100		
14	3064291	Material marunt	Mat	%	3.000		
15	19700	Montator	Man	ora	0.235		
16	20600	Muncitor de deservire	Man	ora	0.021		
<b>TOTAL CK04B01^</b>						mp	

**CK04B02^**

Montarea plafoanelor de tip Siniat Nida dublu placate, cu rezistenta la foc de 60 min, avand distanta pana la planseu (plenum) de 50 cm, cu structura metalica dubla formata din profile Nida Metal CD60, sustinuta la 50 cm cu tiranti, fixata in Nida Metal UD30, imbinarea dintre placi se face prin pasta din ipsos

1	600003131	Placa Nida Flam 15 mm, din gips-carton cu miez de gips ranforsat, cu fibre de sticla	Mat	mp	2.000		
---	-----------	--	-----	----	-------	--	--

Nr.	Simbol	Denumirea resursei	Tip	U.M.	Cantitate	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5	6	7 = 5 X 6
2	600003077	Profil Nida Metal CD60, profil metalic din tabla zincata, cu grosime de 0,6 mm, avand sectiune in forma literei C	Mat	m	1.600		
3	600003078	Profil Nida Metal UD30, din profil metalic din tabla zincata, cu grosimea de 0,6 mm, avand sectiune in forma literei U	Mat	m	0.700		
4	600003101	Racordul de prelungire CD 60, piesa metalica, din tabla zincata, cu forma speciala fabricata prin stantare si profilare la rece	Mat	buc	0.500		
5	600003064	Suruburi autofiletante Siniat 212 x 25 / 1000 cu bit PH2, din otel cu continut redus de carbon, fosfatat galvanic, din gips-carton pe structura de lemn si metalica formata din profile CW 49, 74, 99 si UW 50, 75, 100, cu grosimea de 0,6 mm	Mat	buc	6.000		
6	600003065	Suruburi autofiletante Siniat 212 x 45 / 500 cu bit PH2, din otel cu continut redus de carbon, fosfatat galvanic, din gips-carton pe structura de lemn si metalica formata din profile CW 49, 74, 99 si UW 50, 75, 100, cu grosimea de 0,6 mm	Mat	buc	12.000		
7	600003066	Suruburi autoperforante 4,2 x 13 Flat Head, din otel, cu continut redus de carbon, fosfatat galvanic	Mat	buc	2.400		
8	600003102	Brida reglabila 9-12, din tabla zincata fabricata prin stantare si profilare la rece	Mat	buc	1.400		
9	600003124	Diblu cu surub 6 x 40 / 200	Mat	buc	2.900		
10	600003067	Diblu metalic 6 x 40 DN6 / 100, cu percutie Siniat, din aliaj zinc/aluminiu sau alama, cu fixare tiranti	Mat	buc	3.900		
11	600003127	Banda de etansare monoadeziva, din material sintetic elastic, cu lungimea de 30 mm (30 mt)	Mat	m	0.700		
12	600003069	Banda din fibra de sticla, de 25 m, pentru realizarea imbinarilor dintre placile din gips-carton	Mat	m	2.000		
13	600003070	Ipsos de imbinari cu timp de lucru mediu Nida Profesional, din pulbere minerala pe baza de ipsos, de culoare alba, preamestecat, cu adaosuri minerale si aditivi de calitate profesionala	Mat	kg	0.600		
14	3064291	Material marunt	Mat %	%	3.000		
15	19700	Montator	Man	ora	0.235		
16	20600	Muncitor de deservire	Man	ora	0.021		
<b>TOTAL CK04B02 ^</b>							mp

**CK04C01 ^**

Montarea plafoanelor de tip Siniat Nida triplu placate, cu rezistenta la foc de 90 min, avand distanta pana la planseu (plenum) de 50 cm, cu structura metalica dubla formata din profile Nida Metal CD60, sustinuta la 65 cm cu tiranti, fixata in Nida Metal UD30, imbinarea dintre placi se face prin pasta din ipsos

1	600003121	Placa Nida Flam 12,5 mm, din gips-carton cu miez de gips ranforsat, cu fibre de sticla	Mat	mp	2.000		
2	600003131	Placa Nida Flam 15 mm, din gips-carton cu miez de gips ranforsat, cu fibre de sticla	Mat	mp	1.000		
3	600003078	Profil Nida Metal UD30, din profil metalic din tabla zincata, cu grosimea de 0,6 mm, avand sectiune in forma literei U	Mat	m	0.600		

Nr.	Simbol	Denumirea resursei	Tip	U.M.	Cantitate	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5	6	7 = 5 X 6
4	600003077	Profil Nida Metal CD60, profil metalic din tabla zincata, cu grosime de 0,6 mm, avand sectiune in forma literei C	Mat	m	4.300		
5	600003101	Racordul de prelungire CD 60, piesa metalica, din tabla zincata, cu forma speciala fabricata prin stantare si profilare la rece	Mat	buc	0.900		
6	600003104	Racordul ambinare dublu CD60, din tabla zincata, cu forma speciala (conform profil CD), fabricata prin stantare si profilare la rece	Mat	buc	3.000		
7	600003064	Suruburi autofiletante Siniat 212 x 25 / 1000 cu bit PH2, din otel cu continut redus de carbon, fosfatat galvanic, din gips-carton pe structura de lemn si metalica formata din profile CW 49, 74, 99 si UW 50, 75, 100, cu grosimea de 0,6 mm	Mat	buc	6.000		
8	600003065	Suruburi autofiletante Siniat 212 x 45 / 500 cu bit PH2, din otel cu continut redus de carbon, fosfatat galvanic, din gips-carton pe structura de lemn si metalica formata din profile CW 49, 74, 99 si UW 50, 75, 100, cu grosimea de 0,6 mm	Mat	buc	6.000		
9	600003079	Suruburi autofiletante Siniat 212 x 55 / 500 cu bit PH2, din otel cu continut redus de carbon, fosfatat galvanic, din gips-carton pe structura de lemn si metalica formata din profile CW 49, 74, 99 si UW 50, 75, 100, cu grosimea de 0,6 mm	Mat	buc	12.000		
10	600003066	Suruburi autoperforante 4,2 x 13 Flat Head, din otel, cu continut redus de carbon, fosfatat galvanic	Mat	buc	16.000		
11	600003107	Piesa de suspendare Nonius superior, cu dimensiunea de 540 mm	Mat	buc	2.500		
12	600003108	Racord Nonius inferior CD 135 mm fix, din tabla zincata fabricata prin stantare si profilare la rece, perforata pe partile laterale in vederea fixarii demontabile cu ajutorul a doua cleme	Mat	buc	2.900		
13	600003067	Diblu metalic 6 x 40 DN6 / 100, cu percutie Siniat, din aliaj zinc/aluminiu sau alama, cu fixare tiranti	Mat	buc	3.700		
14	600003084	Banda de etansare monoadeziva, din material sintetic elastic, cu lungimea de 95 mm (30 mt)	Mat	m	0.600		
15	600003069	Banda din fibra de sticla, de 25 m, pentru realizarea imbinarilor dintre placile din gips-carton	Mat	m	2.000		
16	600003070	Ipsos de imbinari cu timp de lucru mediu Nida Profesional, din pulbere minerala pe baza de ipsos, de culoare alba, preamestecat, cu adaosuri minerale si aditivi de calitate profesionala	Mat	kg	0.900		
17	600003109	Clema Nonius, piesa metalica din sarma zincata, cu diametrul de 2,5 mm, fabricata prin debitare si indoire la rece	Mat	buc	5.000		
18	3064291	Material marunt	Mat %	%	3.000		
19	19700	Montator	Man	ora	0.352		
20	20600	Muncitor de deservire	Man	ora	0.021		
<b>TOTAL CK04C01^</b>						mp	

Nr.	Simbol	Denumirea resursei	Tip	U.M.	Cantitate	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5	6	7 = 5 X 6

**CK04D01^**

Montarea plafoanelor de tip Siniat Nida cvadruplu placate, cu rezistenta la foc de 120 min, avand distanta pana la planseu (plenum) de 50 cm, cu structura metalica dubla formata din profile Nida Metal CD60, sustinuta la 65 cm cu tiranti, fixata in Nida Metal UD30, imbinarea dintre placi se face prin pasta din ipsos

1	60000312 1	Placa Nida Flam 12,5 mm, din gips-carton cu miez de gips ranforsat, cu fibre de sticla	Mat	mp	2.000		
2	60000313 1	Placa Nida Flam 15 mm, din gips-carton cu miez de gips ranforsat, cu fibre de sticla	Mat	mp	2.000		
3	60000307 7	Profil Nida Metal CD60, profil metalic din tabla zincata, cu grosime de 0,6 mm, avand sectiune in forma literei C	Mat	m	1.600		
4	60000307 8	Profil Nida Metal UD30, din profil metalic din tabla zincata, cu grosimea de 0,6 mm, avand sectiune in forma literei U	Mat	m	0.700		
5	60000310 1	Racordul de prelungire CD 60, piesa metalica, din tabla zincata, cu forma speciala fabricata prin stantare si profilare la rece	Mat	buc	0.500		
6	60000306 4	Suruburi autofiletante Siniat 212 x 25 / 1000 cu bit PH2, din otel cu continut redus de carbon, fosfatat galvanic, din gips-carton pe structura de lemn si metalica formata din profile CW 49, 74, 99 si UW 50, 75, 100, cu grosimea de 0,6 mm	Mat	buc	6.000		
7	60000306 5	Suruburi autofiletante Siniat 212 x 45 / 500 cu bit PH2, din otel cu continut redus de carbon, fosfatat galvanic, din gips-carton pe structura de lemn si metalica formata din profile CW 49, 74, 99 si UW 50, 75, 100, cu grosimea de 0,6 mm	Mat	buc	6.000		
8	60000307 9	Suruburi autofiletante Siniat 212 x 55 / 500 cu bit PH2, din otel cu continut redus de carbon, fosfatat galvanic, din gips-carton pe structura de lemn si metalica formata din profile CW 49, 74, 99 si UW 50, 75, 100, cu grosimea de 0,6 mm	Mat	buc	6.000		
9	60000311 0	Suruburi autofiletante Siniat 212 x 70 / 250 cu bit PH2, din otel cu continut redus de carbon, fosfatat galvanic, din gips-carton pe structura de lemn si metalica formata din profile CW 49, 74, 99 si UW 50, 75, 100, cu grosimea de 0,6 mm	Mat	buc	12.000		
10	60000306 6	Suruburi autoperforante 4,2 x 13 Flat Head, din otel, cu continut redus de carbon, fosfatat galvanic	Mat	buc	2.400		
11	60000310 2	Brida reglabila 9-12, din tabla zincata fabricata prin stantare si profilare la rece	Mat	buc	0.700		
12	60000306 7	Diblu metalic 6 x 40 DN6 / 100, cu percutie Siniat, din aliaj zinc/aluminiu sau alama, cu fixare tiranti	Mat	buc	2.900		
13	60000312 7	Banda de etansare monoadeziva, din material sintetic elastic, cu lungimea de 30 mm (30 mt)	Mat	m	0.700		
14	60000306 9	Banda din fibra de sticla, de 25 m, pentru realizarea imbinarilor dintre placile din gips-carton	Mat	m	2.000		
15	60000307 0	Ipsos de imbinari cu timp de lucru mediu Nida Profesional, din pulbere minerala pe baza de ipsos, de culoare alba, preamestecat, cu adaosuri minerale si aditivi de calitate profesionala	Mat	kg	1.200		

Nr.	Simbol	Denumirea resursei	Tip	U.M.	Cantitate	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5	6	7 = 5 X 6
16	3064291	Material marunt	Mat %	%	3.000		
17	19700	Montator	Man	ora	0.469		
18	20600	Muncitor de deservire	Man	ora	0.021		
<b>TOTAL CK04D01^</b>						mp	

**CK05A01^**

Montare sistem de tip Armstrong PC 60/24 Plafon casetat 60 cu placa tip Retail Board pe structura 24 plenum, fara rezistenta la umiditate, cu structura metalica formata din alb L3000 20 X 24 mm fixat cu Diblu metalic 6 x 40 DN6 / 100 pe conturul incaperii, pe care se vor fixa la interax de 0 mm principal T3700 38/24 alb sustinute la 0 de Tirant cu inel 1000 mm /100 buc

1	60000311 1	Retail Board	Mat	mp	1.000		
2	60000311 2	Profil alb L3000, cu dimensiuni de 20x24 mm	Mat	m	0.600		
3	60000311 3	Profilele metalice tip Thales 3700 38/24, alb, confectionate prin laminare la rece, din tabla de otel zincat sau otel prevopsit, cu grosimea de 0,35 mm, sunt utilizate la realizarea plafoanelor modulare	Mat	m	0.800		
4	60000311 4	Profil secundar metalic tip Thales 1200 38/24, alb, confectionate prin laminare la rece, din tabla de otel zincat sau otel prevopsit, cu grosimea de 0,35 mm, sunt utilizate la realizarea plafoanelor modulare	Mat	m	1.600		
5	60000311 5	Profil compartimentare metalic tip Thales 600 38/24, alb, confectionate prin laminare la rece, din tabla de otel zincat sau otel prevopsit, cu grosimea de 0,35 mm, sunt utilizate la realizarea plafoanelor modulare	Mat	m	0.800		
6	60000311 6	Racordul suspensie CD60, pentru profil T, nedemontabil, format dintr-o piesa din tabla zincata cu forma speciala (conform profil CD) si una din otel special pentru elasticitate si strangerea	Mat	buc	0.600		
7	60000311 7	Diblu metalic 6x40 DN6, cu camasa din aliaj de zinc, aluminiu sau alama si tija de expandare, din otel carbon acoperit, cu un strat de zinc, cu grosimea minima de 8 micrometri	Mat	buc	1.000		
8	60000311 8	Tirant cu inel, de 1000 mm	Mat	buc	0.600		
9	3064291	Material marunt	Mat %	%	3.000		
10	19700	Montator	Man	ora	0.733		
11	20600	Muncitor de deservire	Man	ora	0.129		
<b>TOTAL CK05A01^</b>						mp	

**CK05B01^**

Montare sistem de tip Armstrong PC 60/24 Plafon casetat 60 cu placa tip Feria Board 90%RH pe structura 24 plenum, cu rezistenta la umiditate, cu structura metalica formata din alb L3000 20 X 24 mm fixat cu Diblu metalic 6 x 40 DN6 / 100 pe conturul incaperii, pe care se vor fixa la interax de 1200 mm principal T3700 38/24 alb sustinute la 1200 de Tirant, cu inel 1000 mm /100 buc

1	60000311 9	Placa tip Feria Board 90%RH pe structura 24 plenum, cu rezistenta la umiditate, se va construi o structura metalica	Mat	mp	1.000		
2	60000311 2	Profil alb L3000, cu dimensiuni de 20x24 mm	Mat	m	0.600		



Nr.	Simbol	Denumirea resursei	Tip	U.M.	Cantitate	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5	6	7 = 5 X 6
3	60000311 3	Profilele metalice tip Thales 3700 38/24, alb, confectionate prin laminare la rece, din tabla de otel zincat sau otel prevopsit, cu grosimea de 0,35 mm, sunt utilizate la realizarea plafoanelor modulare	Mat	m	0.800		
4	60000311 4	Profil secundar metalic tip Thales 1200 38/24, alb, confectionate prin laminare la rece, din tabla de otel zincat sau otel prevopsit, cu grosimea de 0,35 mm, sunt utilizate la realizarea plafoanelor modulare	Mat	m	1.600		
5	60000311 5	Profil compartimentare metalic tip Thales 600 38/24, alb, confectionate prin laminare la rece, din tabla de otel zincat sau otel prevopsit, cu grosimea de 0,35 mm, sunt utilizate la realizarea plafoanelor modulare	Mat	m	0.800		
6	60000311 6	Racordul suspensie CD60, pentru profil T, nedemontabil, format dintr-o piesa din tabla zincata cu forma speciala (conform profil CD) si una din otel special pentru elasticitate si strangerea	Mat	buc	0.600		
7	60000311 7	Diblu metalic 6x40 DN6, cu camasa din aliaj de zinc, aluminiu sau alama si tija de expandare, din otel carbon acoperit, cu un strat de zinc, cu grosimea minima de 8 micrometri	Mat	buc	1.000		
8	60000311 8	Tirant cu inel, de 1000 mm	Mat	buc	0.600		
9	3064291	Material marunt	Mat %	%	3.000		
10	19700	Montator	Man	ora	0.733		
11	20600	Muncitor de deservire	Man	ora	0.129		
<b>TOTAL CK05B01^</b>						mp	

**CK05C01^**

Montare sistem de tip Armstrong PC 60/24 Plafon casetat 60 cu placa tip Sahara Coreline 95%RH pe structura 24 plenum, cu rezistenta la umiditate, cu structura metalica formata din alb L3000 20 X 24 mm fixat cu diblu metalic 6 x 40 DN6 / 100 pe conturul incaperii, pe care se vor fixa la interax de 1200 mm principal T3700 38/24 alb sustinute la 1200 de Tirant, cu inel 1000 mm /100 buc

1	60000312 0	Sahara Coreline 95% RH	Mat	mp	1.000		
2	60000311 2	Profil alb L3000, cu dimensiuni de 20x24 mm	Mat	m	0.600		
3	60000311 3	Profilele metalice tip Thales 3700 38/24, alb, confectionate prin laminare la rece, din tabla de otel zincat sau otel prevopsit, cu grosimea de 0,35 mm, sunt utilizate la realizarea plafoanelor modulare	Mat	m	0.800		
4	60000311 4	Profil secundar metalic tip Thales 1200 38/24, alb, confectionate prin laminare la rece, din tabla de otel zincat sau otel prevopsit, cu grosimea de 0,35 mm, sunt utilizate la realizarea plafoanelor modulare	Mat	m	1.600		
5	60000311 5	Profil compartimentare metalic tip Thales 600 38/24, alb, confectionate prin laminare la rece, din tabla de otel zincat sau otel prevopsit, cu grosimea de 0,35 mm, sunt utilizate la realizarea plafoanelor modulare	Mat	m	0.800		

Nr.	Simbol	Denumirea resursei	Tip	U.M.	Cantitate	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5	6	7 = 5 X 6
6	60000311 6	Racordul suspensie CD60, pentru profil T, nedemontabil, format dintr-o piesa din tabla zincata cu forma speciala (conform profil CD) si una din otel special pentru elasticitate si strangerea	Mat	buc	0.600		
7	60000311 7	Diblu metalic 6x40 DN6, cu camasa din aliaj de zinc, aluminiu sau alama si tija de expandare, din otel carbon acoperit, cu un strat de zinc, cu grosimea minima de 8 micrometri	Mat	buc	1.000		
8	60000311 8	Tirant cu inel, de 1000 mm	Mat	buc	0.600		
9	3064291	Material marunt	Mat %	%	3.000		
10	19700	Montator	Man	ora	0.733		
11	20600	Muncitor de deservire	Man	ora	0.129		
<b>TOTAL CK05C01^</b>						mp	

Director

Sef proiect

Ofertant