

Beneficiar:
 Executant:
 Proiectant:
 Obiectivul: Rigips
 Obiectul: 02 Rigips
 Stadiul fizic: 02 Rigips



Anexa explicitare norme

Nr.	Simbol	Denumirea resursei	Tip	U.M.	Cantitate	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5	6	7 = 5 X 6

CF19A01^

Tencuiala uscata de tip Rigips realizata prin placare simpla pe structura metalica cu bride reglabile si profile UD28/CD60, avand profilele CD 60 dispuse la 60 cm

1	60000620 2	Placa Rigips RB, de dimensiuni 12,5x1200x2600 mm	Mat	mp	1.100		
2	60000624 3	Profil metalic Rigips Rigiprofil UD 28, cu latimea de 28 mm, grosimea profilului de 0,55 mm, inaltimea de 27 mm si lungimea de 3,0 m	Mat	m	1.000		
3	60000624 4	Profil metalic Rigips Rigiprofil CD 60, cu latimea de 60 mm, grosimea profilului de 0,60 mm, inaltimea de 27 mm si lungimea de 4,0 m	Mat	m	1.700		
4	60000623 8	Brida reglabila de fixare CD 60 Rigips, 9-12 cm, la cutie de 100 de bucati	Mat	buc	1.920		
5	60000620 7	Surub Rigips cu diblu, cu diametrul de 6 mm, cu lungimea de 45 mm. Se comercializeaza la cutie de 100 buc.	Mat	buc	3.700		
6	60000623 6	Surub Rigips 412/3,5-9,5 mm, autoperforant, la cutie de 1000 de bucati	Mat	buc	4.300		
7	60000620 6	Surub Rigips 212/3,5-25 mm, autofiletant, 1000 buc/cutie	Mat	buc	13.000		
8	60000623 5	Banda etansare (adez.) Rigips, din polietilena (PE) cu grosimea de 3 mm, pentru profile metalice UD28, la rola de 30 m	Mat	m	1.140		
9	60000620 8	Banda armare Rigips, din fibra de sticla. Se comercializeaza la rola de 25 m.	Mat	m	0.800		
10	60000620 9	Pasta de imbinare Rigips SUPER (chit de rosturi). Se comercializeaza la sac de 25 kg.	Mat	kg	0.250		
11	60000621 0	Glet Rigips SUPER TOP, pentru finisare gips-carton. Se comercializeaza la sac de 20 kg/sac	Mat	kg	0.400		
12	60000624 8	Isover Akusto 5 Twin, de dimensiuni 2x2x7500x600x50 mm, la rola de 18 mp	Mat	mp	1.000		
13	19760	Montator gips-carton	Man	ora	0.470		
14	17300	Ipsosar	Man	ora	0.105		
15	20660	Muncitor deservire gipscarton	Man	ora	0.065		
TOTAL CF19A01^							mp

CF19A02^

Tencuiala uscata de tip Rigips realizata prin placare simpla pe structura metalica cu bride reglabile si profile UD28/CD60, avand profilele CD 60 dispuse la 40 cm

1	60000620 2	Placa Rigips RB, de dimensiuni 12,5x1200x2600 mm	Mat	mp	1.100		
2	60000624 3	Profil metalic Rigips Rigiprofil UD 28, cu latimea de 28 mm, grosimea profilului de 0,55 mm, inaltimea de 27 mm si lungimea de 3,0 m	Mat	m	1.000		

Nr.	Simbol	Denumirea resursei	Tip	U.M.	Cantitate	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5	6	7 = 5 X 6
3	60000624 4	Profil metalic Rigips Rigiprofil CD 60, cu latimea de 60 mm, grosimea profilului de 0,60 mm, inaltimea de 27 mm si lungimea de 4,0 m	Mat	m	2.500		
4	60000623 8	Brida reglabila de fixare CD 60 Rigips, 9-12 cm, la cutie de 100 de bucati	Mat	buc	2.880		
5	60000620 7	Surub Rigips cu diblu, cu diametrul de 6 mm, cu lungimea de 45 mm. Se comercializeaza la cutie de 100 buc.	Mat	buc	4.700		
6	60000623 6	Surub Rigips 412/3,5-9,5 mm, autoperforant, la cutie de 1000 de bucati	Mat	buc	6.200		
7	60000620 6	Surub Rigips 212/3,5-25 mm, autofiletant, 1000 buc/cutie	Mat	buc	17.000		
8	60000623 5	Banda etansare (adez.) Rigips, din polietilena (PE) cu grosimea de 3 mm, pentru profile metalice UD28, la rola de 30 m	Mat	m	1.200		
9	60000620 8	Banda armare Rigips, din fibra de sticla. Se comercializeaza la rola de 25 m.	Mat	m	0.800		
10	60000620 9	Pasta de imbinare Rigips SUPER (chit de rosturi). Se comercializeaza la sac de 25 kg.	Mat	kg	0.250		
11	60000621 0	Glet Rigips SUPER TOP, pentru finisare gips-carton. Se comercializeaza la sac de 20 kg/sac	Mat	kg	0.400		
12	60000624 8	Isover Akusto 5 Twin, de dimensiuni 2x2x7500x600x50 mm, la rola de 18 mp	Mat	mp	1.000		
13	19760	Montator gips-carton	Man	ora	0.590		
14	17300	Ipsosar	Man	ora	0.115		
15	20660	Muncitor deservire gips carton	Man	ora	0.070		
TOTAL CF19A02^							mp

CF19A03^

Tencuiala uscata de tip Rigips realizata prin placare simpla pe structura metalica cu bride reglabile si profile UD28/CD60, avand profilele CD 60 dispuse la 30 cm

1	60000620 2	Placa Rigips RB, de dimensiuni 12,5x1200x2600 mm	Mat	mp	1.100		
2	60000624 3	Profil metalic Rigips Rigiprofil UD 28, cu latimea de 28 mm, grosimea profilului de 0,55 mm, inaltimea de 27 mm si lungimea de 3,0 m	Mat	m	1.000		
3	60000624 4	Profil metalic Rigips Rigiprofil CD 60, cu latimea de 60 mm, grosimea profilului de 0,60 mm, inaltimea de 27 mm si lungimea de 4,0 m	Mat	m	3.300		
4	60000623 8	Brida reglabila de fixare CD 60 Rigips, 9-12 cm, la cutie de 100 de bucati	Mat	buc	3.840		
5	60000620 7	Surub Rigips cu diblu, cu diametrul de 6 mm, cu lungimea de 45 mm. Se comercializeaza la cutie de 100 buc.	Mat	buc	5.600		
6	60000623 6	Surub Rigips 412/3,5-9,5 mm, autoperforant, la cutie de 1000 de bucati	Mat	buc	8.100		
7	60000620 6	Surub Rigips 212/3,5-25 mm, autofiletant, 1000 buc/cutie	Mat	buc	20.000		
8	60000623 5	Banda etansare (adez.) Rigips, din polietilena (PE) cu grosimea de 3 mm, pentru profile metalice UD28, la rola de 30 m	Mat	m	1.270		
9	60000620 8	Banda armare Rigips, din fibra de sticla. Se comercializeaza la rola de 25 m.	Mat	m	0.800		
10	60000620 9	Pasta de imbinare Rigips SUPER (chit de rosturi). Se comercializeaza la sac de 25 kg.	Mat	kg	0.250		

Nr.	Simbol	Denumirea resursei	Tip	U.M.	Cantitate	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5	6	7 = 5 X 6
11	600006210	Glet Rigips SUPER TOP, pentru finisare gips-carton. Se comercializeaza la sac de 20 kg/sac	Mat	kg	0.400		
12	600006248	Isover Akusto 5 Twin, de dimensiuni 2x2x7500x600x50 mm, la rola de 18 mp	Mat	mp	1.000		
13	19760	Montator gips-carton	Man	ora	0.700		
14	17300	Ipsosar	Man	ora	0.130		
15	20660	Muncitor deservire gipscarton	Man	ora	0.075		
TOTAL CF19A03^						mp	

CF19A04^

Tencuiala uscata de tip Rigips realizata prin placare simpla pe structura metalica cu bride reglabile si profile UD28/CD60, avand profilele CD 60 dispuse la 24 cm

1	600006202	Placa Rigips RB, de dimensiuni 12,5x1200x2600 mm	Mat	mp	1.100		
2	600006243	Profil metalic Rigips Rigiprofil UD 28, cu latimea de 28 mm, grosimea profilului de 0,55 mm, inaltimea de 27 mm si lungimea de 3,0 m	Mat	m	1.000		
3	600006244	Profil metalic Rigips Rigiprofil CD 60, cu latimea de 60 mm, grosimea profilului de 0,60 mm, inaltimea de 27 mm si lungimea de 4,0 m	Mat	m	4.100		
4	600006238	Brida reglabila de fixare CD 60 Rigips, 9-12 cm, la cutie de 100 de bucati	Mat	buc	4.800		
5	600006207	Surub Rigips cu diblu, cu diametrul de 6 mm, cu lungimea de 45 mm. Se comercializeaza la cutie de 100 buc.	Mat	buc	6.600		
6	600006236	Surub Rigips 412/3,5-9,5 mm, autoperforant, la cutie de 1000 de bucati	Mat	buc	10.000		
7	600006206	Surub Rigips 212/3,5-25 mm, autofiletant, 1000 buc/cutie	Mat	buc	24.000		
8	600006235	Banda etansare (adez.) Rigips, din polietilena (PE) cu grosimea de 3 mm, pentru profile metalice UD28, la rola de 30 m	Mat	m	1.340		
9	600006208	Banda armare Rigips, din fibra de sticla. Se comercializeaza la rola de 25 m.	Mat	m	0.800		
10	600006209	Pasta de imbinare Rigips SUPER (chit de rosturi). Se comercializeaza la sac de 25 kg.	Mat	kg	0.250		
11	600006210	Glet Rigips SUPER TOP, pentru finisare gips-carton. Se comercializeaza la sac de 20 kg/sac	Mat	kg	0.400		
12	600006248	Isover Akusto 5 Twin, de dimensiuni 2x2x7500x600x50 mm, la rola de 18 mp	Mat	mp	1.000		
13	19760	Montator gips-carton	Man	ora	0.820		
14	17300	Ipsosar	Man	ora	0.140		
15	20660	Muncitor deservire gipscarton	Man	ora	0.080		
TOTAL CF19A04^						mp	

CF19B01^

Tencuiala uscata de tip Rigips realizata prin placare dubla pe structura metalica cu bride reglabile si profile UD28/CD60, avand profilele CD 60 dispuse la 60 cm

1	600006202	Placa Rigips RB, de dimensiuni 12,5x1200x2600 mm	Mat	mp	2.100		
2	600006243	Profil metalic Rigips Rigiprofil UD 28, cu latimea de 28 mm, grosimea profilului de 0,55 mm, inaltimea de 27 mm si lungimea de 3,0 m	Mat	m	1.000		

Nr.	Simbol	Denumirea resursei	Tip	U.M.	Cantitate	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5	6	7 = 5 X 6
3	60000624 4	Profil metalic Rigips Rigiprofil CD 60, cu latimea de 60 mm, grosimea profilului de 0,60 mm, inaltimea de 27 mm si lungimea de 4,0 m	Mat	m	1.700		
4	60000623 8	Brida reglabila de fixare CD 60 Rigips, 9-12 cm, la cutie de 100 de bucati	Mat	buc	1.920		
5	60000620 7	Surub Rigips cu diblu, cu diametrul de 6 mm, cu lungimea de 45 mm. Se comercializeaza la cutie de 100 buc.	Mat	buc	3.700		
6	60000623 6	Surub Rigips 412/3,5-9,5 mm, autoperforant, la cutie de 1000 de bucati	Mat	buc	8.100		
7	60000620 6	Surub Rigips 212/3,5-25 mm, autofiletant, 1000 buc/cutie	Mat	buc	7.000		
8	60000621 7	Surub Rigips 212/3,5-35 mm, autofiletant, 1000 buc/cutie	Mat	buc	13.000		
9	60000623 5	Banda etansare (adez.) Rigips, din polietilena (PE) cu grosimea de 3 mm, pentru profile metalice UD28, la rola de 30 m	Mat	m	1.140		
10	60000620 8	Banda armare Rigips, din fibra de sticla. Se comercializeaza la rola de 25 m.	Mat	m	0.800		
11	60000620 9	Pasta de imbinare Rigips SUPER (chit de rosturi). Se comercializeaza la sac de 25 kg.	Mat	kg	0.490		
12	60000621 0	Glet Rigips SUPER TOP, pentru finisare gips-carton. Se comercializeaza la sac de 20 kg/sac	Mat	kg	0.400		
13	60000624 8	Isover Akusto 5 Twin, de dimensiuni 2x2x7500x600x50 mm, la rola de 18 mp	Mat	mp	1.000		
14	19760	Montator gips-carton	Man	ora	0.570		
15	17300	Ipsosar	Man	ora	0.150		
16	20660	Muncitor deservire gips carton	Man	ora	0.100		
TOTAL CF19B01 ^							mp

CF19B02^

Tencuiala uscata de tip Rigips realizata prin placare dubla pe structura metalica cu bride reglabile si profile UD28/CD60, avand profilele CD 60 dispuse la 40 cm

1	60000620 2	Placa Rigips RB, de dimensiuni 12,5x1200x2600 mm	Mat	mp	2.100		
2	60000624 3	Profil metalic Rigips Rigiprofil UD 28, cu latimea de 28 mm, grosimea profilului de 0,55 mm, inaltimea de 27 mm si lungimea de 3,0 m	Mat	m	1.000		
3	60000624 4	Profil metalic Rigips Rigiprofil CD 60, cu latimea de 60 mm, grosimea profilului de 0,60 mm, inaltimea de 27 mm si lungimea de 4,0 m	Mat	m	2.500		
4	60000623 8	Brida reglabila de fixare CD 60 Rigips, 9-12 cm, la cutie de 100 de bucati	Mat	buc	2.880		
5	60000620 7	Surub Rigips cu diblu, cu diametrul de 6 mm, cu lungimea de 45 mm. Se comercializeaza la cutie de 100 buc.	Mat	buc	4.700		
6	60000623 6	Surub Rigips 412/3,5-9,5 mm, autoperforant, la cutie de 1000 de bucati	Mat	buc	12.000		
7	60000620 6	Surub Rigips 212/3,5-25 mm, autofiletant, 1000 buc/cutie	Mat	buc	9.000		
8	60000621 7	Surub Rigips 212/3,5-35 mm, autofiletant, 1000 buc/cutie	Mat	buc	17.000		
9	60000623 5	Banda etansare (adez.) Rigips, din polietilena (PE) cu grosimea de 3 mm, pentru profile metalice UD28, la rola de 30 m	Mat	m	1.200		

Nr.	Simbol	Denumirea resursei	Tip	U.M.	Cantitate	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5	6	7 = 5 X 6
10	600006208	Banda armare Rigips, din fibra de sticla. Se comercializeaza la rola de 25 m.	Mat	m	0.800		
11	600006209	Pasta de imbinare Rigips SUPER (chit de rosturi). Se comercializeaza la sac de 25 kg.	Mat	kg	0.490		
12	600006210	Glet Rigips SUPER TOP, pentru finisare gips-carton. Se comercializeaza la sac de 20 kg/sac	Mat	kg	0.400		
13	600006248	Isover Akusto 5 Twin, de dimensiuni 2x2x7500x600x50 mm, la rola de 18 mp	Mat	mp	1.000		
14	19760	Montator gips-carton	Man	ora	0.720		
15	17300	Ipsosar	Man	ora	0.170		
16	20660	Muncitor deservire gips carton	Man	ora	0.110		
TOTAL CF19B02^						mp	

CF19B03^

Tencuiala uscata de tip Rigips realizata prin placare dubla pe structura metalica cu bride reglabile si profile UD28/CD60, avand profilele CD 60 dispuse la 30 cm

1	600006202	Placa Rigips RB, de dimensiuni 12,5x1200x2600 mm	Mat	mp	2.100		
2	600006243	Profil metalic Rigips Rigiprofil UD 28, cu latimea de 28 mm, grosimea profilului de 0,55 mm, inaltimea de 27 mm si lungimea de 3,0 m	Mat	m	1.000		
3	600006244	Profil metalic Rigips Rigiprofil CD 60, cu latimea de 60 mm, grosimea profilului de 0,60 mm, inaltimea de 27 mm si lungimea de 4,0 m	Mat	m	3.300		
4	600006238	Brida reglabila de fixare CD 60 Rigips, 9-12 cm, la cutie de 100 de bucati	Mat	buc	3.840		
5	600006207	Surub Rigips cu diblu, cu diametrul de 6 mm, cu lungimea de 45 mm. Se comercializeaza la cutie de 100 buc.	Mat	buc	5.600		
6	600006236	Surub Rigips 412/3,5-9,5 mm, autoperforant, la cutie de 1000 de bucati	Mat	buc	15.800		
7	600006206	Surub Rigips 212/3,5-25 mm, autofiletant, 1000 buc/cutie	Mat	buc	11.000		
8	600006217	Surub Rigips 212/3,5-35 mm, autofiletant, 1000 buc/cutie	Mat	buc	20.000		
9	600006235	Banda etansare (adez.) Rigips, din polietilena (PE) cu grosimea de 3 mm, pentru profile metalice UD28, la rola de 30 m	Mat	m	1.270		
10	600006208	Banda armare Rigips, din fibra de sticla. Se comercializeaza la rola de 25 m.	Mat	m	0.800		
11	600006209	Pasta de imbinare Rigips SUPER (chit de rosturi). Se comercializeaza la sac de 25 kg.	Mat	kg	0.490		
12	600006210	Glet Rigips SUPER TOP, pentru finisare gips-carton. Se comercializeaza la sac de 20 kg/sac	Mat	kg	0.400		
13	600006248	Isover Akusto 5 Twin, de dimensiuni 2x2x7500x600x50 mm, la rola de 18 mp	Mat	mp	1.000		
14	19760	Montator gips-carton	Man	ora	0.850		
15	17300	Ipsosar	Man	ora	0.200		
16	20660	Muncitor deservire gips carton	Man	ora	0.120		
TOTAL CF19B03^						mp	

Nr.	Simbol	Denumirea resursei	Tip	U.M.	Cantitate	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5	6	7 = 5 X 6

CF20A01^

Tencuiala uscata de tip Rigips aplicata prin lipire cu ipsos adeziv

1	60000620 2	Placa Rigips RB, de dimensiuni 12,5x1200x2600 mm	Mat	mp	1.100		
2	60000624 7	Adeziv Rigips Rifix, pentru placi din gips-carton, cu ambalaj LDPE, la sac de 25 kg	Mat	kg	4.000		
3	60000620 8	Banda armare Rigips, din fibra de sticla. Se comercializeaza la rola de 25 m.	Mat	m	0.800		
4	60000620 9	Pasta de imbinare Rigips SUPER (chit de rosturi). Se comercializeaza la sac de 25 kg.	Mat	kg	0.250		
5	60000621 0	Glet Rigips SUPER TOP, pentru finisare gips-carton. Se comercializeaza la sac de 20 kg/sac	Mat	kg	0.400		
6	60000623 9	Rigips Rikombi Grund, amorsa pentru suprafata cu absorbtie ridicata, la galeata de 12 kg	Mat	kg	0.150		
7	19760	Montator gips-carton	Man	ora	0.040		
8	17300	Ipsosar	Man	ora	0.335		
9	20660	Muncitor deservire gipscarton	Man	ora	0.065		
TOTAL CF20A01 ^							mp

CF20B01^

Tencuiala uscata izolanta de tip Rigips aplicata prin lipire cu ipsos adeziv

1	60000624 5	Placa Rigitherm 20 PS, de dimensiuni 29,5x1200x2600 mm, cu muchie PRO	Mat	mp	1.100		
2	60000624 6	Adeziv Rigips Rifix Termo, pentru placi Rigitherm, la sac de 25 kg	Mat	kg	6.000		
3	60000620 8	Banda armare Rigips, din fibra de sticla. Se comercializeaza la rola de 25 m.	Mat	m	0.800		
4	60000620 9	Pasta de imbinare Rigips SUPER (chit de rosturi). Se comercializeaza la sac de 25 kg.	Mat	kg	0.250		
5	60000621 0	Glet Rigips SUPER TOP, pentru finisare gips-carton. Se comercializeaza la sac de 20 kg/sac	Mat	kg	0.400		
6	60000623 9	Rigips Rikombi Grund, amorsa pentru suprafata cu absorbtie ridicata, la galeata de 12 kg	Mat	kg	0.150		
7	19760	Montator gips-carton	Man	ora	0.035		
8	17300	Ipsosar	Man	ora	0.470		
9	20660	Muncitor deservire gipscarton	Man	ora	0.085		
TOTAL CF20B01 ^							mp

CF21A01^

Tencuiala uscata de tip Rigips, simplu placata, avand distanta intre montanti de 60 cm, pe structura metalica independenta, UW/CW 50 mm

1	60000620 2	Placa Rigips RB, de dimensiuni 12,5x1200x2600 mm	Mat	mp	1.100		
2	60000620 3	Profil metalic Rigips Rigiprofil UW 50, cu latimea de 50 mm, grosimea profilului de 0,60 mm, inaltimea de 40 mm si lungimea de 4,0 m	Mat	m	0.800		

Nr.	Simbol	Denumirea resursei	Tip	U.M.	Cantitate	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5	6	7 = 5 X 6
3	60000620 4	Profil metalic Rigips Rigiprofil CW 50, cu latimea de 50 mm, grosimea profilului de 0,60 mm, inaltimea de 50 mm si lungimea de 4,0 m	Mat	m	2.000		
4	60000620 5	Banda etansare (adez.) Rigips, din polietilena (PE) cu grosimea de 3 mm, pentru profile metalice UW50. Se comercializeaza la rola de 30 m lungime.	Mat	m	1.200		
5	60000620 6	Surub Rigips 212/3,5-25 mm, autofiletant, 1000 buc/cutie	Mat	buc	13.000		
6	60000620 7	Surub Rigips cu diblu, cu diametrul de 6 mm, cu lungimea de 45 mm. Se comercializeaza la cutie de 100 buc.	Mat	buc	1.600		
7	60000620 8	Banda armare Rigips, din fibra de sticla. Se comercializeaza la rola de 25 m.	Mat	m	0.800		
8	60000620 9	Pasta de imbinare Rigips SUPER (chit de rosturi). Se comercializeaza la sac de 25 kg.	Mat	kg	0.250		
9	60000621 0	Glet Rigips SUPER TOP, pentru finisare gips-carton. Se comercializeaza la sac de 20 kg/sac	Mat	kg	0.400		
10	60000624 8	Isover Akusto 5 Twin, de dimensiuni 2x2x7500x600x50 mm, la rola de 18 mp	Mat	mp	1.000		
11	19760	Montator gips-carton	Man	ora	0.430		
12	17300	Ipsosar	Man	ora	0.095		
13	20660	Muncitor deservire gips carton	Man	ora	0.065		
TOTAL CF21A01^							mp

CF21A02^

Tencuiala uscata de tip Rigips, simplu placata, avand distanta intre montanti de 60 cm, pe structura metalica independenta, UW/CW 75 mm

1	60000620 2	Placa Rigips RB, de dimensiuni 12,5x1200x2600 mm	Mat	mp	1.100		
2	60000621 1	Profil metalic Rigips Rigiprofil UW 75, cu latimea de 75 mm, grosimea profilului de 0,60 mm, inaltimea de 40 mm si lungimea de 4,0 m	Mat	m	0.800		
3	60000621 2	Profil metalic Rigips Rigiprofil CW 75, cu latimea de 75 mm, grosimea profilului de 0,60 mm, inaltimea de 50 mm si lungimea de 4,0 m	Mat	m	2.000		
4	60000621 3	Banda etansare (adez.) Rigips, din polietilena (PE) cu grosimea de 3 mm, pentru profile metalice UW75. Se comercializeaza la rola de 30 m lungime.	Mat	m	1.200		
5	60000620 6	Surub Rigips 212/3,5-25 mm, autofiletant, 1000 buc/cutie	Mat	buc	13.000		
6	60000620 7	Surub Rigips cu diblu, cu diametrul de 6 mm, cu lungimea de 45 mm. Se comercializeaza la cutie de 100 buc.	Mat	buc	1.600		
7	60000620 8	Banda armare Rigips, din fibra de sticla. Se comercializeaza la rola de 25 m.	Mat	m	0.800		
8	60000620 9	Pasta de imbinare Rigips SUPER (chit de rosturi). Se comercializeaza la sac de 25 kg.	Mat	kg	0.250		
9	60000621 0	Glet Rigips SUPER TOP, pentru finisare gips-carton. Se comercializeaza la sac de 20 kg/sac	Mat	kg	0.400		
10	60000624 8	Isover Akusto 5 Twin, de dimensiuni 2x2x7500x600x50 mm, la rola de 18 mp	Mat	mp	1.000		
11	19760	Montator gips-carton	Man	ora	0.455		

Nr.	Simbol	Denumirea resursei	Tip	U.M.	Cantitate	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5	6	7 = 5 X 6
12	17300	Ipsosar	Man	ora	0.095		
13	20660	Muncitor deservire gipscarton	Man	ora	0.070		
TOTAL CF21A02^						mp	

CF21A03^

Tencuiala uscata de tip Rigips, simplu placata, avand distanta intre montanti de 60 cm, pe structura metalica independenta, UW/CW 100 mm

1	60000620 2	Placa Rigips RB, de dimensiuni 12,5x1200x2600 mm	Mat	mp	1.100		
2	60000621 4	Profil metalic Rigips Rigiprofil UW 100, cu latimea de 100 mm, grosimea profilului de 0,60 mm, inaltimea de 40 mm si lungimea de 4,0 m	Mat	m	0.800		
3	60000621 5	Profil metalic Rigips Rigiprofil CW 100, cu latimea de 100 mm, grosimea profilului de 0,60 mm, inaltimea de 50 mm si lungimea de 4,0 m	Mat	m	2.000		
4	60000621 6	Banda etansare (adez.) Rigips, din polietilena (PE) cu grosimea de 3 mm, pentru profile metalice UW100. Se comercializeaza la rola de 30 m lungime.	Mat	m	1.200		
5	60000620 6	Surub Rigips 212/3,5-25 mm, autofiletant, 1000 buc/cutie	Mat	buc	13.000		
6	60000620 7	Surub Rigips cu diblu, cu diametrul de 6 mm, cu lungimea de 45 mm. Se comercializeaza la cutie de 100 buc.	Mat	buc	1.600		
7	60000620 8	Banda armare Rigips, din fibra de sticla. Se comercializeaza la rola de 25 m.	Mat	m	0.800		
8	60000620 9	Pasta de imbinare Rigips SUPER (chit de rosturi). Se comercializeaza la sac de 25 kg.	Mat	kg	0.250		
9	60000621 0	Glet Rigips SUPER TOP, pentru finisare gips-carton. Se comercializeaza la sac de 20 kg/sac	Mat	kg	0.400		
10	60000624 8	Isover Akusto 5 Twin, de dimensiuni 2x2x7500x600x50 mm, la rola de 18 mp	Mat	mp	1.000		
11	19760	Montator gips-carton	Man	ora	0.480		
12	17300	Ipsosar	Man	ora	0.095		
13	20660	Muncitor deservire gipscarton	Man	ora	0.075		
TOTAL CF21A03^						mp	

CF21B01^

Tencuiala uscata de tip Rigips, dublu placata, avand distanta intre montanti de 60 cm, pe structura metalica independenta, UW/CW 50 mm

1	60000620 2	Placa Rigips RB, de dimensiuni 12,5x1200x2600 mm	Mat	mp	2.100		
2	60000620 3	Profil metalic Rigips Rigiprofil UW 50, cu latimea de 50 mm, grosimea profilului de 0,60 mm, inaltimea de 40 mm si lungimea de 4,0 m	Mat	m	0.800		
3	60000620 4	Profil metalic Rigips Rigiprofil CW 50, cu latimea de 50 mm, grosimea profilului de 0,60 mm, inaltimea de 50 mm si lungimea de 4,0 m	Mat	m	2.000		
4	60000620 5	Banda etansare (adez.) Rigips, din polietilena (PE) cu grosimea de 3 mm, pentru profile metalice UW50. Se comercializeaza la rola de 30 m lungime.	Mat	m	1.200		
5	60000620 6	Surub Rigips 212/3,5-25 mm, autofiletant, 1000 buc/cutie	Mat	buc	7.000		

Nr.	Simbol	Denumirea resursei	Tip	U.M.	Cantitate	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5	6	7 = 5 X 6
6	60000621 7	Surub Rigips 212/3,5-35 mm, autofiletant, 1000 buc/cutie	Mat	buc	13.000		
7	60000620 7	Surub Rigips cu diblu, cu diametrul de 6 mm, cu lungimea de 45 mm. Se comercializeaza la cutie de 100 buc.	Mat	buc	1.600		
8	60000620 8	Banda armare Rigips, din fibra de sticla. Se comercializeaza la rola de 25 m.	Mat	m	0.800		
9	60000620 9	Pasta de imbinare Rigips SUPER (chit de rosturi). Se comercializeaza la sac de 25 kg.	Mat	kg	0.490		
10	60000621 0	Glet Rigips SUPER TOP, pentru finisare gips-carton. Se comercializeaza la sac de 20 kg/sac	Mat	kg	0.400		
11	60000624 8	Isover Akusto 5 Twin, de dimensiuni 2x2x7500x600x50 mm, la rola de 18 mp	Mat	mp	1.000		
12	19760	Montator gips-carton	Man	ora	0.430		
13	17300	Ipsosar	Man	ora	0.095		
14	20660	Muncitor deservire gips carton	Man	ora	0.065		
TOTAL CF21B01^						mp	

CF21B02^

Tencuiala uscata de tip Rigips, dublu placata, avand distanta intre montanti de 60 cm, pe structura metalica independenta, UW/CW 75 mm

1	60000620 2	Placa Rigips RB, de dimensiuni 12,5x1200x2600 mm	Mat	mp	2.100		
2	60000621 1	Profil metalic Rigips Rigiprofil UW 75, cu latimea de 75 mm, grosimea profilului de 0,60 mm, inaltimea de 40 mm si lungimea de 4,0 m	Mat	m	0.800		
3	60000621 2	Profil metalic Rigips Rigiprofil CW 75, cu latimea de 75 mm, grosimea profilului de 0,60 mm, inaltimea de 50 mm si lungimea de 4,0 m	Mat	m	2.000		
4	60000621 3	Banda etansare (adez.) Rigips, din polietilena (PE) cu grosimea de 3 mm, pentru profile metalice UW75. Se comercializeaza la rola de 30 m lungime.	Mat	m	1.200		
5	60000620 6	Surub Rigips 212/3,5-25 mm, autofiletant, 1000 buc/cutie	Mat	buc	7.000		
6	60000621 7	Surub Rigips 212/3,5-35 mm, autofiletant, 1000 buc/cutie	Mat	buc	13.000		
7	60000620 7	Surub Rigips cu diblu, cu diametrul de 6 mm, cu lungimea de 45 mm. Se comercializeaza la cutie de 100 buc.	Mat	buc	1.600		
8	60000620 8	Banda armare Rigips, din fibra de sticla. Se comercializeaza la rola de 25 m.	Mat	m	0.800		
9	60000620 9	Pasta de imbinare Rigips SUPER (chit de rosturi). Se comercializeaza la sac de 25 kg.	Mat	kg	0.490		
10	60000621 0	Glet Rigips SUPER TOP, pentru finisare gips-carton. Se comercializeaza la sac de 20 kg/sac	Mat	kg	0.400		
11	60000624 8	Isover Akusto 5 Twin, de dimensiuni 2x2x7500x600x50 mm, la rola de 18 mp	Mat	mp	1.000		
12	19760	Montator gips-carton	Man	ora	0.455		
13	17300	Ipsosar	Man	ora	0.095		
14	20660	Muncitor deservire gips carton	Man	ora	0.070		
TOTAL CF21B02^						mp	

Nr.	Simbol	Denumirea resursei	Tip	U.M.	Cantitate	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5	6	7 = 5 X 6

CF21B03^

Tencuiala uscata de tip Rigips, dublu placata, avand distanta intre montanti de 60 cm, pe structura metalica independenta, UW/CW 100 mm

1	60000620 2	Placa Rigips RB, de dimensiuni 12,5x1200x2600 mm	Mat	mp	2.100		
2	60000621 4	Profil metalic Rigips Rigiprofil UW 100, cu latimea de 100 mm, grosimea profilului de 0,60 mm, inaltimea de 40 mm si lungimea de 4,0 m	Mat	m	0.800		
3	60000621 5	Profil metalic Rigips Rigiprofil CW 100, cu latimea de 100 mm, grosimea profilului de 0,60 mm, inaltimea de 50 mm si lungimea de 4,0 m	Mat	m	2.000		
4	60000621 6	Banda etansare (adez.) Rigips, din polietilena (PE) cu grosimea de 3 mm, pentru profile metalice UW100. Se comercializeaza la rola de 30 m lungime.	Mat	m	1.200		
5	60000620 6	Surub Rigips 212/3,5-25 mm, autofiletant, 1000 buc/cutie	Mat	buc	7.000		
6	60000621 7	Surub Rigips 212/3,5-35 mm, autofiletant, 1000 buc/cutie	Mat	buc	13.000		
7	60000620 7	Surub Rigips cu diblu, cu diametrul de 6 mm, cu lungimea de 45 mm. Se comercializeaza la cutie de 100 buc.	Mat	buc	1.600		
8	60000620 8	Banda armare Rigips, din fibra de sticla. Se comercializeaza la rola de 25 m.	Mat	m	0.800		
9	60000620 9	Pasta de imbinare Rigips SUPER (chit de rosturi). Se comercializeaza la sac de 25 kg.	Mat	kg	0.490		
10	60000621 0	Glet Rigips SUPER TOP, pentru finisare gips-carton. Se comercializeaza la sac de 20 kg/sac	Mat	kg	0.400		
11	60000624 8	Isover Akusto 5 Twin, de dimensiuni 2x2x7500x600x50 mm, la rola de 18 mp	Mat	mp	1.000		
12	19760	Montator gips-carton	Man	ora	0.480		
13	17300	Ipsosar	Man	ora	0.095		
14	20660	Muncitor deservire gips carton	Man	ora	0.075		
TOTAL CF21B03^							mp

CF21C01^

Tencuiala uscata de tip Rigips EI 180, triplu placata cu placi speciale Glasroc F 3x20,0 mm, avand distanta intre montanti de 60 cm, pe structura metalica independenta, UW/CW 50 mm

1	60000623 3	Placa Rigips Glasroc F (Ridurit) 20,0x1200x2000 mm, tip GM-FH1, cu muchie dreapta	Mat	mp	3.100		
2	60000620 3	Profil metalic Rigips Rigiprofil UW 50, cu latimea de 50 mm, grosimea profilului de 0,60 mm, inaltimea de 40 mm si lungimea de 4,0 m	Mat	m	0.800		
3	60000620 4	Profil metalic Rigips Rigiprofil CW 50, cu latimea de 50 mm, grosimea profilului de 0,60 mm, inaltimea de 50 mm si lungimea de 4,0 m	Mat	m	2.000		
4	60000625 0	Banda etansare Rigips din vata bazaltica pentru UW 50, 100 m/cutie	Mat	m	1.200		
5	60000623 4	Surub Ridurit (Glasroc F), cu lungimea de 35 mm, la cutie de 1000 de bucati	Mat	buc	7.000		
6	60000624 1	Surub Ridurit (Glasroc F), cu lungimea de 55 mm, la cutie de 500 de bucati	Mat	um	7.000		

Nr.	Simbol	Denumirea resursei	Tip	U.M.	Cantitate	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5	6	7 = 5 X 6
7	60000624 9	Surub Ridurit (Glasroc F), cu lungimea de 70 mm, la cutie de 250 de bucati	Mat	buc	13.000		
8	60000623 7	Diblu metalic Rigips DN 6 (tip conexpand), cu lungimea de 35 mm, la cutie de 100 de bucati	Mat	buc	1.600		
9	60000620 8	Banda armare Rigips, din fibra de sticla. Se comercializeaza la rola de 25 m.	Mat	m	0.800		
10	60000620 9	Pasta de imbinare Rigips SUPER (chit de rosturi). Se comercializeaza la sac de 25 kg.	Mat	kg	0.680		
11	60000624 8	Isover Akusto 5 Twin, de dimensiuni 2x2x7500x600x50 mm, la rola de 18 mp	Mat	mp	1.000		
12	19760	Montator gips-carton	Man	ora	0.750		
13	17300	Ipsosar	Man	ora	0.140		
14	20660	Muncitor deservire gipscarton	Man	ora	0.270		
TOTAL CF21C01^						mp	

CF21C02^

Tencuiala uscata de tip Rigips EI 180, triplu placata cu placi speciale Glasroc F 3x20,0 mm, avand distanta intre montanti de 60 cm, pe structura metalica independenta, UW/CW 75 mm

1	60000623 3	Placa Rigips Glasroc F (Ridurit) 20,0x1200x2000 mm, tip GM-FH1, cu muchie dreapta	Mat	mp	3.100		
2	60000621 1	Profil metalic Rigips Rigiprofil UW 75, cu latimea de 75 mm, grosimea profilului de 0,60 mm, inaltimea de 40 mm si lungimea de 4,0 m	Mat	m	0.800		
3	60000621 2	Profil metalic Rigips Rigiprofil CW 75, cu latimea de 75 mm, grosimea profilului de 0,60 mm, inaltimea de 50 mm si lungimea de 4,0 m	Mat	m	2.000		
4	60000625 1	Banda etansare din vata bazaltica pentru UW 75, 100 m/cutie	Mat	m	1.200		
5	60000623 4	Surub Ridurit (Glasroc F), cu lungimea de 35 mm, la cutie de 1000 de bucati	Mat	buc	7.000		
6	60000624 1	Surub Ridurit (Glasroc F), cu lungimea de 55 mm, la cutie de 500 de bucati	Mat	um	7.000		
7	60000624 9	Surub Ridurit (Glasroc F), cu lungimea de 70 mm, la cutie de 250 de bucati	Mat	buc	13.000		
8	60000623 7	Diblu metalic Rigips DN 6 (tip conexpand), cu lungimea de 35 mm, la cutie de 100 de bucati	Mat	buc	1.600		
9	60000620 8	Banda armare Rigips, din fibra de sticla. Se comercializeaza la rola de 25 m.	Mat	m	0.800		
10	60000620 9	Pasta de imbinare Rigips SUPER (chit de rosturi). Se comercializeaza la sac de 25 kg.	Mat	kg	0.680		
11	60000624 8	Isover Akusto 5 Twin, de dimensiuni 2x2x7500x600x50 mm, la rola de 18 mp	Mat	mp	1.000		
12	19760	Montator gips-carton	Man	ora	0.800		
13	17300	Ipsosar	Man	ora	0.140		
14	20660	Muncitor deservire gipscarton	Man	ora	0.275		
TOTAL CF21C02^						mp	

CF21C03^

Tencuiala uscata de tip Rigips EI 180, triplu placata cu placi speciale Glasroc F 3x20,0 mm, avand distanta intre montanti de 60 cm, pe structura metalica independenta, UW/CW 100 mm

1	60000623 3	Placa Rigips Glasroc F (Ridurit) 20,0x1200x2000 mm, tip GM-FH1, cu muchie dreapta	Mat	mp	3.100		
---	---------------	---	-----	----	-------	--	--

Nr.	Simbol	Denumirea resursei	Tip	U.M.	Cantitate	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5	6	7 = 5 X 6
2	60000621 4	Profil metalic Rigips Rigiprofil UW 100, cu latimea de 100 mm, grosimea profilului de 0,60 mm, inaltimea de 40 mm si lungimea de 4,0 m	Mat	m	0.800		
3	60000621 5	Profil metalic Rigips Rigiprofil CW 100, cu latimea de 100 mm, grosimea profilului de 0,60 mm, inaltimea de 50 mm si lungimea de 4,0 m	Mat	m	2.000		
4	60000622 1	Banda etansare din vata bazaltica pt. UW 100, 100 m/cutie	Mat	m	1.200		
5	60000623 4	Surub Ridurit (Glasroc F), cu lungimea de 35 mm, la cutie de 1000 de bucati	Mat	buc	7.000		
6	60000624 1	Surub Ridurit (Glasroc F), cu lungimea de 55 mm, la cutie de 500 de bucati	Mat	um	7.000		
7	60000624 9	Surub Ridurit (Glasroc F), cu lungimea de 70 mm, la cutie de 250 de bucati	Mat	buc	13.000		
8	60000623 7	Diblu metalic Rigips DN 6 (tip conexpand), cu lungimea de 35 mm, la cutie de 100 de bucati	Mat	buc	1.600		
9	60000620 8	Banda armare Rigips, din fibra de sticla. Se comercializeaza la rola de 25 m.	Mat	m	0.800		
10	60000620 9	Pasta de imbinare Rigips SUPER (chit de rosturi). Se comercializeaza la sac de 25 kg.	Mat	kg	0.680		
11	60000624 8	Isover Akusto 5 Twin, de dimensiuni 2x2x7500x600x50 mm, la rola de 18 mp	Mat	mp	1.000		
12	19760	Montator gips-carton	Man	ora	0.850		
13	17300	Ipsosar	Man	ora	0.140		
14	20660	Muncitor deservire gips carton	Man	ora	0.280		
TOTAL CF21C03^						mp	

CF21D01^

Tencuiala uscata de tip Rigips EI 120, placata cu patru straturi cu placi rezistente la foc 2x15,0+2x12,5 mm, avand distanta intre montanti de 60 cm, pe structura metalica independenta, UW/CW 50 mm

1	60000624 2	Placa Rigips RF, de dimensiuni 12,5x1200x2600 mm, rezistenta la foc	Mat	mp	2.100		
2	60000621 9	Placa Rigips RF, de dimensiuni 15,0x1200x2600 mm	Mat	mp	2.100		
3	60000620 3	Profil metalic Rigips Rigiprofil UW 50, cu latimea de 50 mm, grosimea profilului de 0,60 mm, inaltimea de 40 mm si lungimea de 4,0 m	Mat	m	0.800		
4	60000620 4	Profil metalic Rigips Rigiprofil CW 50, cu latimea de 50 mm, grosimea profilului de 0,60 mm, inaltimea de 50 mm si lungimea de 4,0 m	Mat	m	2.000		
5	60000625 0	Banda etansare Rigips din vata bazaltica pentru UW 50, 100 m/cutie	Mat	m	1.200		
6	60000620 6	Surub Rigips 212/3,5-25 mm, autofiletant, 1000 buc/cutie	Mat	buc	7.000		
7	60000622 2	Surub Rigips 212/3,5-45 mm, autofiletant, 500 buc/cutie	Mat	buc	7.000		
8	60000621 8	Surub Rigips 212/3,5-55 mm, autofiletant, 500 buc/cutie	Mat	buc	7.000		
9	60000624 0	Surub Rigips 212/4,2-70 mm, autofiletant, la cutie de 250 de bucati	Mat	buc	13.000		
10	60000623 7	Diblu metalic Rigips DN 6 (tip conexpand), cu lungimea de 35 mm, la cutie de 100 de bucati	Mat	buc	1.600		
11	60000620 8	Banda armare Rigips, din fibra de sticla. Se comercializeaza la rola de 25 m.	Mat	m	0.800		

Nr.	Simbol	Denumirea resursei	Tip	U.M.	Cantitate	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5	6	7 = 5 X 6
12	600006209	Pasta de imbinare Rigips SUPER (chit de rosturi). Se comercializeaza la sac de 25 kg.	Mat	kg	1.000		
13	600006210	Glet Rigips SUPER TOP, pentru finisare gips-carton. Se comercializeaza la sac de 20 kg/sac	Mat	kg	0.400		
14	600006248	Isover Akusto 5 Twin, de dimensiuni 2x2x7500x600x50 mm, la rola de 18 mp	Mat	mp	1.000		
15	19760	Montator gips-carton	Man	ora	0.760		
16	17300	Ipsosar	Man	ora	0.210		
17	20660	Muncitor deservire gipscarton	Man	ora	0.270		
TOTAL CF21D01^						mp	

CF21D02^

Tencuiala uscata de tip Rigips EI 120, placata cu patru straturi cu placi rezistente la foc 2x15,0+2x12,5 mm, avand distanta intre montanti de 60 cm, pe structura metalica independenta, UW/CW 75 mm

1	600006242	Placa Rigips RF, de dimensiuni 12,5x1200x2600 mm, rezistenta la foc	Mat	mp	2.100		
2	600006219	Placa Rigips RF, de dimensiuni 15,0x1200x2600 mm	Mat	mp	2.100		
3	600006211	Profil metalic Rigips Rigiprofil UW 75, cu latimea de 75 mm, grosimea profilului de 0,60 mm, inaltimea de 40 mm si lungimea de 4,0 m	Mat	m	0.800		
4	600006212	Profil metalic Rigips Rigiprofil CW 75, cu latimea de 75 mm, grosimea profilului de 0,60 mm, inaltimea de 50 mm si lungimea de 4,0 m	Mat	m	2.000		
5	600006251	Banda etansare din vata bazaltica pentru UW 75, 100 m/cutie	Mat	m	1.200		
6	600006206	Surub Rigips 212/3,5-25 mm, autofiletant, 1000 buc/cutie	Mat	buc	7.000		
7	600006222	Surub Rigips 212/3,5-45 mm, autofiletant, 500 buc/cutie	Mat	buc	7.000		
8	600006218	Surub Rigips 212/3,5-55 mm, autofiletant, 500 buc/cutie	Mat	buc	7.000		
9	600006240	Surub Rigips 212/4,2-70 mm, autofiletant, la cutie de 250 de bucati	Mat	buc	13.000		
10	600006237	Diblu metalic Rigips DN 6 (tip conexpand), cu lungimea de 35 mm, la cutie de 100 de bucati	Mat	buc	1.600		
11	600006208	Banda armare Rigips, din fibra de sticla. Se comercializeaza la rola de 25 m.	Mat	m	0.800		
12	600006209	Pasta de imbinare Rigips SUPER (chit de rosturi). Se comercializeaza la sac de 25 kg.	Mat	kg	1.000		
13	600006210	Glet Rigips SUPER TOP, pentru finisare gips-carton. Se comercializeaza la sac de 20 kg/sac	Mat	kg	0.400		
14	600006248	Isover Akusto 5 Twin, de dimensiuni 2x2x7500x600x50 mm, la rola de 18 mp	Mat	mp	1.000		
15	19760	Montator gips-carton	Man	ora	0.805		
16	17300	Ipsosar	Man	ora	0.210		
17	20660	Muncitor deservire gipscarton	Man	ora	0.275		
TOTAL CF21D02^						mp	

CF21D03^

Tencuiala uscata de tip Rigips EI 120, placata cu patru straturi cu placi rezistente la foc 2x15,0+2x12,5 mm, avand distanta intre montanti de 60 cm, pe structura metalica independenta, UW/CW 100 mm

Nr.	Simbol	Denumirea resursei	Tip	U.M.	Cantitate	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5	6	7 = 5 X 6
1	60000624 2	Placa Rigips RF, de dimensiuni 12,5x1200x2600 mm, rezistenta la foc	Mat	mp	2.100		
2	60000621 9	Placa Rigips RF, de dimensiuni 15,0x1200x2600 mm	Mat	mp	2.100		
3	60000621 4	Profil metalic Rigips Rigiprofil UW 100, cu latimea de 100 mm, grosimea profilului de 0,60 mm, inaltimea de 40 mm si lungimea de 4,0 m	Mat	m	0.800		
4	60000621 5	Profil metalic Rigips Rigiprofil CW 100, cu latimea de 100 mm, grosimea profilului de 0,60 mm, inaltimea de 50 mm si lungimea de 4,0 m	Mat	m	2.000		
5	60000622 1	Banda etansare din vata bazaltica pt. UW 100, 100 m/cutie	Mat	m	1.200		
6	60000620 6	Surub Rigips 212/3,5-25 mm, autofiletant, 1000 buc/cutie	Mat	buc	7.000		
7	60000622 2	Surub Rigips 212/3,5-45 mm, autofiletant, 500 buc/cutie	Mat	buc	7.000		
8	60000621 8	Surub Rigips 212/3,5-55 mm, autofiletant, 500 buc/cutie	Mat	buc	7.000		
9	60000624 0	Surub Rigips 212/4,2-70 mm, autofiletant, la cutie de 250 de bucati	Mat	buc	13.000		
10	60000623 7	Diblu metalic Rigips DN 6 (tip conexpand), cu lungimea de 35 mm, la cutie de 100 de bucati	Mat	buc	1.600		
11	60000620 8	Banda armare Rigips, din fibra de sticla. Se comercializeaza la rola de 25 m.	Mat	m	0.800		
12	60000620 9	Pasta de imbinare Rigips SUPER (chit de rosturi). Se comercializeaza la sac de 25 kg.	Mat	kg	1.000		
13	60000621 0	Glet Rigips SUPER TOP, pentru finisare gips- carton. Se comercializeaza la sac de 20 kg/sac	Mat	kg	0.400		
14	60000624 8	Isover Akusto 5 Twin, de dimensiuni 2x2x7500x600x50 mm, la rola de 18 mp	Mat	mp	1.000		
15	19760	Montator gips-carton	Man	ora	0.850		
16	17300	Ipsosar	Man	ora	0.210		
17	20660	Muncitor deservire gips carton	Man	ora	0.280		
TOTAL CF21D03^						mp	

CF22A01^

Tencuiala uscata de tip Rigips, dublu placata cu placi rezistente la foc, avand distanta intre montanti de 60 cm, pe structura metalica independenta, UW/2xCW 50 mm, montanti spate in spate

1	60000624 2	Placa Rigips RF, de dimensiuni 12,5x1200x2600 mm, rezistenta la foc	Mat	mp	2.100		
2	60000620 3	Profil metalic Rigips Rigiprofil UW 50, cu latimea de 50 mm, grosimea profilului de 0,60 mm, inaltimea de 40 mm si lungimea de 4,0 m	Mat	m	0.800		
3	60000620 4	Profil metalic Rigips Rigiprofil CW 50, cu latimea de 50 mm, grosimea profilului de 0,60 mm, inaltimea de 50 mm si lungimea de 4,0 m	Mat	m	3.600		
4	60000625 0	Banda etansare Rigips din vata bazaltica pentru UW 50, 100 m/cutie	Mat	m	1.200		
5	60000620 6	Surub Rigips 212/3,5-25 mm, autofiletant, 1000 buc/cutie	Mat	buc	7.000		
6	60000621 7	Surub Rigips 212/3,5-35 mm, autofiletant, 1000 buc/cutie	Mat	buc	13.000		
7	60000622 4	Surub Rigips, 421/4,2-13,5 mm, autoperforant, 1000 buc/cutie	Mat	buc	4.000		

Nr.	Simbol	Denumirea resursei	Tip	U.M.	Cantitate	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5	6	7 = 5 X 6
8	60000623 7	Diblu metalic Rigips DN 6 (tip conexpand), cu lungimea de 35 mm, la cutie de 100 de bucati	Mat	buc	1.600		
9	60000620 8	Banda armare Rigips, din fibra de sticla. Se comercializeaza la rola de 25 m.	Mat	m	0.800		
10	60000620 9	Pasta de imbinare Rigips SUPER (chit de rosturi). Se comercializeaza la sac de 25 kg.	Mat	kg	0.490		
11	60000621 0	Glet Rigips SUPER TOP, pentru finisare gips-carton. Se comercializeaza la sac de 20 kg/sac	Mat	kg	0.400		
12	60000624 8	Isover Akusto 5 Twin, de dimensiuni 2x2x7500x600x50 mm, la rola de 18 mp	Mat	mp	1.000		
13	19760	Montator gips-carton	Man	ora	0.640		
14	17300	Ipsosar	Man	ora	0.145		
15	20660	Muncitor deservire gipscarton	Man	ora	0.145		
TOTAL CF22A01^						mp	

CF22A02^

Tencuiala uscata de tip Rigips, dublu placata cu placi rezistente la foc, avand distanta intre montanti de 60 cm, pe structura metalica independenta, UW/2xCW 75 mm, montanti spate in spate

1	60000624 2	Placa Rigips RF, de dimensiuni 12,5x1200x2600 mm, rezistenta la foc	Mat	mp	2.100		
2	60000621 1	Profil metalic Rigips Rigiprofil UW 75, cu latimea de 75 mm, grosimea profilului de 0,60 mm, inaltimea de 40 mm si lungimea de 4,0 m	Mat	m	0.800		
3	60000621 2	Profil metalic Rigips Rigiprofil CW 75, cu latimea de 75 mm, grosimea profilului de 0,60 mm, inaltimea de 50 mm si lungimea de 4,0 m	Mat	m	3.600		
4	60000625 1	Banda etansare din vata bazaltica pentru UW 75, 100 m/cutie	Mat	m	1.200		
5	60000620 6	Surub Rigips 212/3,5-25 mm, autofiletant, 1000 buc/cutie	Mat	buc	7.000		
6	60000621 7	Surub Rigips 212/3,5-35 mm, autofiletant, 1000 buc/cutie	Mat	buc	13.000		
7	60000622 4	Surub Rigips, 421/4,2-13,5 mm, autoperforant, 1000 buc/cutie	Mat	buc	4.000		
8	60000623 7	Diblu metalic Rigips DN 6 (tip conexpand), cu lungimea de 35 mm, la cutie de 100 de bucati	Mat	buc	1.600		
9	60000620 8	Banda armare Rigips, din fibra de sticla. Se comercializeaza la rola de 25 m.	Mat	m	0.800		
10	60000620 9	Pasta de imbinare Rigips SUPER (chit de rosturi). Se comercializeaza la sac de 25 kg.	Mat	kg	0.490		
11	60000621 0	Glet Rigips SUPER TOP, pentru finisare gips-carton. Se comercializeaza la sac de 20 kg/sac	Mat	kg	0.400		
12	60000624 8	Isover Akusto 5 Twin, de dimensiuni 2x2x7500x600x50 mm, la rola de 18 mp	Mat	mp	1.000		
13	19760	Montator gips-carton	Man	ora	0.685		
14	17300	Ipsosar	Man	ora	0.145		
15	20660	Muncitor deservire gipscarton	Man	ora	0.150		
TOTAL CF22A02^						mp	

CF22A03^

Tencuiala uscata de tip Rigips, dublu placata cu placi rezistente la foc, avand distanta intre montanti de 60 cm, pe structura metalica independenta, UW/2xCW 100 mm, montanti spate in spate

Nr.	Simbol	Denumirea resursei	Tip	U.M.	Cantitate	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5	6	7 = 5 X 6
1	60000624 2	Placa Rigips RF, de dimensiuni 12,5x1200x2600 mm, rezistenta la foc	Mat	mp	2.100		
2	60000621 4	Profil metalic Rigips Rigiprofil UW 100, cu latimea de 100 mm, grosimea profilului de 0,60 mm, inaltimea de 40 mm si lungimea de 4,0 m	Mat	m	0.800		
3	60000621 5	Profil metalic Rigips Rigiprofil CW 100, cu latimea de 100 mm, grosimea profilului de 0,60 mm, inaltimea de 50 mm si lungimea de 4,0 m	Mat	m	3.600		
4	60000622 1	Banda etansare din vata bazaltica pt. UW 100, 100 m/cutie	Mat	m	1.200		
5	60000620 6	Surub Rigips 212/3,5-25 mm, autofiletant, 1000 buc/cutie	Mat	buc	7.000		
6	60000621 7	Surub Rigips 212/3,5-35 mm, autofiletant, 1000 buc/cutie	Mat	buc	13.000		
7	60000622 4	Surub Rigips, 421/4,2-13,5 mm, autoperforant, 1000 buc/cutie	Mat	buc	4.000		
8	60000623 7	Diblu metalic Rigips DN 6 (tip conexpand), cu lungimea de 35 mm, la cutie de 100 de bucati	Mat	buc	1.600		
9	60000620 8	Banda armare Rigips, din fibra de sticla. Se comercializeaza la rola de 25 m.	Mat	m	0.800		
10	60000620 9	Pasta de imbinare Rigips SUPER (chit de rosturi). Se comercializeaza la sac de 25 kg.	Mat	kg	0.490		
11	60000621 0	Glet Rigips SUPER TOP, pentru finisare gips- carton. Se comercializeaza la sac de 20 kg/sac	Mat	kg	0.400		
12	60000624 8	Isover Akusto 5 Twin, de dimensiuni 2x2x7500x600x50 mm, la rola de 18 mp	Mat	mp	1.000		
13	19760	Montator gips-carton	Man	ora	0.730		
14	17300	Ipsosar	Man	ora	0.145		
15	20660	Muncitor deservire gips carton	Man	ora	0.155		
TOTAL CF22A03^						mp	

CF22B01^

Tencuiala uscata de tip Rigips EI 90, triplu placata cu placi rezistente la foc de 15,0 mm, avand distanta intre montanti de 60 cm, pe structura metalica independenta, UW/2xCW 50 mm, montanti spate in spate

1	60000621 9	Placa Rigips RF, de dimensiuni 15,0x1200x2600 mm	Mat	mp	3.100		
2	60000620 3	Profil metalic Rigips Rigiprofil UW 50, cu latimea de 50 mm, grosimea profilului de 0,60 mm, inaltimea de 40 mm si lungimea de 4,0 m	Mat	m	0.800		
3	60000620 4	Profil metalic Rigips Rigiprofil CW 50, cu latimea de 50 mm, grosimea profilului de 0,60 mm, inaltimea de 50 mm si lungimea de 4,0 m	Mat	m	3.600		
4	60000625 0	Banda etansare Rigips din vata bazaltica pentru UW 50, 100 m/cutie	Mat	m	1.200		
5	60000620 6	Surub Rigips 212/3,5-25 mm, autofiletant, 1000 buc/cutie	Mat	buc	7.000		
6	60000622 2	Surub Rigips 212/3,5-45 mm, autofiletant, 500 buc/cutie	Mat	buc	7.000		
7	60000621 8	Surub Rigips 212/3,5-55 mm, autofiletant, 500 buc/cutie	Mat	buc	13.000		
8	60000622 4	Surub Rigips, 421/4,2-13,5 mm, autoperforant, 1000 buc/cutie	Mat	buc	4.000		
9	60000623 7	Diblu metalic Rigips DN 6 (tip conexpand), cu lungimea de 35 mm, la cutie de 100 de bucati	Mat	buc	1.600		

Nr.	Simbol	Denumirea resursei	Tip	U.M.	Cantitate	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5	6	7 = 5 X 6
10	600006208	Banda armare Rigips, din fibra de sticla. Se comercializeaza la rola de 25 m.	Mat	m	0.800		
11	600006209	Pasta de imbinare Rigips SUPER (chit de rosturi). Se comercializeaza la sac de 25 kg.	Mat	kg	0.680		
12	600006210	Glet Rigips SUPER TOP, pentru finisare gips-carton. Se comercializeaza la sac de 20 kg/sac	Mat	kg	0.400		
13	600006248	Isover Akusto 5 Twin, de dimensiuni 2x2x7500x600x50 mm, la rola de 18 mp	Mat	mp	1.000		
14	19760	Montator gips-carton	Man	ora	0.745		
15	17300	Ipsosar	Man	ora	0.180		
16	20660	Muncitor deservire gipscarton	Man	ora	0.225		
TOTAL CF22B01^						mp	

CF22B02^

Tencuiala uscata de tip Rigips EI 90, triplu placata cu placi rezistente la foc de 15,0 mm, avand distanta intre montanti de 60 cm, pe structura metalica independenta, UW/2xCW 75 mm, montanti spate in spate

1	600006219	Placa Rigips RF, de dimensiuni 15,0x1200x2600 mm	Mat	mp	3.100		
2	600006211	Profil metalic Rigips Rigiprofil UW 75, cu latimea de 75 mm, grosimea profilului de 0,60 mm, inaltimea de 40 mm si lungimea de 4,0 m	Mat	m	0.800		
3	600006212	Profil metalic Rigips Rigiprofil CW 75, cu latimea de 75 mm, grosimea profilului de 0,60 mm, inaltimea de 50 mm si lungimea de 4,0 m	Mat	m	3.600		
4	600006251	Banda etansare din vata bazaltica pentru UW 75, 100 m/cutie	Mat	m	1.200		
5	600006206	Surub Rigips 212/3,5-25 mm, autofiletant, 1000 buc/cutie	Mat	buc	7.000		
6	600006222	Surub Rigips 212/3,5-45 mm, autofiletant, 500 buc/cutie	Mat	buc	7.000		
7	600006218	Surub Rigips 212/3,5-55 mm, autofiletant, 500 buc/cutie	Mat	buc	13.000		
8	600006224	Surub Rigips, 421/4,2-13,5 mm, autoperforant, 1000 buc/cutie	Mat	buc	4.000		
9	600006237	Diblu metalic Rigips DN 6 (tip conexpand), cu lungimea de 35 mm, la cutie de 100 de bucati	Mat	buc	1.600		
10	600006208	Banda armare Rigips, din fibra de sticla. Se comercializeaza la rola de 25 m.	Mat	m	0.800		
11	600006209	Pasta de imbinare Rigips SUPER (chit de rosturi). Se comercializeaza la sac de 25 kg.	Mat	kg	0.680		
12	600006210	Glet Rigips SUPER TOP, pentru finisare gips-carton. Se comercializeaza la sac de 20 kg/sac	Mat	kg	0.400		
13	600006248	Isover Akusto 5 Twin, de dimensiuni 2x2x7500x600x50 mm, la rola de 18 mp	Mat	mp	1.000		
14	19760	Montator gips-carton	Man	ora	0.790		
15	17300	Ipsosar	Man	ora	0.180		
16	20660	Muncitor deservire gipscarton	Man	ora	0.230		
TOTAL CF22B02^						mp	

CF22B03^

Tencuiala uscata de tip Rigips EI 90, triplu placata cu placi rezistente la foc de 15,0 mm, avand distanta intre montanti de 60 cm, pe structura metalica independenta, UW/2xCW 100 mm, montanti spate in spate

Nr.	Simbol	Denumirea resursei	Tip	U.M.	Cantitate	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5	6	7 = 5 X 6
1	60000621 9	Placa Rigips RF, de dimensiuni 15,0x1200x2600 mm	Mat	mp	3.100		
2	60000621 4	Profil metalic Rigips Rigiprofil UW 100, cu latimea de 100 mm, grosimea profilului de 0,60 mm, inaltimea de 40 mm si lungimea de 4,0 m	Mat	m	0.800		
3	60000621 5	Profil metalic Rigips Rigiprofil CW 100, cu latimea de 100 mm, grosimea profilului de 0,60 mm, inaltimea de 50 mm si lungimea de 4,0 m	Mat	m	3.600		
4	60000622 1	Banda etansare din vata bazaltica pt. UW 100, 100 m/cutie	Mat	m	1.200		
5	60000620 6	Surub Rigips 212/3,5-25 mm, autofiletant, 1000 buc/cutie	Mat	buc	7.000		
6	60000622 2	Surub Rigips 212/3,5-45 mm, autofiletant, 500 buc/cutie	Mat	buc	7.000		
7	60000621 8	Surub Rigips 212/3,5-55 mm, autofiletant, 500 buc/cutie	Mat	buc	13.000		
8	60000622 4	Surub Rigips, 421/4,2-13,5 mm, autoperforant, 1000 buc/cutie	Mat	buc	4.000		
9	60000623 7	Diblu metalic Rigips DN 6 (tip conexpand), cu lungimea de 35 mm, la cutie de 100 de bucati	Mat	buc	1.600		
10	60000620 8	Banda armare Rigips, din fibra de sticla. Se comercializeaza la rola de 25 m.	Mat	m	0.800		
11	60000620 9	Pasta de imbinare Rigips SUPER (chit de rosturi). Se comercializeaza la sac de 25 kg.	Mat	kg	0.680		
12	60000621 0	Glet Rigips SUPER TOP, pentru finisare gips- carton. Se comercializeaza la sac de 20 kg/sac	Mat	kg	0.400		
13	60000624 8	Isover Akusto 5 Twin, de dimensiuni 2x2x7500x600x50 mm, la rola de 18 mp	Mat	mp	1.000		
14	19760	Montator gips-carton	Man	ora	0.835		
15	17300	Ipsosar	Man	ora	0.180		
16	20660	Muncitor deservire gips carton	Man	ora	0.235		
TOTAL CF22B03^						mp	

CG13A01^

Pardoseala (sapa flotanta) de tip Rigips cu grosimea de 20 mm, realizata cu 2 placi Rigidur H de 10,0 mm, avand rezistenta la foc EI 30

1	60000653 5	Placa speciala Rigips Rigidur H, muchie 4SK (tip GF-C1-I-W2), de dimensiuni 10,0x1000x1500 mm	Mat	mp	2.000		
2	60000652 8	Adeziv Rigips Rigidur Nature Line pentru pardoseli, la tub de 1 kg	Mat	kg	0.240		
3	60000657 2	Surub autofiletant Rigips Rigidur, cu diametrul de 3,9 si lungimea de 19 mm, cutie cu 1000 bucati	Mat	buc	14.000		
4	60000652 9	Banda etansare Rigips din vata bazaltica pentru UD 28, 100 m/ cutie	Mat	m	1.000		
5	60000653 1	Chit de rosturi Rigips Vario, la sac de 5 kg	Mat	kg	0.200		
6	19760	Montator gips-carton	Man	ora	0.225		
7	17300	Ipsosar	Man	ora	0.080		
8	20660	Muncitor deservire gips carton	Man	ora	0.105		
TOTAL CG13A01^						mp	

Nr.	Simbol	Denumirea resursei	Tip	U.M.	Cantitate	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5	6	7 = 5 X 6

CG13B01^

Pardoseala (sapa flotanta) de tip Rigips cu grosimea totala de 25 mm, realizata cu 2 placi Rigidur H de 12,5 mm, avand rezistenta la foc EI 60

1	60000653 4	Placa speciala Rigips Rigidur H, muchie 4SK (tip GF-C1-I-W2), de dimensiuni 12,5x1000x1500 mm	Mat	mp	2.000		
2	60000652 8	Adeziv Rigips Rigidur Nature Line pentru pardoseli, la tub de 1 kg	Mat	kg	0.240		
3	60000657 3	Surub autofiletant Rigips Rigidur, cu diametrul de 3,9 si lungimea de 22 mm, cutie cu 1000 bucati	Mat	buc	14.000		
4	60000652 9	Banda etansare Rigips din vata bazaltica pentru UD 28, 100 m/ cutie	Mat	m	1.000		
5	60000653 1	Chit de rosturi Rigips Vario, la sac de 5 kg	Mat	kg	0.200		
6	19760	Montator gips-carton	Man	ora	0.240		
7	17300	Ipsosar	Man	ora	0.080		
8	20660	Muncitor deservire gipscarton	Man	ora	0.130		
TOTAL CG13B01^							mp

CG14A01^

Pardoseala (sapa flotanta) de tip Rigips cu grosimea totala de 30 mm, realizata cu 3 placi Rigidur H de 10,0 mm, avand rezistenta la foc EI 60

1	60000653 5	Placa speciala Rigips Rigidur H, muchie 4SK (tip GF-C1-I-W2), de dimensiuni 10,0x1000x1500 mm	Mat	mp	3.000		
2	60000652 8	Adeziv Rigips Rigidur Nature Line pentru pardoseli, la tub de 1 kg	Mat	kg	0.460		
3	60000657 1	Surub autofiletant Rigips Rigidur, cu diametrul de 3,5 si lungimea de 30 mm, cutie cu 1000 bucati	Mat	buc	14.000		
4	60000657 2	Surub autofiletant Rigips Rigidur, cu diametrul de 3,9 si lungimea de 19 mm, cutie cu 1000 bucati	Mat	buc	14.000		
5	60000652 9	Banda etansare Rigips din vata bazaltica pentru UD 28, 100 m/ cutie	Mat	m	1.000		
6	60000653 1	Chit de rosturi Rigips Vario, la sac de 5 kg	Mat	kg	0.300		
7	19760	Montator gips-carton	Man	ora	0.430		
8	17300	Ipsosar	Man	ora	0.150		
9	20660	Muncitor deservire gipscarton	Man	ora	0.160		
TOTAL CG14A01^							mp

CG15A01^

Pardoseala (sapa flotanta) de tip Rigips cu grosimea totala de 35 mm, realizata cu 2 placi Rigidur H de 12,5 mm + o placa Rigidur H de 10,0 mm, avand rezistenta la foc EI 90

1	60000653 4	Placa speciala Rigips Rigidur H, muchie 4SK (tip GF-C1-I-W2), de dimensiuni 12,5x1000x1500 mm	Mat	mp	1.000		
2	60000653 5	Placa speciala Rigips Rigidur H, muchie 4SK (tip GF-C1-I-W2), de dimensiuni 10,0x1000x1500 mm	Mat	mp	2.000		
3	60000652 8	Adeziv Rigips Rigidur Nature Line pentru pardoseli, la tub de 1 kg	Mat	kg	0.460		
4	60000657 3	Surub autofiletant Rigips Rigidur, cu diametrul de 3,9 si lungimea de 22 mm, cutie cu 1000 bucati	Mat	buc	14.000		

Nr.	Simbol	Denumirea resursei	Tip	U.M.	Cantitate	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5	6	7 = 5 X 6
5	60000657 1	Surub autofiletant Rigips Rigidur, cu diametrul de 3,5 si lungimea de 30 mm, cutie cu 1000 bucati	Mat	buc	14.000		
6	60000625 0	Banda etansare Rigips din vata bazaltica pentru UW 50, 100 m/cutie	Mat	m	1.000		
7	60000653 1	Chit de rosturi Rigips Vario, la sac de 5 kg	Mat	kg	0.300		
8	19760	Montator gips-carton	Man	ora	0.440		
9	17300	Ipsosar	Man	ora	0.150		
10	20660	Muncitor deservire gipscarton	Man	ora	0.180		
TOTAL CG15A01^						mp	

CG16A01^

Pardoseala (sapa flotanta) de tip Rigips realizata cu 3 placi Rigidur H de 10,0 mm si un strat de perlit de 20,0 mm, avand rezistenta la foc EI 90

1	60000653 5	Placa speciala Rigips Rigidur H, muchie 4SK (tip GF-C1-I-W2), de dimensiuni 10,0x1000x1500 mm	Mat	mp	3.000		
2	60000652 8	Adeziv Rigips Rigidur Nature Line pentru pardoseli, la tub de 1 kg	Mat	kg	0.460		
3	60000657 2	Surub autofiletant Rigips Rigidur, cu diametrul de 3,9 si lungimea de 19 mm, cutie cu 1000 bucati	Mat	buc	14.000		
4	60000657 1	Surub autofiletant Rigips Rigidur, cu diametrul de 3,5 si lungimea de 30 mm, cutie cu 1000 bucati	Mat	buc	14.000		
5	60000625 0	Banda etansare Rigips din vata bazaltica pentru UW 50, 100 m/cutie	Mat	m	1.000		
6	60000653 1	Chit de rosturi Rigips Vario, la sac de 5 kg	Mat	kg	0.300		
7	60000656 9	Strat de egalizare (perlit) Rigips, 50 litri/sac	Mat	l	20.000		
8	19760	Montator gips-carton	Man	ora	0.630		
9	17300	Ipsosar	Man	ora	0.150		
10	20660	Muncitor deservire gipscarton	Man	ora	0.190		
TOTAL CG16A01^						mp	

CG17A01^

Pardoseala (sapa flotanta) de tip Rigips realizata cu 3 placi Rigidur H de 10,0 mm si un strat de vata minerala de minim 10,0 mm, cu densitatea de 150 kg/mc, avand rezistenta la foc EI 120

1	60000653 5	Placa speciala Rigips Rigidur H, muchie 4SK (tip GF-C1-I-W2), de dimensiuni 10,0x1000x1500 mm	Mat	mp	3.000		
2	60000652 8	Adeziv Rigips Rigidur Nature Line pentru pardoseli, la tub de 1 kg	Mat	kg	0.460		
3	60000657 2	Surub autofiletant Rigips Rigidur, cu diametrul de 3,9 si lungimea de 19 mm, cutie cu 1000 bucati	Mat	buc	14.000		
4	60000657 1	Surub autofiletant Rigips Rigidur, cu diametrul de 3,5 si lungimea de 30 mm, cutie cu 1000 bucati	Mat	buc	14.000		
5	60000652 9	Banda etansare Rigips din vata bazaltica pentru UD 28, 100 m/ cutie	Mat	m	1.000		
6	60000653 1	Chit de rosturi Rigips Vario, la sac de 5 kg	Mat	kg	0.300		

Nr.	Simbol	Denumirea resursei	Tip	U.M.	Cantitate	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5	6	7 = 5 X 6
7	6000044 2	Placa din vata minerala bazaltica Isover Profi Terrasse T 30, cu dimensiuni de 30x2000x1200 mm, avand coeficientul de compresiune de 50 kPa	Mat	mp	1.000		
8	19760	Montator gips-carton	Man	ora	0.580		
9	17300	Ipsosar	Man	ora	0.150		
10	20660	Muncitor deservire gipscarton	Man	ora	0.170		
TOTAL CG17A01^						mp	

CK06A01^

Plafon fals nedemontabil de tip Rigips simplu placat cu placi de 12,5 mm, cu prindere directa pe structura metalica simpla CD 60 si bride reglabile (L=500, Y=1000 mm)

1	60000620 2	Placa Rigips RB, de dimensiuni 12,5x1200x2600 mm	Mat	mp	1.100		
2	60000624 3	Profil metalic Rigips Rigiprofil UD 28, cu latimea de 28 mm, grosimea profilului de 0,55 mm, inaltimea de 27 mm si lungimea de 3,0 m	Mat	m	1.200		
3	60000624 4	Profil metalic Rigips Rigiprofil CD 60, cu latimea de 60 mm, grosimea profilului de 0,60 mm, inaltimea de 27 mm si lungimea de 4,0 m	Mat	m	2.200		
4	60000623 5	Banda etansare (adez.) Rigips, din polietilena (PE) cu grosimea de 3 mm, pentru profile metalice UD28, la rola de 30 m	Mat	m	1.200		
5	60000620 6	Surub Rigips 212/3,5-25 mm, autofiletant, 1000 buc/cutie	Mat	buc	16.000		
6	60000623 6	Surub Rigips 412/3,5-9,5 mm, autoperforant, la cutie de 1000 de bucati	Mat	buc	10.800		
7	60000623 7	Diblu metalic Rigips DN 6 (tip conexpand), cu lungimea de 35 mm, la cutie de 100 de bucati	Mat	buc	2.700		
8	60000625 4	Brida multipla Rigips CD 60, pentru fixare, cu lungimea de 125 mm, la cutie de 100 de bucati	Mat	buc	2.700		
9	60000625 8	Piesa Rigips imbinare liniara (prelungire) CD 60, la cutie de 100 de bucati	Mat	buc	0.400		
10	60000620 7	Surub Rigips cu diblu, cu diametrul de 6 mm, cu lungimea de 45 mm. Se comercializeaza la cutie de 100 buc.	Mat	buc	2.800		
11	60000620 8	Banda armare Rigips, din fibra de sticla. Se comercializeaza la rola de 25 m.	Mat	m	1.200		
12	60000620 9	Pasta de imbinare Rigips SUPER (chit de rosturi). Se comercializeaza la sac de 25 kg.	Mat	kg	0.300		
13	60000621 0	Glet Rigips SUPER TOP, pentru finisare gips-carton. Se comercializeaza la sac de 20 kg/sac	Mat	kg	0.400		
14	60000624 8	Isover Akusto 5 Twin, de dimensiuni 2x2x7500x600x50 mm, la rola de 18 mp	Mat	mp	1.000		
15	19760	Montator gips-carton	Man	ora	0.565		
16	17300	Ipsosar	Man	ora	0.130		
17	20660	Muncitor deservire gipscarton	Man	ora	0.055		
TOTAL CK06A01^						mp	

CK06B01^

Plafon fals nedemontabil de tip Rigips simplu placat cu placi de 12,5 mm, suspendat pe structura metalica dubla CD 60 asezata in planuri diferite (L=500, X=900, Y=1000 mm)

1	60000620 2	Placa Rigips RB, de dimensiuni 12,5x1200x2600 mm	Mat	mp	1.100		
---	---------------	--	-----	----	-------	--	--

Nr.	Simbol	Denumirea resursei	Tip	U.M.	Cantitate	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5	6	7 = 5 X 6
2	60000624 3	Profil metalic Rigips Rigiprofil UD 28, cu latimea de 28 mm, grosimea profilului de 0,55 mm, inaltimea de 27 mm si lungimea de 3,0 m	Mat	m	1.200		
3	60000624 4	Profil metalic Rigips Rigiprofil CD 60, cu latimea de 60 mm, grosimea profilului de 0,60 mm, inaltimea de 27 mm si lungimea de 4,0 m	Mat	m	3.400		
4	60000623 5	Banda etansare (adez.) Rigips, din polietilena (PE) cu grosimea de 3 mm, pentru profile metalice UD28, la rola de 30 m	Mat	m	1.200		
5	60000620 6	Surub Rigips 212/3,5-25 mm, autofiletant, 1000 buc/cutie	Mat	buc	16.000		
6	60000623 7	Diblu metalic Rigips DN 6 (tip conexpand), cu lungimea de 35 mm, la cutie de 100 de bucati	Mat	buc	1.440		
7	60000625 9	Tija Rigips de suspendare cu ochi/inel, cu lungimea de 500 mm, la cutie de 100 de bucati	Mat	buc	1.440		
8	60000625 5	Piesa (ancora) Rigips suspendare CD 60, la cutie de 100 de bucati	Mat	buc	1.440		
9	60000625 6	Piesa Rigips de incrucisare CD 60 (ancorare dubla), la cutie de 100 de bucati	Mat	buc	2.640		
10	60000625 8	Piesa Rigips imbinare liniara (prelungire) CD 60, la cutie de 100 de bucati	Mat	buc	0.500		
11	60000620 7	Surub Rigips cu diblu, cu diametrul de 6 mm, cu lungimea de 45 mm. Se comercializeaza la cutie de 100 buc.	Mat	buc	2.800		
12	60000620 8	Banda armare Rigips, din fibra de sticla. Se comercializeaza la rola de 25 m.	Mat	m	1.200		
13	60000620 9	Pasta de imbinare Rigips SUPER (chit de rosturi). Se comercializeaza la sac de 25 kg.	Mat	kg	0.300		
14	60000621 0	Glet Rigips SUPER TOP, pentru finisare gips-carton. Se comercializeaza la sac de 20 kg/sac	Mat	kg	0.400		
15	60000624 8	Isover Akusto 5 Twin, de dimensiuni 2x2x7500x600x50 mm, la rola de 18 mp	Mat	mp	1.000		
16	19760	Montator gips-carton	Man	ora	0.520		
17	17300	Ipsosar	Man	ora	0.110		
18	20660	Muncitor deservire gips carton	Man	ora	0.060		
TOTAL CK06B01^						mp	

CK06C01^

Plafon fals nedemontabil de tip Rigips simplu placat cu placi de 12,5 mm, suspendat pe structura metalica dubla CD 60 asezata in acelasi plan (500/850/1250 mm)

1	60000620 2	Placa Rigips RB, de dimensiuni 12,5x1200x2600 mm	Mat	mp	1.100		
2	60000624 3	Profil metalic Rigips Rigiprofil UD 28, cu latimea de 28 mm, grosimea profilului de 0,55 mm, inaltimea de 27 mm si lungimea de 3,0 m	Mat	m	1.200		
3	60000624 4	Profil metalic Rigips Rigiprofil CD 60, cu latimea de 60 mm, grosimea profilului de 0,60 mm, inaltimea de 27 mm si lungimea de 4,0 m	Mat	m	3.250		
4	60000623 5	Banda etansare (adez.) Rigips, din polietilena (PE) cu grosimea de 3 mm, pentru profile metalice UD28, la rola de 30 m	Mat	m	1.200		
5	60000620 6	Surub Rigips 212/3,5-25 mm, autofiletant, 1000 buc/cutie	Mat	buc	23.000		
6	60000623 7	Diblu metalic Rigips DN 6 (tip conexpand), cu lungimea de 35 mm, la cutie de 100 de bucati	Mat	buc	1.680		

Nr.	Simbol	Denumirea resursei	Tip	U.M.	Cantitate	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5	6	7 = 5 X 6
7	60000625 9	Tija Rigips de suspendare cu ochi/inel, cu lungimea de 500 mm, la cutie de 100 de bucati	Mat	buc	1.680		
8	60000625 5	Piesa (ancora) Rigips suspendare CD 60, la cutie de 100 de bucati	Mat	buc	1.680		
9	60000625 7	Piesa Rigips de (fixare) capat CD 60, la cutie de 100 de bucati	Mat	buc	5.280		
10	60000625 8	Piesa Rigips imbinare liniara (prelungire) CD 60, la cutie de 100 de bucati	Mat	buc	0.200		
11	60000620 7	Surub Rigips cu diblu, cu diametrul de 6 mm, cu lungimea de 45 mm. Se comercializeaza la cutie de 100 buc.	Mat	buc	2.800		
12	60000620 8	Banda armare Rigips, din fibra de sticla. Se comercializeaza la rola de 25 m.	Mat	m	1.200		
13	60000620 9	Pasta de imbinare Rigips SUPER (chit de rosturi). Se comercializeaza la sac de 25 kg.	Mat	kg	0.300		
14	60000621 0	Glet Rigips SUPER TOP, pentru finisare gips-carton. Se comercializeaza la sac de 20 kg/sac	Mat	kg	0.400		
15	60000624 8	Isover Akusto 5 Twin, de dimensiuni 2x2x7500x600x50 mm, la rola de 18 mp	Mat	mp	1.000		
16	19760	Montator gips-carton	Man	ora	0.570		
17	17300	Ipsosar	Man	ora	0.125		
18	20660	Muncitor deservire gips carton	Man	ora	0.065		
TOTAL CK06C01^						mp	

CK07A01^

Plafon fals nedemontabil de tip Rigips dublu placat cu placi de 12,5 mm, cu prindere directa pe structura metalica simpla CD 60 si bride reglabile (500/1000 mm)

1	60000620 2	Placa Rigips RB, de dimensiuni 12,5x1200x2600 mm	Mat	mp	2.100		
2	60000624 3	Profil metalic Rigips Rigiprofil UD 28, cu latimea de 28 mm, grosimea profilului de 0,55 mm, inaltimea de 27 mm si lungimea de 3,0 m	Mat	m	1.200		
3	60000624 4	Profil metalic Rigips Rigiprofil CD 60, cu latimea de 60 mm, grosimea profilului de 0,60 mm, inaltimea de 27 mm si lungimea de 4,0 m	Mat	m	2.200		
4	60000623 5	Banda etansare (adez.) Rigips, din polietilena (PE) cu grosimea de 3 mm, pentru profile metalice UD28, la rola de 30 m	Mat	m	1.200		
5	60000620 6	Surub Rigips 212/3,5-25 mm, autofiletant, 1000 buc/cutie	Mat	buc	8.000		
6	60000621 7	Surub Rigips 212/3,5-35 mm, autofiletant, 1000 buc/cutie	Mat	buc	16.000		
7	60000623 6	Surub Rigips 412/3,5-9,5 mm, autoperforant, la cutie de 1000 de bucati	Mat	buc	10.800		
8	60000623 7	Diblu metalic Rigips DN 6 (tip conexpand), cu lungimea de 35 mm, la cutie de 100 de bucati	Mat	buc	2.700		
9	60000625 4	Brida multipla Rigips CD 60, pentru fixare, cu lungimea de 125 mm, la cutie de 100 de bucati	Mat	buc	2.700		
10	60000625 8	Piesa Rigips imbinare liniara (prelungire) CD 60, la cutie de 100 de bucati	Mat	buc	0.400		
11	60000620 7	Surub Rigips cu diblu, cu diametrul de 6 mm, cu lungimea de 45 mm. Se comercializeaza la cutie de 100 buc.	Mat	buc	2.800		

Nr.	Simbol	Denumirea resursei	Tip	U.M.	Cantitate	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5	6	7 = 5 X 6
12	600006208	Banda armare Rigips, din fibra de sticla. Se comercializeaza la rola de 25 m.	Mat	m	1.200		
13	600006209	Pasta de imbinare Rigips SUPER (chit de rosturi). Se comercializeaza la sac de 25 kg.	Mat	kg	0.600		
14	600006210	Glet Rigips SUPER TOP, pentru finisare gips-carton. Se comercializeaza la sac de 20 kg/sac	Mat	kg	0.400		
15	600006248	Isover Akusto 5 Twin, de dimensiuni 2x2x7500x600x50 mm, la rola de 18 mp	Mat	mp	1.000		
16	19760	Montator gips-carton	Man	ora	0.665		
17	17300	Ipsosar	Man	ora	0.180		
18	20660	Muncitor deservire gips carton	Man	ora	0.100		
TOTAL CK07A01^						mp	

CK07B01^

Plafon fals nedemontabil de tip Rigips dublu placat cu placi de 12,5 mm, suspendat pe structura metalica dubla CD 60 asezata in planuri diferite (500/750/1000 mm)

1	600006202	Placa Rigips RB, de dimensiuni 12,5x1200x2600 mm	Mat	mp	2.100		
2	600006243	Profil metalic Rigips Rigiprofil UD 28, cu latimea de 28 mm, grosimea profilului de 0,55 mm, inaltimea de 27 mm si lungimea de 3,0 m	Mat	m	1.200		
3	600006244	Profil metalic Rigips Rigiprofil CD 60, cu latimea de 60 mm, grosimea profilului de 0,60 mm, inaltimea de 27 mm si lungimea de 4,0 m	Mat	m	3.400		
4	600006235	Banda etansare (adez.) Rigips, din polietilena (PE) cu grosimea de 3 mm, pentru profile metalice UD28, la rola de 30 m	Mat	m	1.200		
5	600006206	Surub Rigips 212/3,5-25 mm, autofiletant, 1000 buc/cutie	Mat	buc	8.000		
6	600006217	Surub Rigips 212/3,5-35 mm, autofiletant, 1000 buc/cutie	Mat	buc	16.000		
7	600006236	Surub Rigips 412/3,5-9,5 mm, autoperforant, la cutie de 1000 de bucati	Mat	buc	3.840		
8	600006237	Diblu metalic Rigips DN 6 (tip conexpand), cu lungimea de 35 mm, la cutie de 100 de bucati	Mat	buc	1.920		
9	600006261	Piesa Rigips Nonius superioara de 54,0 cm, la cutie de 100 de bucati	Mat	buc	1.920		
10	600006260	Stift siguranta Nonius Rigips (tip agrafa), la cutie de 100 de bucati	Mat	buc	3.840		
11	600006264	Piesa Rigips Nonius inferioara 0,4 kN, la cutie de 100 de bucati	Mat	buc	1.920		
12	600006256	Piesa Rigips de incrucisare CD 60 (ancorare dubla), la cutie de 100 de bucati	Mat	buc	2.640		
13	600006258	Piesa Rigips imbinare liniara (prelungire) CD 60, la cutie de 100 de bucati	Mat	buc	0.500		
14	600006207	Surub Rigips cu diblu, cu diametrul de 6 mm, cu lungimea de 45 mm. Se comercializeaza la cutie de 100 buc.	Mat	buc	2.800		
15	600006208	Banda armare Rigips, din fibra de sticla. Se comercializeaza la rola de 25 m.	Mat	m	1.200		
16	600006209	Pasta de imbinare Rigips SUPER (chit de rosturi). Se comercializeaza la sac de 25 kg.	Mat	kg	0.600		
17	600006210	Glet Rigips SUPER TOP, pentru finisare gips-carton. Se comercializeaza la sac de 20 kg/sac	Mat	kg	0.400		

Nr.	Simbol	Denumirea resursei	Tip	U.M.	Cantitate	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5	6	7 = 5 X 6
18	60000624 8	Isover Akusto 5 Twin, de dimensiuni 2x2x7500x600x50 mm, la rola de 18 mp	Mat	mp	1.000		
19	60000626 6	Conector Rigips Nonius de 17,0 cm	Mat	buc	0.002		
20	60000626 7	Prelungitor Rigips Nonius de 1 m (perforat/ reglabil)	Mat	buc	0.002		
21	19760	Montator gips-carton	Man	ora	0.665		
22	17300	Ipsosar	Man	ora	0.165		
23	20660	Muncitor deservire gipscarton	Man	ora	0.110		
TOTAL CK07B01^						mp	

CK07C01^

Plafon fals nedemontabil de tip Rigips dublu placat cu placi de 12,5 mm, suspendat pe structura metalica dubla CD 60 asezata in acelasi plan (500/750/1250 mm)

1	60000620 2	Placa Rigips RB, de dimensiuni 12,5x1200x2600 mm	Mat	mp	2.100		
2	60000624 3	Profil metalic Rigips Rigiprofil UD 28, cu latimea de 28 mm, grosimea profilului de 0,55 mm, inaltimea de 27 mm si lungimea de 3,0 m	Mat	m	1.200		
3	60000624 4	Profil metalic Rigips Rigiprofil CD 60, cu latimea de 60 mm, grosimea profilului de 0,60 mm, inaltimea de 27 mm si lungimea de 4,0 m	Mat	m	3.260		
4	60000623 5	Banda etansare (adez.) Rigips, din polietilena (PE) cu grosimea de 3 mm, pentru profile metalice UD28, la rola de 30 m	Mat	m	1.200		
5	60000620 6	Surub Rigips 212/3,5-25 mm, autofiletant, 1000 buc/cutie	Mat	buc	11.000		
6	60000621 7	Surub Rigips 212/3,5-35 mm, autofiletant, 1000 buc/cutie	Mat	buc	23.000		
7	60000623 6	Surub Rigips 412/3,5-9,5 mm, autoperforant, la cutie de 1000 de bucati	Mat	buc	3.200		
8	60000623 7	Diblu metalic Rigips DN 6 (tip conexpand), cu lungimea de 35 mm, la cutie de 100 de bucati	Mat	buc	1.600		
9	60000626 1	Piesa Rigips Nonius superioara de 54,0 cm, la cutie de 100 de bucati	Mat	buc	1.600		
10	60000626 0	Stift siguranta Nonius Rigips (tip agrafa), la cutie de 100 de bucati	Mat	buc	3.200		
11	60000626 4	Piesa Rigips Nonius inferioara 0,4 kN, la cutie de 100 de bucati	Mat	buc	1.600		
12	60000625 7	Piesa Rigips de (fixare) capat CD 60, la cutie de 100 de bucati	Mat	buc	4.800		
13	60000625 8	Piesa Rigips imbinare liniara (prelungire) CD 60, la cutie de 100 de bucati	Mat	buc	0.150		
14	60000620 7	Surub Rigips cu diblu, cu diametrul de 6 mm, cu lungimea de 45 mm. Se comercializeaza la cutie de 100 buc.	Mat	buc	2.800		
15	60000620 8	Banda armare Rigips, din fibra de sticla. Se comercializeaza la rola de 25 m.	Mat	m	1.200		
16	60000620 9	Pasta de imbinare Rigips SUPER (chit de rosturi). Se comercializeaza la sac de 25 kg.	Mat	kg	0.600		
17	60000621 0	Glet Rigips SUPER TOP, pentru finisare gips- carton. Se comercializeaza la sac de 20 kg/sac	Mat	kg	0.400		
18	60000624 8	Isover Akusto 5 Twin, de dimensiuni 2x2x7500x600x50 mm, la rola de 18 mp	Mat	mp	1.000		

Nr.	Simbol	Denumirea resursei	Tip	U.M.	Cantitate	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5	6	7 = 5 X 6
19	6000626 6	Conector Rigips Nonius de 17,0 cm	Mat	buc	0.002		
20	6000626 7	Prelungitor Rigips Nonius de 1 m (perforat/ reglabil)	Mat	buc	0.002		
21	19760	Montator gips-carton	Man	ora	0.715		
22	17300	Ipsosar	Man	ora	0.195		
23	20660	Muncitor deservire gipscarton	Man	ora	0.110		
TOTAL CK07C01^						mp	

CK08A01^

Plafon fals nedemontabil de tip Rigips cu rezistenta la foc, EI 30, dublu placat cu placi rezistente la foc cu dimensiuni de 12,5 mm, suspendat pe structura metalica dubla CD 60 asezata in planuri diferite (500/750/1000 mm)

1	6000624 2	Placa Rigips RF, de dimensiuni 12,5x1200x2600 mm, rezistenta la foc	Mat	mp	2.100		
2	6000624 3	Profil metalic Rigips Rigiprofil UD 28, cu latimea de 28 mm, grosimea profilului de 0,55 mm, inaltimea de 27 mm si lungimea de 3,0 m	Mat	m	1.200		
3	6000624 4	Profil metalic Rigips Rigiprofil CD 60, cu latimea de 60 mm, grosimea profilului de 0,60 mm, inaltimea de 27 mm si lungimea de 4,0 m	Mat	m	3.400		
4	6000626 5	Banda etansare din vata bazaltica pentru UD 28, 100 m/cutie	Mat	buc	1.200		
5	6000620 6	Surub Rigips 212/3,5-25 mm, autofiletant, 1000 buc/cutie	Mat	buc	9.000		
6	6000621 7	Surub Rigips 212/3,5-35 mm, autofiletant, 1000 buc/cutie	Mat	buc	18.000		
7	6000623 6	Surub Rigips 412/3,5-9,5 mm, autoperforant, la cutie de 1000 de bucati	Mat	buc	3.840		
8	6000623 7	Diblu metalic Rigips DN 6 (tip conexpand), cu lungimea de 35 mm, la cutie de 100 de bucati	Mat	buc	1.920		
9	6000626 1	Piesa Rigips Nonius superioara de 54,0 cm, la cutie de 100 de bucati	Mat	buc	1.920		
10	6000626 0	Stift siguranta Nonius Rigips (tip agrafa), la cutie de 100 de bucati	Mat	buc	3.840		
11	6000626 4	Piesa Rigips Nonius inferioara 0,4 kN, la cutie de 100 de bucati	Mat	buc	1.920		
12	6000625 6	Piesa Rigips de incrucisare CD 60 (ancorare dubla), la cutie de 100 de bucati	Mat	buc	2.640		
13	6000625 8	Piesa Rigips imbinare liniara (prelungire) CD 60, la cutie de 100 de bucati	Mat	buc	0.500		
14	6000620 7	Surub Rigips cu diblu, cu diametrul de 6 mm, cu lungimea de 45 mm. Se comercializeaza la cutie de 100 buc.	Mat	buc	2.800		
15	6000620 8	Banda armare Rigips, din fibra de sticla. Se comercializeaza la rola de 25 m.	Mat	m	1.200		
16	6000620 9	Pasta de imbinare Rigips SUPER (chit de rosturi). Se comercializeaza la sac de 25 kg.	Mat	kg	0.600		
17	6000621 0	Glet Rigips SUPER TOP, pentru finisare gips- carton. Se comercializeaza la sac de 20 kg/sac	Mat	kg	0.400		
18	6000624 8	Isover Akusto 5 Twin, de dimensiuni 2x2x7500x600x50 mm, la rola de 18 mp	Mat	mp	1.000		
19	6000626 6	Conector Rigips Nonius de 17,0 cm	Mat	buc	0.002		
20	6000626 7	Prelungitor Rigips Nonius de 1 m (perforat/ reglabil)	Mat	buc	0.002		

Nr.	Simbol	Denumirea resursei	Tip	U.M.	Cantitate	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5	6	7 = 5 X 6
21	19760	Montator gips-carton	Man	ora	0.685		
22	17300	Ipsosar	Man	ora	0.175		
23	20660	Muncitor deservire gipscarton	Man	ora	0.125		
TOTAL CK08A01^						mp	

CK08B01^

Plafon fals nedemontabil de tip Rigips cu rezistenta la foc, EI 60, dublu placat cu placi rezistente la foc cu dimensiuni de 15,0 mm, suspendat pe structura metalica dubla CD 60 asezata in planuri diferite (400/750/850 mm)

1	60000621 9	Placa Rigips RF, de dimensiuni 15,0x1200x2600 mm	Mat	mp	2.100		
2	60000624 3	Profil metalic Rigips Rigiprofil UD 28, cu latimea de 28 mm, grosimea profilului de 0,55 mm, inaltimea de 27 mm si lungimea de 3,0 m	Mat	m	1.200		
3	60000624 4	Profil metalic Rigips Rigiprofil CD 60, cu latimea de 60 mm, grosimea profilului de 0,60 mm, inaltimea de 27 mm si lungimea de 4,0 m	Mat	m	4.200		
4	60000626 5	Banda etansare din vata bazaltica pentru UD 28, 100 m/cutie	Mat	buc	1.200		
5	60000620 6	Surub Rigips 212/3,5-25 mm, autofiletant, 1000 buc/cutie	Mat	buc	10.000		
6	60000622 2	Surub Rigips 212/3,5-45 mm, autofiletant, 500 buc/cutie	Mat	buc	22.000		
7	60000623 6	Surub Rigips 412/3,5-9,5 mm, autoperforant, la cutie de 1000 de bucati	Mat	buc	4.480		
8	60000623 7	Diblu metalic Rigips DN 6 (tip conexpand), cu lungimea de 35 mm, la cutie de 100 de bucati	Mat	buc	2.240		
9	60000626 1	Piesa Rigips Nonius superioara de 54,0 cm, la cutie de 100 de bucati	Mat	buc	2.240		
10	60000626 0	Stift siguranta Nonius Rigips (tip agrafa), la cutie de 100 de bucati	Mat	buc	4.480		
11	60000626 4	Piesa Rigips Nonius inferioara 0,4 kN, la cutie de 100 de bucati	Mat	buc	2.240		
12	60000625 6	Piesa Rigips de incrucisare CD 60 (ancorare dubla), la cutie de 100 de bucati	Mat	buc	3.920		
13	60000625 8	Piesa Rigips imbinare liniara (prelungire) CD 60, la cutie de 100 de bucati	Mat	buc	0.600		
14	60000620 7	Surub Rigips cu diblu, cu diametrul de 6 mm, cu lungimea de 45 mm. Se comercializeaza la cutie de 100 buc.	Mat	buc	2.800		
15	60000620 8	Banda armare Rigips, din fibra de sticla. Se comercializeaza la rola de 25 m.	Mat	m	1.200		
16	60000620 9	Pasta de imbinare Rigips SUPER (chit de rosturi). Se comercializeaza la sac de 25 kg.	Mat	kg	0.600		
17	60000621 0	Glet Rigips SUPER TOP, pentru finisare gips-carton. Se comercializeaza la sac de 20 kg/sac	Mat	kg	0.400		
18	60000624 8	Isover Akusto 5 Twin, de dimensiuni 2x2x7500x600x50 mm, la rola de 18 mp	Mat	mp	1.000		
19	60000626 6	Conector Rigips Nonius de 17,0 cm	Mat	buc	0.002		
20	60000626 7	Prelungitor Rigips Nonius de 1 m (perforat/reglabil)	Mat	buc	0.002		
21	19760	Montator gips-carton	Man	ora	0.787		
22	17300	Ipsosar	Man	ora	0.190		
23	20660	Muncitor deservire gipscarton	Man	ora	0.150		

Nr.	Simbol	Denumirea resursei	Tip	U.M.	Cantitate	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5	6	7 = 5 X 6
TOTAL CK08B01^						mp	

CK08C01^

Plafon fals nedemontabil de tip Rigips cu rezistenta la foc, EI 30, placat cu o placa cu perforatii (Rigiton sau Gyptone), incluzand o placa rezistenta la foc 1x12,5 mm, suspendat pe structura metalica dubla CD 60 asezata in planuri diferite (300/850/500 mm)

1	60000626 2	Rigitone Activ'Air model 8/18 cu panza acustica, de 1188x1998x12,5 m (perforatii rotunde)	Mat	buc	1.050		
2	60000624 2	Placa Rigips RF, de dimensiuni 12,5x1200x2600 mm, rezistenta la foc	Mat	mp	1.450		
3	60000624 3	Profil metalic Rigips Rigiprofil UD 28, cu latimea de 28 mm, grosimea profilului de 0,55 mm, inaltimea de 27 mm si lungimea de 3,0 m	Mat	m	1.200		
4	60000624 4	Profil metalic Rigips Rigiprofil CD 60, cu latimea de 60 mm, grosimea profilului de 0,60 mm, inaltimea de 27 mm si lungimea de 4,0 m	Mat	m	5.800		
5	60000626 5	Banda etansare din vata bazaltica pentru UD 28, 100 m/cutie	Mat	buc	1.200		
6	60000620 6	Surub Rigips 212/3,5-25 mm, autofiletant, 1000 buc/cutie	Mat	buc	42.000		
7	60000621 7	Surub Rigips 212/3,5-35 mm, autofiletant, 1000 buc/cutie	Mat	buc	26.000		
8	60000623 6	Surub Rigips 412/3,5-9,5 mm, autoperforant, la cutie de 1000 de bucati	Mat	buc	32.700		
9	60000623 7	Diblu metalic Rigips DN 6 (tip conexpand), cu lungimea de 35 mm, la cutie de 100 de bucati	Mat	buc	3.360		
10	60000625 3	Brida reglabila Rigips fixare CD 60, de 3-6 cm, cu lungimea de 35 mm, la cutie de 100 de bucati	Mat	buc	8.160		
11	60000626 1	Piesa Rigips Nonius superioara de 54,0 cm, la cutie de 100 de bucati	Mat	buc	3.360		
12	60000626 0	Stift siguranta Nonius Rigips (tip agrafa), la cutie de 100 de bucati	Mat	buc	6.720		
13	60000626 4	Piesa Rigips Nonius inferioara 0,4 kN, la cutie de 100 de bucati	Mat	buc	3.360		
14	60000625 8	Piesa Rigips imbinare liniara (prelungire) CD 60, la cutie de 100 de bucati	Mat	buc	0.500		
15	60000620 7	Surub Rigips cu diblu, cu diametrul de 6 mm, cu lungimea de 45 mm. Se comercializeaza la cutie de 100 buc.	Mat	buc	2.800		
16	60000620 8	Banda armare Rigips, din fibra de sticla. Se comercializeaza la rola de 25 m.	Mat	m	1.200		
17	60000625 2	Pasta de imbinare Rigips Varior (chit de rosturi), la sac de 5 kg	Mat	buc	0.600		
18	60000626 3	Isover N 25 mm, de dimensiuni 1200 x 600 x 25 mm, 8,64 mp/pachet	Mat	mp	1.000		
19	60000626 6	Conector Rigips Nonius de 17,0 cm	Mat	buc	0.003		
20	60000626 7	Prelungitor Rigips Nonius de 1 m (perforat/reglabil)	Mat	buc	0.003		
21	19760	Montator gips-carton	Man	ora	1.485		
22	17300	Ipsosar	Man	ora	0.325		
23	20660	Muncitor deservire gips-carton	Man	ora	0.140		
TOTAL CK08C01^						mp	

Nr.	Simbol	Denumirea resursei	Tip	U.M.	Cantitate	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5	6	7 = 5 X 6

CK09A01^

Plafon fals nedemontabil de tip Rigips cu rezistenta la foc, EI 120, placat cu patru straturi cu placi rezistente la foc 2x15,0/ 2x12,5 mm, cu prindere directa pe structura metalica simpla CD 60 si bride reglabile (300/7000 mm)

1	60000624 2	Placa Rigips RF, de dimensiuni 12,5x1200x2600 mm, rezistenta la foc	Mat	mp	2.100		
2	60000621 9	Placa Rigips RF, de dimensiuni 15,0x1200x2600 mm	Mat	mp	2.100		
3	60000624 3	Profil metalic Rigips Rigiprofil UD 28, cu latimea de 28 mm, grosimea profilului de 0,55 mm, inaltimea de 27 mm si lungimea de 3,0 m	Mat	m	1.200		
4	60000624 4	Profil metalic Rigips Rigiprofil CD 60, cu latimea de 60 mm, grosimea profilului de 0,60 mm, inaltimea de 27 mm si lungimea de 4,0 m	Mat	m	3.400		
5	60000626 5	Banda etansare din vata bazaltica pentru UD 28, 100 m/cutie	Mat	buc	1.200		
6	60000620 6	Surub Rigips 212/3,5-25 mm, autofiletant, 1000 buc/cutie	Mat	buc	12.000		
7	60000622 2	Surub Rigips 212/3,5-45 mm, autofiletant, 500 buc/cutie	Mat	buc	12.000		
8	60000621 8	Surub Rigips 212/3,5-55 mm, autofiletant, 500 buc/cutie	Mat	buc	12.000		
9	60000624 0	Surub Rigips 212/4,2-70 mm, autofiletant, la cutie de 250 de bucati	Mat	buc	26.000		
10	60000623 6	Surub Rigips 412/3,5-9,5 mm, autoperforant, la cutie de 1000 de bucati	Mat	buc	22.000		
11	60000623 7	Diblu metalic Rigips DN 6 (tip conexpand), cu lungimea de 35 mm, la cutie de 100 de bucati	Mat	buc	5.500		
12	60000625 4	Brida multipla Rigips CD 60, pentru fixare, cu lungimea de 125 mm, la cutie de 100 de bucati	Mat	buc	5.500		
13	60000625 8	Piesa Rigips imbinare liniara (prelungire) CD 60, la cutie de 100 de bucati	Mat	buc	0.600		
14	60000620 7	Surub Rigips cu diblu, cu diametrul de 6 mm, cu lungimea de 45 mm. Se comercializeaza la cutie de 100 buc.	Mat	buc	2.800		
15	60000620 8	Banda armare Rigips, din fibra de sticla. Se comercializeaza la rola de 25 m.	Mat	m	1.200		
16	60000620 9	Pasta de imbinare Rigips SUPER (chit de rosturi). Se comercializeaza la sac de 25 kg.	Mat	kg	1.000		
17	60000621 0	Glet Rigips SUPER TOP, pentru finisare gips-carton. Se comercializeaza la sac de 20 kg/sac	Mat	kg	0.400		
18	60000624 8	Isover Akusto 5 Twin, de dimensiuni 2x2x7500x600x50 mm, la rola de 18 mp	Mat	mp	1.000		
19	19760	Montator gips-carton	Man	ora	1.260		
20	17300	Ipsosar	Man	ora	0.345		
21	20660	Muncitor deservire gips carton	Man	ora	0.255		
TOTAL CK09A01^							mp

CK09B01^

Plafon fals nedemontabil de tip Rigips cu rezistenta la foc, EI 90, placat cu trei straturi cu placi rezistente la foc 3x15,0 mm, suspendat pe structura metalica dubla CD 60 asezata in planuri diferite (500/800/750 mm)

1	60000621 9	Placa Rigips RF, de dimensiuni 15,0x1200x2600 mm	Mat	mp	3.100		
---	---------------	--	-----	----	-------	--	--

Nr.	Simbol	Denumirea resursei	Tip	U.M.	Cantitate	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5	6	7 = 5 X 6
2	60000624 3	Profil metalic Rigips Rigiprofil UD 28, cu latimea de 28 mm, grosimea profilului de 0,55 mm, inaltimea de 27 mm si lungimea de 3,0 m	Mat	m	1.200		
3	60000624 4	Profil metalic Rigips Rigiprofil CD 60, cu latimea de 60 mm, grosimea profilului de 0,60 mm, inaltimea de 27 mm si lungimea de 4,0 m	Mat	m	3.800		
4	60000626 5	Banda etansare din vata bazaltica pentru UD 28, 100 m/cutie	Mat	buc	1.200		
5	60000620 6	Surub Rigips 212/3,5-25 mm, autofiletant, 1000 buc/cutie	Mat	buc	9.000		
6	60000622 2	Surub Rigips 212/3,5-45 mm, autofiletant, 500 buc/cutie	Mat	buc	9.000		
7	60000621 8	Surub Rigips 212/3,5-55 mm, autofiletant, 500 buc/cutie	Mat	buc	18.000		
8	60000623 6	Surub Rigips 412/3,5-9,5 mm, autoperforant, la cutie de 1000 de bucati	Mat	buc	4.480		
9	60000623 7	Diblu metalic Rigips DN 6 (tip conexpand), cu lungimea de 35 mm, la cutie de 100 de bucati	Mat	buc	2.240		
10	60000626 1	Piesa Rigips Nonius superioara de 54,0 cm, la cutie de 100 de bucati	Mat	buc	2.240		
11	60000626 0	Stift siguranta Nonius Rigips (tip agrafa), la cutie de 100 de bucati	Mat	buc	4.480		
12	60000626 4	Piesa Rigips Nonius inferioara 0,4 kN, la cutie de 100 de bucati	Mat	buc	2.240		
13	60000625 6	Piesa Rigips de incrucisare CD 60 (ancorare dubla), la cutie de 100 de bucati	Mat	buc	3.520		
14	60000625 8	Piesa Rigips imbinare liniara (prelungire) CD 60, la cutie de 100 de bucati	Mat	buc	0.500		
15	60000620 7	Surub Rigips cu diblu, cu diametrul de 6 mm, cu lungimea de 45 mm. Se comercializeaza la cutie de 100 buc.	Mat	buc	2.800		
16	60000620 8	Banda armare Rigips, din fibra de sticla. Se comercializeaza la rola de 25 m.	Mat	m	1.200		
17	60000620 9	Pasta de imbinare Rigips SUPER (chit de rosturi). Se comercializeaza la sac de 25 kg.	Mat	kg	0.850		
18	60000621 0	Glet Rigips SUPER TOP, pentru finisare gips-carton. Se comercializeaza la sac de 20 kg/sac	Mat	kg	0.400		
19	60000626 3	Isover N 25 mm, de dimensiuni 1200 x 600 x 25 mm, 8,64 mp/pachet	Mat	mp	1.000		
20	60000626 6	Conector Rigips Nonius de 17,0 cm	Mat	buc	0.002		
21	60000626 7	Prelungitor Rigips Nonius de 1 m (perforat/reglabil)	Mat	buc	0.002		
22	19760	Montator gips-carton	Man	ora	0.845		
23	17300	Ipsosar	Man	ora	0.225		
24	20660	Muncitor deservire gips carton	Man	ora	0.210		
TOTAL CK09B01^							mp

CK09C01^

Plafon fals nedemontabil de tip Rigips cu rezistenta la foc, EI 120, placat cu patru straturi cu placi rezistente la foc 2x15,0/ 2x12,5 mm, suspendat pe structura metalica dubla CD 60 asezata in planuri diferite (300/600/700 mm)

1	60000624 2	Placa Rigips RF, de dimensiuni 12,5x1200x2600 mm, rezistenta la foc	Mat	mp	2.050		
2	60000621 9	Placa Rigips RF, de dimensiuni 15,0x1200x2600 mm	Mat	mp	2.050		

Nr.	Simbol	Denumirea resursei	Tip	U.M.	Cantitate	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5	6	7 = 5 X 6
3	60000624 3	Profil metalic Rigips Rigiprofil UD 28, cu latimea de 28 mm, grosimea profilului de 0,55 mm, inaltimea de 27 mm si lungimea de 3,0 m	Mat	m	1.200		
4	60000624 4	Profil metalic Rigips Rigiprofil CD 60, cu latimea de 60 mm, grosimea profilului de 0,60 mm, inaltimea de 27 mm si lungimea de 4,0 m	Mat	m	5.000		
5	60000626 5	Banda etansare din vata bazaltica pentru UD 28, 100 m/cutie	Mat	buc	1.200		
6	60000620 6	Surub Rigips 212/3,5-25 mm, autofiletant, 1000 buc/cutie	Mat	buc	12.000		
7	60000622 2	Surub Rigips 212/3,5-45 mm, autofiletant, 500 buc/cutie	Mat	buc	12.000		
8	60000621 8	Surub Rigips 212/3,5-55 mm, autofiletant, 500 buc/cutie	Mat	buc	12.000		
9	60000624 0	Surub Rigips 212/4,2-70 mm, autofiletant, la cutie de 250 de bucati	Mat	buc	26.000		
10	60000623 6	Surub Rigips 412/3,5-9,5 mm, autoperforant, la cutie de 1000 de bucati	Mat	buc	5.760		
11	60000623 7	Diblu metalic Rigips DN 6 (tip conexpand), cu lungimea de 35 mm, la cutie de 100 de bucati	Mat	buc	2.880		
12	60000626 1	Piesa Rigips Nonius superioara de 54,0 cm, la cutie de 100 de bucati	Mat	buc	2.880		
13	60000626 0	Stift siguranta Nonius Rigips (tip agrafa), la cutie de 100 de bucati	Mat	buc	5.760		
14	60000626 4	Piesa Rigips Nonius inferioara 0,4 kN, la cutie de 100 de bucati	Mat	buc	2.880		
15	60000625 6	Piesa Rigips de incrucisare CD 60 (ancorare dubla), la cutie de 100 de bucati	Mat	buc	5.440		
16	60000625 8	Piesa Rigips imbinare liniara (prelungire) CD 60, la cutie de 100 de bucati	Mat	buc	0.600		
17	60000620 7	Surub Rigips cu diblu, cu diametrul de 6 mm, cu lungimea de 45 mm. Se comercializeaza la cutie de 100 buc.	Mat	buc	2.800		
18	60000620 8	Banda armare Rigips, din fibra de sticla. Se comercializeaza la rola de 25 m.	Mat	m	1.200		
19	60000620 9	Pasta de imbinare Rigips SUPER (chit de rosturi). Se comercializeaza la sac de 25 kg.	Mat	kg	1.000		
20	60000621 0	Glet Rigips SUPER TOP, pentru finisare gips-carton. Se comercializeaza la sac de 20 kg/sac	Mat	kg	0.400		
21	60000626 3	Isover N 25 mm, de dimensiuni 1200 x 600 x 25 mm, 8,64 mp/pachet	Mat	mp	1.000		
22	60000626 6	Conector Rigips Nonius de 17,0 cm	Mat	buc	0.003		
23	60000626 7	Prelungitor Rigips Nonius de 1 m (perforat/reglabil)	Mat	buc	0.003		
24	19760	Montator gips-carton	Man	ora	1.185		
25	17300	Ipsosar	Man	ora	0.315		
26	20660	Muncitor deservire gips-carton	Man	ora	0.260		
TOTAL CK09C01^							mp

CK10A01^

Plafon fals demontabil de tip Rigips, montat pe structura metalica din profile T24, cu placi casetate muchie A de dimensiuni 600x600 mm

Nr.	Simbol	Denumirea resursei	Tip	U.M.	Cantitate	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5	6	7 = 5 X 6
1	60000653 9	Placi casetate Rigips, tip Casoprano, model Casostar, muchie A, de dimensiuni 600x600x8 mm	Mat	mp	1.000		
2	60000656 6	Profil principal (pentru plafoane demontabile) Rigips Quick-lock, T24/38 cu lungimea de 3600 mm/bucata	Mat	m	0.900		
3	60000656 7	Profil secundar (pentru plafoane demontabile) Rigips Quick-lock, T24/32 cu lungimea de 1200 mm/bucata	Mat	m	1.344		
4	60000655 2	Profil de compartimentare (pentru plafoane demontabile) Rigips Quick-lock, T24/32 cu lungimea de 600 mm/bucata	Mat	m	0.956		
5	60000655 6	Profil perimetral (pentru plafoane demontabile) Rigips Quick-lock, 19/24 cu lungimea de 3000 mm/bucata	Mat	m	0.400		
6	60000625 9	Tija Rigips de suspendare cu ochi/inel, cu lungimea de 500 mm, la cutie de 100 de bucati	Mat	buc	0.810		
7	60000657 4	Tija Rigips de suspendare cu carlig, cu lungimea de 500 mm, la cutie de 100 de bucati	Mat	buc	0.810		
8	60000655 1	Prelungitor Rigips pentru tija lisa, la cutie de 100 de bucati	Mat	buc	0.810		
9	60000623 7	Diblu metalic Rigips DN 6 (tip conexpand), cu lungimea de 35 mm, la cutie de 100 de bucati	Mat	buc	0.810		
10	60000620 7	Surub Rigips cu diblu, cu diametrul de 6 mm, cu lungimea de 45 mm. Se comercializeaza la cutie de 100 buc.	Mat	buc	0.960		
11	60000040 3	Saltea din vata minerala de sticla Isover Akusto 5 Twin, 2x50x7500x600 mm	Mat	mp	1.000		
12	19760	Montator gips-carton	Man	ora	0.655		
13	20660	Muncitor deservire gips carton	Man	ora	0.045		
TOTAL CK10A01^						mp	

CK10A02^

Plafon fals demontabil de tip Rigips, montat pe structura metalica din profile T24, cu placi casetate muchie A de dimensiuni 600x1200 mm

1	60000653 8	Placi casetate Rigips, tip Casoprano, model Casostar, muchie A, de dimensiuni 1200x600x8 mm	Mat	mp	1.000		
2	60000656 6	Profil principal (pentru plafoane demontabile) Rigips Quick-lock, T24/38 cu lungimea de 3600 mm/bucata	Mat	m	0.900		
3	60000656 7	Profil secundar (pentru plafoane demontabile) Rigips Quick-lock, T24/32 cu lungimea de 1200 mm/bucata	Mat	m	1.632		
4	60000655 2	Profil de compartimentare (pentru plafoane demontabile) Rigips Quick-lock, T24/32 cu lungimea de 600 mm/bucata	Mat	m	0.068		
5	60000655 6	Profil perimetral (pentru plafoane demontabile) Rigips Quick-lock, 19/24 cu lungimea de 3000 mm/bucata	Mat	m	0.400		
6	60000625 9	Tija Rigips de suspendare cu ochi/inel, cu lungimea de 500 mm, la cutie de 100 de bucati	Mat	buc	0.810		
7	60000657 4	Tija Rigips de suspendare cu carlig, cu lungimea de 500 mm, la cutie de 100 de bucati	Mat	buc	0.810		

Nr.	Simbol	Denumirea resursei	Tip	U.M.	Cantitate	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5	6	7 = 5 X 6
8	60000655 1	Prelungitor Rigips pentru tija lisa, la cutie de 100 de bucati	Mat	buc	0.810		
9	60000623 7	Diblu metalic Rigips DN 6 (tip conexpand), cu lungimea de 35 mm, la cutie de 100 de bucati	Mat	buc	0.810		
10	60000620 7	Surub Rigips cu diblu, cu diametrul de 6 mm, cu lungimea de 45 mm. Se comercializeaza la cutie de 100 buc.	Mat	buc	0.960		
11	60000040 3	Saltea din vata minerala de sticla Isover Akusto 5 Twin, 2x50x7500x600 mm	Mat	mp	1.000		
12	19760	Montator gips-carton	Man	ora	0.535		
13	20660	Muncitor deservire gipscarton	Man	ora	0.045		
TOTAL CK10A02^						mp	

CK10B01^

Plafon fals demontabil de tip Rigips, montat pe structura metalica din profile T24, cu placi casetate muchie E24 de dimensiuni 600x600 mm

1	60000654 5	Placi casetate Rigips, tip Gyptone, model Base 31, muchie E24, de dimensiuni 600x600x10 mm	Mat	mp	1.000		
2	60000656 6	Profil principal (pentru plafoane demontabile) Rigips Quick-lock, T24/38 cu lungimea de 3600 mm/bucata	Mat	m	0.900		
3	60000656 7	Profil secundar (pentru plafoane demontabile) Rigips Quick-lock, T24/32 cu lungimea de 1200 mm/bucata	Mat	m	1.344		
4	60000655 2	Profil de compartimentare (pentru plafoane demontabile) Rigips Quick-lock, T24/32 cu lungimea de 600 mm/bucata	Mat	m	0.956		
5	60000655 7	Profil perimetral (pentru plafoane demontabile) Rigips Quick-lock, W 27x15x6x15 cu lungimea de 3000 mm/bucata	Mat	m	0.400		
6	60000625 9	Tija Rigips de suspendare cu ochi/inel, cu lungimea de 500 mm, la cutie de 100 de bucati	Mat	buc	0.810		
7	60000657 4	Tija Rigips de suspendare cu carlig, cu lungimea de 500 mm, la cutie de 100 de bucati	Mat	buc	0.810		
8	60000655 1	Prelungitor Rigips pentru tija lisa, la cutie de 100 de bucati	Mat	buc	0.810		
9	60000623 7	Diblu metalic Rigips DN 6 (tip conexpand), cu lungimea de 35 mm, la cutie de 100 de bucati	Mat	buc	0.810		
10	60000620 7	Surub Rigips cu diblu, cu diametrul de 6 mm, cu lungimea de 45 mm. Se comercializeaza la cutie de 100 buc.	Mat	buc	0.960		
11	60000040 3	Saltea din vata minerala de sticla Isover Akusto 5 Twin, 2x50x7500x600 mm	Mat	mp	1.000		
12	19760	Montator gips-carton	Man	ora	0.675		
13	20660	Muncitor deservire gipscarton	Man	ora	0.045		
TOTAL CK10B01^						mp	

CK10B02^

Plafon fals demontabil de tip Rigips, montat pe structura metalica din profile T24, cu placi casetate muchie E24 de dimensiuni 600x1200 mm

1	60000654 4	Placi casetate Rigips, tip Eurocoustic, model Tonga White09, muchie E24, de dimensiuni 1200x600x20 mm	Mat	mp	1.000		
---	---------------	---	-----	----	-------	--	--

Nr.	Simbol	Denumirea resursei	Tip	U.M.	Cantitate	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5	6	7 = 5 X 6
2	60000656 6	Profil principal (pentru plafoane demontabile) Rigips Quick-lock, T24/38 cu lungimea de 3600 mm/bucata	Mat	m	0.900		
3	60000656 7	Profil secundar (pentru plafoane demontabile) Rigips Quick-lock, T24/32 cu lungimea de 1200 mm/bucata	Mat	m	1.632		
4	60000655 2	Profil de compartimentare (pentru plafoane demontabile) Rigips Quick-lock, T24/32 cu lungimea de 600 mm/bucata	Mat	m	0.068		
5	60000655 7	Profil perimetral (pentru plafoane demontabile) Rigips Quick-lock, W 27x15x6x15 cu lungimea de 3000 mm/bucata	Mat	m	0.400		
6	60000625 9	Tija Rigips de suspendare cu ochi/inel, cu lungimea de 500 mm, la cutie de 100 de bucati	Mat	buc	0.810		
7	60000657 4	Tija Rigips de suspendare cu carlig, cu lungimea de 500 mm, la cutie de 100 de bucati	Mat	buc	0.810		
8	60000655 1	Prelungitor Rigips pentru tija lisa, la cutie de 100 de bucati	Mat	buc	0.810		
9	60000623 7	Diblu metalic Rigips DN 6 (tip conexpand), cu lungimea de 35 mm, la cutie de 100 de bucati	Mat	buc	0.810		
10	60000620 7	Surub Rigips cu diblu, cu diametrul de 6 mm, cu lungimea de 45 mm. Se comercializeaza la cutie de 100 buc.	Mat	buc	0.960		
11	60000040 3	Saltea din vata minerala de sticla Isover Akusto 5 Twin, 2x50x7500x600 mm	Mat	mp	1.000		
12	19760	Montator gips-carton	Man	ora	0.555		
13	20660	Muncitor deservire gipscarton	Man	ora	0.045		
TOTAL CK10B02^						mp	

CK11A01^

Plafon fals demontabil de tip Rigips, montat pe structura metalica din profile T15, cu placi casetate muchie A de dimensiuni 600x600 mm

1	60000653 7	Placi casetate Rigips, tip Casoprano, model Casobianca muchie A, de dimensiuni 600x600x8 mm	Mat	mp	1.000		
2	60000655 9	Profil principal (pentru plafoane demontabile) Rigips Quick-lock, T15/38 cu lungimea de 3600 mm/bucata	Mat	m	0.900		
3	60000656 0	Profil secundar (pentru plafoane demontabile) Rigips Quick-lock, T15/38 cu lungimea de 1200 mm/bucata	Mat	m	1.344		
4	60000655 5	Profil de compartimentare (pentru plafoane demontabile) Rigips Quick-lock, T15/38 cu lungimea de 600 mm/bucata	Mat	m	0.956		
5	60000655 6	Profil perimetral (pentru plafoane demontabile) Rigips Quick-lock, 19/24 cu lungimea de 3000 mm/bucata	Mat	m	0.400		
6	60000625 9	Tija Rigips de suspendare cu ochi/inel, cu lungimea de 500 mm, la cutie de 100 de bucati	Mat	buc	0.810		
7	60000657 4	Tija Rigips de suspendare cu carlig, cu lungimea de 500 mm, la cutie de 100 de bucati	Mat	buc	0.810		
8	60000655 1	Prelungitor Rigips pentru tija lisa, la cutie de 100 de bucati	Mat	buc	0.810		

Nr.	Simbol	Denumirea resursei	Tip	U.M.	Cantitate	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5	6	7 = 5 X 6
9	60000623 7	Diblu metalic Rigips DN 6 (tip conexpand), cu lungimea de 35 mm, la cutie de 100 de bucati	Mat	buc	0.810		
10	60000620 7	Surub Rigips cu diblu, cu diametrul de 6 mm, cu lungimea de 45 mm. Se comercializeaza la cutie de 100 buc.	Mat	buc	0.960		
11	60000040 3	Saltea din vata minerala de sticla Isover Akusto 5 Twin, 2x50x7500x600 mm	Mat	mp	1.000		
12	19760	Montator gips-carton	Man	ora	0.675		
13	20660	Muncitor deservire gips carton	Man	ora	0.045		
TOTAL CK11A01^						mp	

CK11A02^

Plafon fals demontabil de tip Rigips, montat pe structura metalica din profile T15, cu placi casetate muchie A de dimensiuni 600x1200 mm

1	60000653 6	Placi casetate Rigips, tip Casoprano, model Casobianca muchie A, de dimensiuni 1200x600x8 mm	Mat	mp	1.000		
2	60000655 9	Profil principal (pentru plafoane demontabile) Rigips Quick-lock, T15/38 cu lungimea de 3600 mm/bucata	Mat	m	0.900		
3	60000656 0	Profil secundar (pentru plafoane demontabile) Rigips Quick-lock, T15/38 cu lungimea de 1200 mm/bucata	Mat	m	1.632		
4	60000655 5	Profil de compartimentare (pentru plafoane demontabile) Rigips Quick-lock, T15/38 cu lungimea de 600 mm/bucata	Mat	m	0.068		
5	60000655 6	Profil perimetral (pentru plafoane demontabile) Rigips Quick-lock, 19/24 cu lungimea de 3000 mm/bucata	Mat	m	0.400		
6	60000625 9	Tija Rigips de suspendare cu ochi/inel, cu lungimea de 500 mm, la cutie de 100 de bucati	Mat	buc	0.810		
7	60000657 4	Tija Rigips de suspendare cu carlig, cu lungimea de 500 mm, la cutie de 100 de bucati	Mat	buc	0.810		
8	60000655 1	Prelungitor Rigips pentru tija lisa, la cutie de 100 de bucati	Mat	buc	0.810		
9	60000623 7	Diblu metalic Rigips DN 6 (tip conexpand), cu lungimea de 35 mm, la cutie de 100 de bucati	Mat	buc	0.810		
10	60000620 7	Surub Rigips cu diblu, cu diametrul de 6 mm, cu lungimea de 45 mm. Se comercializeaza la cutie de 100 buc.	Mat	buc	0.960		
11	60000040 3	Saltea din vata minerala de sticla Isover Akusto 5 Twin, 2x50x7500x600 mm	Mat	mp	1.000		
12	19760	Montator gips-carton	Man	ora	0.555		
13	20660	Muncitor deservire gips carton	Man	ora	0.045		
TOTAL CK11A02^						mp	

CK11B01^

Plafon fals demontabil de tip Rigips, montat pe structura metalica din profile T15, cu placi casetate muchie E15 de dimensiuni 600x600 mm

1	60000654 6	Placi casetate Rigips, tip Gyptone, model Line 4, muchie E15, de dimensiuni 600x600x10 mm	Mat	mp	1.000		
2	60000655 9	Profil principal (pentru plafoane demontabile) Rigips Quick-lock, T15/38 cu lungimea de 3600 mm/bucata	Mat	m	0.900		

Nr.	Simbol	Denumirea resursei	Tip	U.M.	Cantitate	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5	6	7 = 5 X 6
3	600006560	Profil secundar (pentru plafoane demontabile) Rigips Quick-lock, T15/38 cu lungimea de 1200 mm/bucata	Mat	m	1.344		
4	600006555	Profil de compartimentare (pentru plafoane demontabile) Rigips Quick-lock, T15/38 cu lungimea de 600 mm/bucata	Mat	m	0.956		
5	600006557	Profil perimetral (pentru plafoane demontabile) Rigips Quick-lock, W 27x15x6x15 cu lungimea de 3000 mm/bucata	Mat	m	0.400		
6	600006259	Tija Rigips de suspendare cu ochi/inel, cu lungimea de 500 mm, la cutie de 100 de bucati	Mat	buc	0.810		
7	600006574	Tija Rigips de suspendare cu carlig, cu lungimea de 500 mm, la cutie de 100 de bucati	Mat	buc	0.810		
8	600006551	Prelungitor Rigips pentru tija lisa, la cutie de 100 de bucati	Mat	buc	0.810		
9	600006237	Diblu metalic Rigips DN 6 (tip conexpand), cu lungimea de 35 mm, la cutie de 100 de bucati	Mat	buc	0.810		
10	600006207	Surub Rigips cu diblu, cu diametrul de 6 mm, cu lungimea de 45 mm. Se comercializeaza la cutie de 100 buc.	Mat	buc	0.960		
11	600000403	Saltea din vata minerala de sticla Isover Akusto 5 Twin, 2x50x7500x600 mm	Mat	mp	1.000		
12	19760	Montator gips-carton	Man	ora	0.700		
13	20660	Muncitor deservire gipscarton	Man	ora	0.045		
TOTAL CK11B01 ^						mp	

CK11B02^

Plafon fals demontabil de tip Rigips, montat pe structura metalica din profile T15, cu placi casetate muchie E15 de dimensiuni 600x1200 mm

1	600006543	Placi casetate Rigips, tip Eurocoustic, model Minerval, muchie E15, de dimensiuni 1200x600x15 mm	Mat	mp	1.000		
2	600006559	Profil principal (pentru plafoane demontabile) Rigips Quick-lock, T15/38 cu lungimea de 3600 mm/bucata	Mat	m	0.900		
3	600006560	Profil secundar (pentru plafoane demontabile) Rigips Quick-lock, T15/38 cu lungimea de 1200 mm/bucata	Mat	m	1.632		
4	600006555	Profil de compartimentare (pentru plafoane demontabile) Rigips Quick-lock, T15/38 cu lungimea de 600 mm/bucata	Mat	m	0.068		
5	600006557	Profil perimetral (pentru plafoane demontabile) Rigips Quick-lock, W 27x15x6x15 cu lungimea de 3000 mm/bucata	Mat	m	0.400		
6	600006259	Tija Rigips de suspendare cu ochi/inel, cu lungimea de 500 mm, la cutie de 100 de bucati	Mat	buc	0.810		
7	600006574	Tija Rigips de suspendare cu carlig, cu lungimea de 500 mm, la cutie de 100 de bucati	Mat	buc	0.810		
8	600006551	Prelungitor Rigips pentru tija lisa, la cutie de 100 de bucati	Mat	buc	0.810		
9	600006237	Diblu metalic Rigips DN 6 (tip conexpand), cu lungimea de 35 mm, la cutie de 100 de bucati	Mat	buc	0.810		

Nr.	Simbol	Denumirea resursei	Tip	U.M.	Cantitate	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5	6	7 = 5 X 6
10	60000620 7	Surub Rigips cu diblu, cu diametrul de 6 mm, cu lungimea de 45 mm. Se comercializeaza la cutie de 100 buc.	Mat	buc	0.960		
11	60000040 3	Saltea din vata minerala de sticla Isover Akusto 5 Twin, 2x50x7500x600 mm	Mat	mp	1.000		
12	19760	Montator gips-carton	Man	ora	0.575		
13	20660	Muncitor deservire gips carton	Man	ora	0.045		
TOTAL CK11B02^						mp	

CK12A01^

Plafon fals demontabil de tip Rigips, montat pe structura metalica din profile T24, cu placi casetate Decogips muchie A de dimensiuni 600x600 mm

1	60000654 0	Placi casetate Rigips, tip Decogips, model Capri, muchie A, de dimensiuni 600x600x15 mm	Mat	mp	1.000		
2	60000656 6	Profil principal (pentru plafoane demontabile) Rigips Quick-lock, T24/38 cu lungimea de 3600 mm/bucata	Mat	m	1.600		
3	60000655 2	Profil de compartimentare (pentru plafoane demontabile) Rigips Quick-lock, T24/32 cu lungimea de 600 mm/bucata	Mat	m	1.600		
4	60000655 6	Profil perimetral (pentru plafoane demontabile) Rigips Quick-lock, 19/24 cu lungimea de 3000 mm/bucata	Mat	m	0.400		
5	60000625 9	Tija Rigips de suspendare cu ochi/inel, cu lungimea de 500 mm, la cutie de 100 de bucati	Mat	buc	1.440		
6	60000657 4	Tija Rigips de suspendare cu carlig, cu lungimea de 500 mm, la cutie de 100 de bucati	Mat	buc	1.440		
7	60000655 1	Prelungitor Rigips pentru tija lisa, la cutie de 100 de bucati	Mat	buc	1.440		
8	60000623 7	Diblu metalic Rigips DN 6 (tip conexpand), cu lungimea de 35 mm, la cutie de 100 de bucati	Mat	buc	1.440		
9	60000620 7	Surub Rigips cu diblu, cu diametrul de 6 mm, cu lungimea de 45 mm. Se comercializeaza la cutie de 100 buc.	Mat	buc	0.960		
10	60000040 3	Saltea din vata minerala de sticla Isover Akusto 5 Twin, 2x50x7500x600 mm	Mat	mp	1.000		
11	19760	Montator gips-carton	Man	ora	0.720		
12	20660	Muncitor deservire gips carton	Man	ora	0.070		
TOTAL CK12A01^						mp	

CK12B01^

Plafon fals demontabil de tip Rigips, montat pe structura metalica din profile T24, cu placi casetate Decogips muchie T24 de dimensiuni 600x600 mm

1	60000654 2	Placi casetate Rigips, tip Decogips, model Capri, muchie E24, de dimensiuni 600x600x19 mm	Mat	mp	1.000		
2	60000656 6	Profil principal (pentru plafoane demontabile) Rigips Quick-lock, T24/38 cu lungimea de 3600 mm/bucata	Mat	m	1.600		
3	60000655 2	Profil de compartimentare (pentru plafoane demontabile) Rigips Quick-lock, T24/32 cu lungimea de 600 mm/bucata	Mat	m	1.600		
4	60000655 8	Profil perimetral (pentru plafoane demontabile) Rigips Quick-lock, W 27x15x8x15 cu lungimea de 3000 mm/bucata	Mat	m	0.400		

Nr.	Simbol	Denumirea resursei	Tip	U.M.	Cantitate	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5	6	7 = 5 X 6
5	60000625 9	Tija Rigips de suspendare cu ochi/inel, cu lungimea de 500 mm, la cutie de 100 de bucati	Mat	buc	1.440		
6	60000657 4	Tija Rigips de suspendare cu carlig, cu lungimea de 500 mm, la cutie de 100 de bucati	Mat	buc	1.440		
7	60000655 1	Prelungitor Rigips pentru tija lisa, la cutie de 100 de bucati	Mat	buc	1.440		
8	60000623 7	Diblu metalic Rigips DN 6 (tip conexpand), cu lungimea de 35 mm, la cutie de 100 de bucati	Mat	buc	1.440		
9	60000620 7	Surub Rigips cu diblu, cu diametrul de 6 mm, cu lungimea de 45 mm. Se comercializeaza la cutie de 100 buc.	Mat	buc	0.960		
10	60000040 3	Saltea din vata minerala de sticla Isover Akusto 5 Twin, 2x50x7500x600 mm	Mat	mp	1.000		
11	19760	Montator gips-carton	Man	ora	0.735		
12	20660	Muncitor deservire gipscarton	Man	ora	0.070		
TOTAL CK12B01^							mp

CK13A01^

Plafon fals demontabil de tip Rigips, montat pe structura metalica din profile T15, cu placi casetate Decogips muchie A de dimensiuni 600x600 mm

1	60000654 0	Placi casetate Rigips, tip Decogips, model Capri, muchie A, de dimensiuni 600x600x15 mm	Mat	mp	1.000		
2	60000655 9	Profil principal (pentru plafoane demontabile) Rigips Quick-lock, T15/38 cu lungimea de 3600 mm/bucata	Mat	m	1.600		
3	60000655 5	Profil de compartimentare (pentru plafoane demontabile) Rigips Quick-lock, T15/38 cu lungimea de 600 mm/bucata	Mat	m	1.600		
4	60000655 6	Profil perimetral (pentru plafoane demontabile) Rigips Quick-lock, 19/24 cu lungimea de 3000 mm/bucata	Mat	m	0.400		
5	60000625 9	Tija Rigips de suspendare cu ochi/inel, cu lungimea de 500 mm, la cutie de 100 de bucati	Mat	buc	1.440		
6	60000657 4	Tija Rigips de suspendare cu carlig, cu lungimea de 500 mm, la cutie de 100 de bucati	Mat	buc	1.440		
7	60000655 1	Prelungitor Rigips pentru tija lisa, la cutie de 100 de bucati	Mat	buc	1.440		
8	60000623 7	Diblu metalic Rigips DN 6 (tip conexpand), cu lungimea de 35 mm, la cutie de 100 de bucati	Mat	buc	1.440		
9	60000620 7	Surub Rigips cu diblu, cu diametrul de 6 mm, cu lungimea de 45 mm. Se comercializeaza la cutie de 100 buc.	Mat	buc	0.960		
10	60000040 3	Saltea din vata minerala de sticla Isover Akusto 5 Twin, 2x50x7500x600 mm	Mat	mp	1.000		
11	19760	Montator gips-carton	Man	ora	0.740		
12	20660	Muncitor deservire gipscarton	Man	ora	0.070		
TOTAL CK13A01^							mp

CK13B01^

Plafon fals demontabil de tip Rigips, montat pe structura metalica din profile T15, cu placi casetate Decogips muchie E15 de dimensiuni 600x600 mm

Nr.	Simbol	Denumirea resursei	Tip	U.M.	Cantitate	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5	6	7 = 5 X 6
1	60000654 1	Placi casetate Rigips, tip Decogips, model Capri, muchie E15, de dimensiuni 600x600x19 mm	Mat	mp	1.000		
2	60000655 9	Profil principal (pentru plafoane demontabile) Rigips Quick-lock, T15/38 cu lungimea de 3600 mm/bucata	Mat	m	1.600		
3	60000655 5	Profil de compartimentare (pentru plafoane demontabile) Rigips Quick-lock, T15/38 cu lungimea de 600 mm/bucata	Mat	m	1.600		
4	60000655 8	Profil perimetral (pentru plafoane demontabile) Rigips Quick-lock, W 27x15x8x15 cu lungimea de 3000 mm/bucata	Mat	m	0.400		
5	60000625 9	Tija Rigips de suspendare cu ochi/inel, cu lungimea de 500 mm, la cutie de 100 de bucati	Mat	buc	1.440		
6	60000657 4	Tija Rigips de suspendare cu carlig, cu lungimea de 500 mm, la cutie de 100 de bucati	Mat	buc	1.440		
7	60000655 1	Prelungitor Rigips pentru tija lisa, la cutie de 100 de bucati	Mat	buc	1.440		
8	60000623 7	Diblu metalic Rigips DN 6 (tip conexpand), cu lungimea de 35 mm, la cutie de 100 de bucati	Mat	buc	1.440		
9	60000620 7	Surub Rigips cu diblu, cu diametrul de 6 mm, cu lungimea de 45 mm. Se comercializeaza la cutie de 100 buc.	Mat	buc	0.960		
10	60000040 3	Saltea din vata minerala de sticla Isover Akusto 5 Twin, 2x50x7500x600 mm	Mat	mp	1.000		
11	19760	Montator gips-carton	Man	ora	0.765		
12	20660	Muncitor deservire gipscarton	Man	ora	0.070		
TOTAL CK13B01^						mp	

CK14A01^

Plafon fals demontabil de tip Rigips pentru coridoare, montat pe structura metalica din profile Plank T15/38, cu placi Gyptone Plank muchie A/E15 de dimensiuni 300x1800 mm

1	60000655 0	Placa Rigips pentru coridoare, tip Gyptone Plank, model Point 15, muchie A/E15, cu dimensiunile de 300x1800x12,5 mm	Mat	mp	1.000		
2	60000655 4	Profil principal Rigips Gyptone Plank (pentru coridoare) , T15/38 cu lungimea de 1830 mm/bucata	Mat	m	3.360		
3	60000655 3	Profil perimetral Gyptone Plank (pentru coridoare), W 50x30 mm cu lungimea de 3000 mm/bucata	Mat	m	1.320		
4	60000620 7	Surub Rigips cu diblu, cu diametrul de 6 mm, cu lungimea de 45 mm. Se comercializeaza la cutie de 100 buc.	Mat	buc	4.390		
5	60000040 3	Saltea din vata minerala de sticla Isover Akusto 5 Twin, 2x50x7500x600 mm	Mat	mp	1.000		
6	19760	Montator gips-carton	Man	ora	0.750		
7	20660	Muncitor deservire gipscarton	Man	ora	0.050		
TOTAL CK14A01^						mp	

CK14A02^

Plafon fals demontabil de tip Rigips pentru coridoare, montat pe structura metalica din profile Plank T15/38, cu placi Gyptone Plank muchie A/E15 de dimensiuni 300x2100 mm

1	60000654 9	Placa Rigips pentru coridoare, tip Gyptone Plank, model Line 8, muchie A/E15, cu dimensiunile de 300x2100x12,5 mm	Mat	mp	1.000		
---	---------------	---	-----	----	-------	--	--

Nr.	Simbol	Denumirea resursei	Tip	U.M.	Cantitate	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5	6	7 = 5 X 6
2	60000656 4	Profil principal Rigips Gyptone Plank (pentru coridoare) , T15/38 cu lungimea de 2130 mm/bucata	Mat	m	3.350		
3	60000655 3	Profil perimetral Gyptone Plank (pentru coridoare), W 50x30 mm cu lungimea de 3000 mm/bucata	Mat	m	1.160		
4	60000620 7	Surub Rigips cu diblu, cu diametrul de 6 mm, cu lungimea de 45 mm. Se comercializeaza la cutie de 100 buc.	Mat	buc	3.860		
5	60000040 3	Saltea din vata minerala de sticla Isover Akusto 5 Twin, 2x50x7500x600 mm	Mat	mp	1.000		
6	19760	Montator gips-carton	Man	ora	0.720		
7	20660	Muncitor deservire gipscarton	Man	ora	0.050		
TOTAL CK14A02^						mp	

CK14A03^

Plafon fals demontabil de tip Rigips pentru coridoare, montat pe structura metalica din profile Plank T15/38, cu placi Gyptone Plank muchie A/E15 de dimensiuni 300x2400 mm

1	60000654 8	Placa Rigips pentru coridoare, tip Gyptone Plank, model Point 15, muchie A/E15, cu dimensiunile de 300x2400x12,5 mm	Mat	mp	1.000		
2	60000656 5	Profil principal Rigips Gyptone Plank (pentru coridoare) , T15/38 cu lungimea de 2430 mm/bucata	Mat	m	3.340		
3	60000655 3	Profil perimetral Gyptone Plank (pentru coridoare), W 50x30 mm cu lungimea de 3000 mm/bucata	Mat	m	1.040		
4	60000620 7	Surub Rigips cu diblu, cu diametrul de 6 mm, cu lungimea de 45 mm. Se comercializeaza la cutie de 100 buc.	Mat	buc	3.460		
5	60000040 3	Saltea din vata minerala de sticla Isover Akusto 5 Twin, 2x50x7500x600 mm	Mat	mp	1.000		
6	19760	Montator gips-carton	Man	ora	0.705		
7	20660	Muncitor deservire gipscarton	Man	ora	0.050		
TOTAL CK14A03^						mp	

CK14B01^

Plafon fals demontabil de tip Rigips, montat pe structura metalica, cu placi casetate muchie D2 de dimensiuni 600x600 mm

1	60000654 7	Placi casetate Rigips, tip Gyptone, model Line 4, muchie D2 (ascunsa), de dimensiuni 600x600x12,5 mm	Mat	mp	1.000		
2	60000656 3	Profil principal (pentru plafoane demontabile) Rigips (Gyptone D2) Unipro T24/38 cu lungimea de 3600 mm/bucata	Mat	m	2.600		
3	60000653 2	Conector Rigips Cross-Lock tip GS pentru plafoane demontabile (Gyptone) cu muchie D2, cutie cu 100 buc	Mat	buc	1.530		
4	60000656 1	Profil perimetral (pentru plafoane demontabile) Rigips (Gyptone D2) 24x24 mm, cu lungimea de 3000 mm/bucata	Mat	m	0.400		
5	60000656 8	Piesa (pentru plafoane demontabile) Rigips (Gyptone D2) Connecting brackets 25x50x50x25 mm, cutie cu 100 bucati	Mat	buc	0.050		
6	60000652 7	Accesorii (pentru plafoane demontabile) Rigips (Gyptone D2) Clip 52 mm pentru fixare placa, cutie cu 250 bucati	Mat	buc	2.310		

Nr.	Simbol	Denumirea resursei	Tip	U.M.	Cantitate	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5	6	7 = 5 X 6
7	60000625 9	Tija Rigips de suspendare cu ochi/inel, cu lungimea de 500 mm, la cutie de 100 de bucati	Mat	buc	0.810		
8	60000657 4	Tija Rigips de suspendare cu carlig, cu lungimea de 500 mm, la cutie de 100 de bucati	Mat	buc	0.810		
9	60000655 1	Prelungitor Rigips pentru tija lisa, la cutie de 100 de bucati	Mat	buc	0.810		
10	60000623 7	Diblu metalic Rigips DN 6 (tip conexpand), cu lungimea de 35 mm, la cutie de 100 de bucati	Mat	buc	0.810		
11	60000620 7	Surub Rigips cu diblu, cu diametrul de 6 mm, cu lungimea de 45 mm. Se comercializeaza la cutie de 100 buc.	Mat	buc	2.800		
12	60000040 3	Saltea din vata minerala de sticla Isover Akusto 5 Twin, 2x50x7500x600 mm	Mat	mp	1.000		
13	19760	Montator gips-carton	Man	ora	0.635		
14	20660	Muncitor deservire gips carton	Man	ora	0.045		
TOTAL CK14B01^							mp

Director

Sef proiect

Ofertant