

Beneficiar:  
 Executant:  
 Proiectant:  
 Obiectivul: Semmelrock  
 Obiectul: 01 Semmelrock  
 Stadiul fizic: 01 Semmelrock



### Anexa explicitare norme

Nr.	Simbol	Denumirea resursei	Tip	U.M.	Cantitate	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5	6	7 = 5 X 6
<b>DD09A01^</b>							
Montare pavaj de tip Semmelrock Appia Antica, cu clasa Premium, de 40x40x4 cm, cu montaj rapid, avand aspectul suprafetei de beton aparent, cu adaosuri de nisip cuartos, pentru trafic mediu (terase, alei din gradina si din jurul casei, cai si alei, curti interioare, poteci si trotuare), asezate pe un strat de nisip de 3-5 cm grosime, 6,25 buc/mp							
1	10001484 3	Pavaj Semmelrock Appia Antica, cu clasa Premium, de 40x40x4 cm, avand margini cu cant, in diverse culori, cu rezistenta sporita si durabilitate remarcabila la inghet si la sare de degivrate, pentru terase, alei din gradina si din jurul casei, cai si alei, curti interioare, poteci si trotuare	Lista	buc	6.25		
1.1	60000674 0	<i>Pavaj Semmelrock Appia Antica, cu clasa Premium, de 40x40x4 cm, culoare calcar cochilifer, avand margini cu cant, cu rezistenta sporita si durabilitate remarcabila la inghet si la sare de degivrate, pentru terase, alei din gradina si din jurul casei, cai si alei, curti interioare, poteci si trotuare</i>	Mat	%	100.00		
1.2	60000674 1	<i>Pavaj Semmelrock Appia Antica, cu clasa Premium, de 40x40x4 cm, culoare gri vulcanic, avand margini cu cant, cu rezistenta sporita si durabilitate remarcabila la inghet si la sare de degivrate, pentru terase, alei din gradina si din jurul casei, cai si alei, curti interioare, poteci si trotuare</i>	Mat	%	100.00		
1.3	60000674 2	<i>Pavaj Semmelrock Appia Antica, cu clasa Premium, de 40x40x4 cm, culoare rosu vulcanic, avand margini cu cant, cu rezistenta sporita si durabilitate remarcabila la inghet si la sare de degivrate, pentru terase, alei din gradina si din jurul casei, cai si alei, curti interioare, poteci si trotuare</i>	Mat	%	100.00		
2	10001442 7	Balast/piatra sparta, pentru aplicarea pe strat inferior portant nestabilizat, cu granulatie de 0/63 mm, cca. 1,8 t/mc cu grad de compactare de 20 - 30%	Mat	mc	0.20		
3	10001442 8	Balast/piatra sparta, pentru aplicarea pe strat superior portant nestabilizat, cu granulatie de 0/18 mm, cca. 1,8 t/mc cu grad de compactare de 20 - 30%	Mat	mc	0.20		
4	2200965	Margaritar (nisip) 3...7 MM	Mat	mc	0.04		
5	10001442 9	Nisip pentru rosturi 0-2 mm	Mat	mc	0.00		
6	3064291	Material marunt	Mat %	%	1.00		
7	24100	Pavator	Man	ora	0.28		

Nr.	Simbol	Denumirea resursei	Tip	U.M.	Cantitate	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5	6	7 = 5 X 6
8	20600	Muncitor de deservire	Man	ora	0.13		
9	2123	Placa vibratoare pentru compactoare	Utj	ora	0.13		
10	1996	Masina de taiat rosturi de beton, cu discuri abrazive	Utj	ora	0.03		
<b>TOTAL DD09A01^</b>						mp	

**DD09A02^**

Montare pavaj de tip Semmelrock Appia Antica, cu clasa Premium, de 40x40x6 cm, cu montaj rapid, avand aspectul suprafetei de beton aparent, cu adaosuri de nisip cuarzos, pentru trafic mediu (terase, alei din gradina si din jurul casei, locuri de parcare, curti interioare, poteci si trotuare), asezate pe un strat de nisip de 3-5 cm grosime, 6,25 buc/mp

1	10001484 4	Pavaj Semmelrock Appia Antica, cu clasa Premium, de 40x40x6 cm, avand margini cu cant, in diverse culori, cu rezistenta sporita si durabilitate remarcabila la inghet si la sare de degivrate, pentru terase, alei din gradina si din jurul casei, locuri de parcare, curti interioare, poteci si trotuare	Lista	buc	6.25		
1.1	60000674 3	<i>Pavaj Semmelrock Appia Antica, cu clasa Premium, de 40x40x6 cm, culoare gri vulcanic, avand margini cu cant, cu rezistenta sporita si durabilitate remarcabila la inghet si la sare de degivrate, pentru terase, alei din gradina si din jurul casei, locuri de parcare, curti interioare, poteci si trotuare</i>	Mat	%	100.00		
1.2	60000674 4	<i>Pavaj Semmelrock Appia Antica, cu clasa Premium, de 40x40x6 cm, culoare rosu vulcanic, avand margini cu cant, cu rezistenta sporita si durabilitate remarcabila la inghet si la sare de degivrate, pentru terase, alei din gradina si din jurul casei, locuri de parcare, curti interioare, poteci si trotuare</i>	Mat	%	100.00		
2	10001442 7	Balast/piatra sparta, pentru aplicarea pe strat inferior portant nestabilizat, cu granulatie de 0/63 mm, cca. 1,8 t/mc cu grad de compactare de 20 - 30%	Mat	mc	0.20		
3	10001442 8	Balast/piatra sparta, pentru aplicarea pe strat superior portant nestabilizat, cu granulatie de 0/18 mm, cca. 1,8 t/mc cu grad de compactare de 20 - 30%	Mat	mc	0.20		
4	2200965	Margaritar (nisip) 3..7 MM	Mat	mc	0.04		
5	10001442 9	Nisip pentru rosturi 0-2 mm	Mat	mc	0.00		
6	3064291	Material marunt	Mat %	%	1.00		
7	24100	Pavator	Man	ora	0.28		
8	20600	Muncitor de deservire	Man	ora	0.13		
9	2123	Placa vibratoare pentru compactoare	Utj	ora	0.13		
10	1996	Masina de taiat rosturi de beton, cu discuri abrazive	Utj	ora	0.03		
<b>TOTAL DD09A02^</b>						mp	

**DD09A03^**

Montare pavaj de tip Semmelrock Appia Antica, cu clasa Premium, de 50x25x5 cm, cu montaj rapid, avand aspectul suprafetei de beton aparent, cu adaosuri de nisip cuarzos, pentru trafic mediu (terase, alei din gradina si din jurul casei, curti interioare, poteci si trotuare), asezate pe un strat de nisip de 3-5 cm grosime, 8 buc/mp

Nr.	Simbol	Denumirea resursei	Tip	U.M.	Cantitate	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5	6	7 = 5 X 6
1	10001484 5	Pavaj Semmelrock Appia Antica, cu clasa Premium, de 50x25x5 cm, microcant, in diverse culori, cu rezistenta sporita si durabilitate remarcabila la inghet si la sare de degivrate, pentru terase, alei din gradina si din jurul casei, curti interioare, poteci si trotuare	Lista	buc	8.00		
1.1	60000674 5	<i>Pavaj Semmelrock Appia Antica, cu clasa Premium, de 50x25x5 cm, culoare calcar cochilifer, microcant, cu rezistenta sporita si durabilitate remarcabila la inghet si la sare de degivrate, pentru terase, alei din gradina si din jurul casei, curti interioare, poteci si trotuare</i>	Mat	%	100.00		
1.2	60000674 6	<i>Pavaj Semmelrock Appia Antica, cu clasa Premium, de 50x25x5 cm, culoare gri vulcanic, microcant, cu rezistenta sporita si durabilitate remarcabila la inghet si la sare de degivrate, pentru terase, alei din gradina si din jurul casei, curti interioare, poteci si trotuare</i>	Mat	%	100.00		
1.3	60000674 7	<i>Pavaj Semmelrock Appia Antica, cu clasa Premium, de 50x25x5 cm, culoare rosu vulcanic, microcant, cu rezistenta sporita si durabilitate remarcabila la inghet si la sare de degivrate, pentru terase, alei din gradina si din jurul casei, curti interioare, poteci si trotuare</i>	Mat	%	100.00		
2	10001442 7	Balast/piatra sparta, pentru aplicarea pe strat inferior portant nestabilizat, cu granulatie de 0/63 mm, cca. 1,8 t/mc cu grad de compactare de 20 - 30%	Mat	mc	0.20		
3	10001442 8	Balast/piatra sparta, pentru aplicarea pe strat superior portant nestabilizat, cu granulatie de 0/18 mm, cca. 1,8 t/mc cu grad de compactare de 20 - 30%	Mat	mc	0.20		
4	2200965	Margaritar (nisip) 3..7 MM	Mat	mc	0.04		
5	10001442 9	Nisip pentru rosturi 0-2 mm	Mat	mc	0.00		
6	3064291	Material marunt	Mat %	%	1.00		
7	24100	Pavator	Man	ora	0.32		
8	20600	Muncitor de deservire	Man	ora	0.15		
9	2123	Placa vibratoare pentru compactoare	Utj	ora	0.13		
10	1996	Masina de taiat rosturi de beton, cu discuri abrazive	Utj	ora	0.03		
<b>TOTAL DD09A03^</b>						mp	

**DD09A04^**

Montare pavaj de tip Semmelrock Appia Antica, cu clasa Premium, de 50x50x5 cm, cu montaj rapid, avand aspectul suprafetei de beton aparent, cu adaosuri de nisip cuartos, pentru trafic mediu (terase, alei din gradina si din jurul casei, curti interioare, poteci si trotuare), asezate pe un strat de nisip de 3-5 cm grosime, 4 buc/mp

1	10001484 6	Pavaj Semmelrock Appia Antica, cu clasa Premium, de 50x50x5 cm, microcant, in diverse culori, cu rezistenta sporita si durabilitate remarcabila la inghet si la sare de degivrate, pentru terase, alei din gradina si din jurul casei, curti interioare, poteci si trotuare	Lista	buc	4.00		
---	---------------	---	-------	-----	------	--	--

Nr.	Simbol	Denumirea resursei	Tip	U.M.	Cantitate	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5	6	7 = 5 X 6
1.1	60000674 8	<i>Pavaj Semmelrock Appia Antica, cu clasa Premium, de 50x50x5 cm, culoare calcar cochilifer, microcant, cu rezistenta sporita si durabilitate remarcabila la inghet si la sare de degivrate, pentru terase, alei din gradina si din jurul casei, curti interioare, poteci si trotuare</i>	Mat	%	100.00		
1.2	60000674 9	<i>Pavaj Semmelrock Appia Antica, cu clasa Premium, de 50x50x5 cm, culoare gri vulcanic, microcant, cu rezistenta sporita si durabilitate remarcabila la inghet si la sare de degivrate, pentru terase, alei din gradina si din jurul casei, curti interioare, poteci si trotuare</i>	Mat	%	100.00		
1.3	60000675 0	<i>Pavaj Semmelrock Appia Antica, cu clasa Premium, de 50x50x5 cm, culoare rosu vulcanic, microcant, cu rezistenta sporita si durabilitate remarcabila la inghet si la sare de degivrate, pentru terase, alei din gradina si din jurul casei, curti interioare, poteci si trotuare</i>	Mat	%	100.00		
2	10001442 7	Balast/piatra sparta, pentru aplicarea pe strat inferior portant nestabilizat, cu granulatie de 0/63 mm, cca. 1,8 t/mc cu grad de compactare de 20 - 30%	Mat	mc	0.20		
3	10001442 8	Balast/piatra sparta, pentru aplicarea pe strat superior portant nestabilizat, cu granulatie de 0/18 mm, cca. 1,8 t/mc cu grad de compactare de 20 - 30%	Mat	mc	0.20		
4	2200965	Margaritar (nisip) 3...7 MM	Mat	mc	0.04		
5	10001442 9	Nisip pentru rosturi 0-2 mm	Mat	mc	0.00		
6	3064291	Material marunt	Mat %	%	1.00		
7	24100	Pavator	Man	ora	0.24		
8	20600	Muncitor de deservire	Man	ora	0.11		
9	2123	Placa vibratoare pentru compactoare	Utj	ora	0.13		
10	1996	Masina de taiat rosturi de beton, cu discuri abrazive	Utj	ora	0.03		
<b>TOTAL DD09A04 ^</b>						mp	

**DD09A05 ^**

Montare pavaj de tip Semmelrock Appia Antica, cu clasa Premium, de 60x40x5 cm, cu montaj rapid, avand aspectul suprafetei de beton aparent, cu adaosuri de nisip cuartos, pentru trafic mediu (terase, alei din gradina si din jurul casei, curti interioare, poteci si trotuare), asezate pe un strat de nisip de 3-5 cm grosime, 4,16 buc/mp

1	10001484 7	Pavaj Semmelrock Appia Antica, cu clasa Premium, de 60x40x5 cm, avand margini cu cant, in diverse culori, cu rezistenta sporita si durabilitate remarcabila la inghet si la sare de degivrate, pentru terase, alei din gradina si din jurul casei, curti interioare, poteci si trotuare	Lista	buc	4.16		
1.1	60000675 1	<i>Pavaj Semmelrock Appia Antica, cu clasa Premium, de 60x40x5 cm, culoare rosu vulcanic, avand margini cu cant, cu rezistenta sporita si durabilitate remarcabila la inghet si la sare de degivrate, pentru terase, alei din gradina si din jurul casei, curti interioare, poteci si trotuare</i>	Mat	%	100.00		

Nr.	Simbol	Denumirea resursei	Tip	U.M.	Cantitate	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5	6	7 = 5 X 6
1.2	60000675 2	Pavaj Semmelrock Appia Antica, cu clasa Premium, de 60x40x5 cm, culoare gri vulcanic, avand margini cu cant, cu rezistenta sporita si durabilitate remarcabila la inghet si la sare de degivrate, pentru terase, alei din gradina si din jurul casei, curti interioare, poteci si trotuare	Mat	%	100.00		
2	10001442 7	Balast/piatra sparta, pentru aplicarea pe strat inferior portant nestabilizat, cu granulatie de 0/63 mm, cca. 1,8 t/mc cu grad de compactare de 20 - 30%	Mat	mc	0.20		
3	10001442 8	Balast/piatra sparta, pentru aplicarea pe strat superior portant nestabilizat, cu granulatie de 0/18 mm, cca. 1,8 t/mc cu grad de compactare de 20 - 30%	Mat	mc	0.20		
4	2200965	Margaritar (nisip) 3...7 MM	Mat	mc	0.04		
5	10001442 9	Nisip pentru rosturi 0-2 mm	Mat	mc	0.00		
6	3064291	Material marunt	Mat %	%	1.00		
7	24100	Pavator	Man	ora	0.24		
8	20600	Muncitor de deservire	Man	ora	0.11		
9	2123	Placa vibratoare pentru compactoare	Utj	ora	0.13		
10	1996	Masina de taiat rosturi de beton, cu discuri abrazive	Utj	ora	0.03		
<b>TOTAL DD09A05^</b>						mp	

**DD09A06^**

Montare pavaj de tip Semmelrock Appia Antica, cu clasa Premium, antichizat de 10x20x6 cm, cu montaj rapid, avand aspectul suprafetei colormix/ antichizata, cu adaosuri de nisip cuartos, pentru trafic mediu (terase, alei din gradina si din jurul casei, locuri de parcare, curti interioare, poteci si trotuare), asezate pe un strat de nisip de 3-5 cm grosime, 50 buc/mp

1	10001484 8	Pavaj Semmelrock Appia Antica, cu clasa Premium, antichizat de 10x20x6 cm, cu muchii ondulate fara cant, in diverse culori, avand rezistenta sporita si durabilitate remarcabila la inghet si la sare de degivrate, pentru terase, alei din gradina si din jurul casei, locuri de parcare, curti interioare, poteci si trotuare	Lista	buc	50.00		
1.1	60000675 3	Pavaj Semmelrock Appia Antica, cu clasa Premium, antichizat de 10x20x6 cm, culoare calcar cochilifer, avand margini fara cant, cu rezistenta sporita si durabilitate remarcabila la inghet si la sare de degivrate, pentru terase, alei din gradina si din jurul casei, locuri de parcare, curti interioare, poteci si trotuare	Mat	%	100.00		
1.2	60000675 4	Pavaj Semmelrock Appia Antica, cu clasa Premium, antichizat de 10x20x6 cm, culoare gri vulcanic, cu muchii ondulate fara cant, avand rezistenta sporita si durabilitate remarcabila la inghet si la sare de degivrate, pentru terase, alei din gradina si din jurul casei, locuri de parcare, curti interioare, poteci si trotuare	Mat	%	100.00		

Nr.	Simbol	Denumirea resursei	Tip	U.M.	Cantitate	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5	6	7 = 5 X 6
1.3	60000675 5	Pavaj Semmelrock Appia Antica, cu clasa Premium, antichizat de 10x20x6 cm, culoare rosu vulcanic, avand margini fara cant, cu rezistenta sporita si durabilitate remarcabila la inghet si la sare de degivrate, pentru terase, alei din gradina si din jurul casei, locuri de parcare, curti interioare, poteci si trotuare	Mat	%	100.00		
2	10001442 7	Balast/piatra sparta, pentru aplicarea pe strat inferior portant nestabilizat, cu granulatie de 0/63 mm, cca. 1,8 t/mc cu grad de compactare de 20 - 30%	Mat	mc	0.20		
3	10001442 8	Balast/piatra sparta, pentru aplicarea pe strat superior portant nestabilizat, cu granulatie de 0/18 mm, cca. 1,8 t/mc cu grad de compactare de 20 - 30%	Mat	mc	0.20		
4	2200965	Margaritar (nisip) 3...7 MM	Mat	mc	0.04		
5	10001442 9	Nisip pentru rosturi 0-2 mm	Mat	mc	0.02		
6	3064291	Material marunt	Mat %	%	1.00		
7	24100	Pavator	Man	ora	0.58		
8	20600	Muncitor de deservire	Man	ora	0.29		
9	2123	Placa vibratoare pentru compactoare	Utj	ora	0.13		
10	1996	Masina de taiat rosturi de beton, cu discuri abrazive	Utj	ora	0.03		
<b>TOTAL DD09A06^</b>						mp	

**DD09A07^**

Montare pavaj de tip Semmelrock Appia Antica, cu clasa Premium, antichizat de 20x20x6 cm, cu montaj rapid, avand aspectul suprafetei colormix/ antichizata, cu adaosuri de nisip cuartos, pentru trafic mediu (terase, alei din gradina si din jurul casei, locuri de parcare, curti interioare, poteci si trotuare), asezate pe un strat de nisip de 3-5 cm grosime, 25 buc/mp

1	10001484 9	Pavaj Semmelrock Appia Antica, cu clasa Premium, antichizat de 20x20x6 cm, avand margini fara cant, in diverse culori, cu rezistenta sporita si durabilitate remarcabila la inghet si la sare de degivrate, pentru terase, alei din gradina si din jurul casei, locuri de parcare, curti interioare, poteci si trotuare	Lista	buc	25.00		
1.1	60000675 6	Pavaj Semmelrock Appia Antica, cu clasa Premium, antichizat de 20x20x6 cm, culoare calcar cochilifer, avand margini fara cant, cu rezistenta sporita si durabilitate remarcabila la inghet si la sare de degivrate, pentru terase, alei din gradina si din jurul casei, locuri de parcare, curti interioare, poteci si trotuare	Mat	%	100.00		
1.2	60000675 7	Pavaj Semmelrock Appia Antica, cu clasa Premium, antichizat de 20x20x6 cm, culoare gri vulcanic, avand margini fara cant avand, cu rezistenta sporita si durabilitate remarcabila la inghet si la sare de degivrate, pentru terase, alei din gradina si din jurul casei, locuri de parcare, curti interioare, poteci si trotuare	Mat	%	100.00		



Nr.	Simbol	Denumirea resursei	Tip	U.M.	Cantitate	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5	6	7 = 5 X 6
1.3	60000675 8	Pavaj Semmelrock Appia Antica, cu clasa Premium, antichizat de 20x20x6 cm, culoare rosu vulcanic, , avand margini fara cant, cu rezistenta sporita si durabilitate remarcabila la inghet si la sare de degivrate, pentru terase, alei din gradina si din jurul casei, locuri de parcare, curti interioare, poteci si trotuare	Mat	%	100.00		
2	10001442 7	Balast/piatra sparta, pentru aplicarea pe strat inferior portant nestabilizat, cu granulatie de 0/63 mm, cca. 1,8 t/mc cu grad de compactare de 20 - 30%	Mat	mc	0.20		
3	10001442 8	Balast/piatra sparta, pentru aplicarea pe strat superior portant nestabilizat, cu granulatie de 0/18 mm, cca. 1,8 t/mc cu grad de compactare de 20 - 30%	Mat	mc	0.20		
4	2200965	Margaritar (nisip) 3...7 MM	Mat	mc	0.04		
5	10001442 9	Nisip pentru rosturi 0-2 mm	Mat	mc	0.01		
6	3064291	Material marunt	Mat %	%	1.00		
7	24100	Pavator	Man	ora	0.46		
8	20600	Muncitor de deservire	Man	ora	0.20		
9	2123	Placa vibratoare pentru compactoare	Utj	ora	0.13		
10	1996	Masina de taiat rosturi de beton, cu discuri abrazive	Utj	ora	0.03		
<b>TOTAL DD09A07^</b>						mp	

**DD09A08^**

Montare pavaj de tip Semmelrock Appia Antica, cu clasa Premium, combi de 5 cm, cu montaj rapid, avand aspectul suprafetei de beton aparent, cu adaosuri de nisip cuartos, pentru trafic mediu (terase, alei din gradina si din jurul casei, curti interioare, poteci si trotuare), asezate pe un strat de nisip de 3-5 cm grosime, 1 buc/mp

1	10001485 0	Pavaj Semmelrock Appia Antica, cu clasa Premium, combi de 5 cm, microcant, in diverse culori, avand rezistenta sporita si durabilitate remarcabila la inghet si la sare de degivrate, pentru terase, alei din gradina si din jurul casei, curti interioare, poteci si trotuare	Lista	buc	1.00		
1.1	60000675 9	Pavaj Semmelrock Appia Antica, cu clasa Premium, combi de 5 cm, culoare gri vulcanic, microcant, avand rezistenta sporita si durabilitate remarcabila la inghet si la sare de degivrate, pentru terase, alei din gradina si din jurul casei, curti interioare, poteci si trotuare	Mat	%	100.00		
1.2	60000676 0	Pavaj Semmelrock Appia Antica, cu clasa Premium, combi de 5 cm, culoare rosu vulcanic, microcant, avand rezistenta sporita si durabilitate remarcabila la inghet si la sare de degivrate, pentru terase, alei din gradina si din jurul casei, curti interioare, poteci si trotuare	Mat	%	100.00		
2	10001442 7	Balast/piatra sparta, pentru aplicarea pe strat inferior portant nestabilizat, cu granulatie de 0/63 mm, cca. 1,8 t/mc cu grad de compactare de 20 - 30%	Mat	mc	0.20		

Nr.	Simbol	Denumirea resursei	Tip	U.M.	Cantitate	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5	6	7 = 5 X 6
3	10001442 8	Balast/piatra sparta, pentru aplicarea pe strat superior portant nestabilizat, cu granulatie de 0/18 mm, cca. 1,8 t/mc cu grad de compactare de 20 - 30%	Mat	mc	0.20		
4	2200965	Margaritar (nisip) 3..7 MM	Mat	mc	0.04		
5	10001442 9	Nisip pentru rosturi 0-2 mm	Mat	mc	0.00		
6	3064291	Material marunt	Mat %	%	1.00		
7	24100	Pavator	Man	ora	0.18		
8	20600	Muncitor de deservire	Man	ora	0.08		
9	2123	Placa vibratoare pentru compactoare	Utj	ora	0.13		
10	1996	Masina de taiat rosturi de beton, cu discuri abrazive	Utj	ora	0.03		
<b>TOTAL DD09A08^</b>						mp	

**DD09A09^**

Montare pavaj de tip Semmelrock Appia Antica, cu clasa Premium, ondulat de 10x20x6 cm, cu montaj rapid, avand aspectul suprafetei de beton aparent, cu adaosuri de nisip cuarzos, pentru trafic mediu (terase, alei din gradina si din jurul casei, locuri de parcare, curti interioare, poteci si trotuare), asezate pe un strat de nisip de 3-5 cm grosime, 50 buc/mp

1	10001485 1	Pavaj Semmelrock Appia Antica, cu clasa Premium, ondulat de 10x20x6 cm, cu margini ondulate fara cant, in diverse culori, avand rezistenta sporita si durabilitate remarcabila la inghet si la sare de degivrate, pentru terase, alei din gradina si din jurul casei, locuri de parcare, curti interioare, poteci si trotuare	Lista	buc	50.00		
1.1	60000676 1	<i>Pavaj Semmelrock Appia Antica, cu clasa Premium, ondulat de 10x20x6 cm, culoare calcar cochilifer, cu margini ondulate fara cant, avand rezistenta sporita si durabilitate remarcabila la inghet si la sare de degivrate, pentru terase, alei din gradina si din jurul casei, locuri de parcare, curti interioare, poteci si trotuare</i>	Mat	%	100.00		
1.2	60000676 2	<i>Pavaj Semmelrock Appia Antica, cu clasa Premium, ondulat de 10x20x6 cm, culoare gri vulcanic, cu margini ondulate fara cant, avand rezistenta sporita si durabilitate remarcabila la inghet si la sare de degivrate, pentru terase, alei din gradina si din jurul casei, locuri de parcare, curti interioare, poteci si trotuare</i>	Mat	%	100.00		
1.3	60000676 3	<i>Pavaj Semmelrock Appia Antica, cu clasa Premium, de ondulat 10x20x6 cm, culoare rosu vulcanic, cu margini ondulate fara cant, avand rezistenta sporita si durabilitate remarcabila la inghet si la sare de degivrate, pentru terase, alei din gradina si din jurul casei, locuri de parcare, curti interioare, poteci si trotuare</i>	Mat	%	100.00		
2	10001442 7	Balast/piatra sparta, pentru aplicarea pe strat inferior portant nestabilizat, cu granulatie de 0/63 mm, cca. 1,8 t/mc cu grad de compactare de 20 - 30%	Mat	mc	0.20		
3	10001442 8	Balast/piatra sparta, pentru aplicarea pe strat superior portant nestabilizat, cu granulatie de 0/18 mm, cca. 1,8 t/mc cu grad de compactare de 20 - 30%	Mat	mc	0.20		



Nr.	Simbol	Denumirea resursei	Tip	U.M.	Cantitate	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5	6	7 = 5 X 6
4	2200965	Margaritar (nisip) 3..7 MM	Mat	mc	0.04		
5	10001442 9	Nisip pentru rosturi 0-2 mm	Mat	mc	0.02		
6	3064291	Material marunt	Mat %	%	1.00		
7	24100	Pavator	Man	ora	0.58		
8	20600	Muncitor de deservire	Man	ora	0.29		
9	2123	Placa vibratoare pentru compactoare	Utj	ora	0.13		
10	1996	Masina de taiat rosturi de beton, cu discuri abrazive	Utj	ora	0.03		
<b>TOTAL DD09A09^</b>						mp	

**DD09A10^**

Montare pavaj de tip Semmelrock Appia Antica, cu clasa Premium, ondulat de 20x20x6 cm, cu montaj rapid, avand aspectul suprafetei de beton aparent, cu adaosuri de nisip cuartos, pentru trafic mediu (terase, alei din gradina si din jurul casei, locuri de parcare, curti interioare, poteci si trotuare), asezate pe un strat de nisip de 3-5 cm grosime, 25 buc/mp

1	10001485 2	Pavaj Semmelrock Appia Antica, cu clasa Premium, ondulat de 20x20x6 cm, cu margini ondulate fara cant, in diverse culori, avand rezistenta sporita si durabilitate remarcabila la inghet si la sare de degivrate, pentru terase, alei din gradina si din jurul casei, locuri de parcare, curti interioare, poteci si trotuare	Lista	buc	25.00		
1.1	60000676 4	<i>Pavaj Semmelrock Appia Antica, cu clasa Premium, ondulat de 20x20x6 cm, culoare calcar cochilifer, cu margini ondulate fara cant, avand rezistenta sporita si durabilitate remarcabila la inghet si la sare de degivrate, pentru terase, alei din gradina si din jurul casei, locuri de parcare, curti interioare, poteci si trotuare</i>	Mat	%	100.00		
1.2	60000676 5	<i>Pavaj Semmelrock Appia Antica, cu clasa Premium, ondulat de 20x20x6 cm, culoare gri vulcanic, cu margini ondulate fara cant, avand rezistenta sporita si durabilitate remarcabila la inghet si la sare de degivrate, pentru terase, alei din gradina si din jurul casei, locuri de parcare, curti interioare, poteci si trotuare</i>	Mat	%	100.00		
1.3	60000676 6	<i>Pavaj Semmelrock Appia Antica, cu clasa Premium, ondulat de 20x20x6 cm, culoare rosu vulcanic, cu margini ondulate fara cant, avand rezistenta sporita si durabilitate remarcabila la inghet si la sare de degivrate, pentru terase, alei din gradina si din jurul casei, locuri de parcare, curti interioare, poteci si trotuare</i>	Mat	%	100.00		
2	10001442 7	Balast/piatra sparta, pentru aplicarea pe strat inferior portant nestabilizat, cu granulatie de 0/63 mm, cca. 1,8 t/mc cu grad de compactare de 20 - 30%	Mat	mc	0.20		
3	10001442 8	Balast/piatra sparta, pentru aplicarea pe strat superior portant nestabilizat, cu granulatie de 0/18 mm, cca. 1,8 t/mc cu grad de compactare de 20 - 30%	Mat	mc	0.20		
4	2200965	Margaritar (nisip) 3..7 MM	Mat	mc	0.04		
5	10001442 9	Nisip pentru rosturi 0-2 mm	Mat	mc	0.01		

Nr.	Simbol	Denumirea resursei	Tip	U.M.	Cantitate	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5	6	7 = 5 X 6
6	3064291	Material marunt	Mat %	%	1.00		
7	24100	Pavator	Man	ora	0.46		
8	20600	Muncitor de deservire	Man	ora	0.20		
9	2123	Placa vibratoare pentru compactoare	Utj	ora	0.13		
10	1996	Masina de taiat rosturi de beton, cu discuri abrazive	Utj	ora	0.03		
<b>TOTAL DD09A10^</b>						mp	

**DD09A11^**

Dale de tip Semmelrock Asti Colori, cu clasa Premium, de 60x30x5 cm, cu montaj rapid, avand aspectul suprafetei Colorflow, cu adaosuri de nisip cuartos, pentru trafic mediu (terase, alei/ cai de acces, curti interioare, gradini de iarna), asezate pe un strat de nisip de 3-5 cm grosime, 5,56 buc/mp

1	10001485 8	Dale Semmelrock Asti Colori, cu clasa Premium, de 60x30x5 cm, avand margini fara cant, in diverse culori, cu rezistenta la inghet, pentru trepte si scari	Lista	buc	5.56		
1.1	60000678 4	<i>Dale Semmelrock Asti Colori, cu clasa Premium, de 60x30x5 cm, culoare maro fumuriu, avand margini fara cant, cu rezistenta la inghet, pentru trepte si scari</i>	Mat	%	100.00		
1.2	60000678 5	<i>Dale Semmelrock Asti Colori, cu clasa Premium, de 60x30x5 cm, culoare grafit nuanat, avand margini fara cant, cu rezistenta la inghet, pentru trepte si scari</i>	Mat	%	100.00		
1.3	60000678 6	<i>Dale Semmelrock Asti Colori, cu clasa Premium, de 60x30x5 cm, culoare rubiniu bazaltic, avand margini fara cant, cu rezistenta la inghet, pentru trepte si scari</i>	Mat	%	100.00		
2	10001442 7	Balast/piatra sparta, pentru aplicarea pe strat inferior portant nestabilizat, cu granulatie de 0/63 mm, cca. 1,8 t/mc cu grad de compactare de 20 - 30%	Mat	mc	0.20		
3	10001442 8	Balast/piatra sparta, pentru aplicarea pe strat superior portant nestabilizat, cu granulatie de 0/18 mm, cca. 1,8 t/mc cu grad de compactare de 20 - 30%	Mat	mc	0.20		
4	2200965	Margaritar (nisip) 3...7 MM	Mat	mc	0.04		
5	10001442 9	Nisip pentru rosturi 0-2 mm	Mat	mc	0.00		
6	3064291	Material marunt	Mat %	%	1.00		
7	24100	Pavator	Man	ora	0.26		
8	20600	Muncitor de deservire	Man	ora	0.12		
9	2123	Placa vibratoare pentru compactoare	Utj	ora	0.13		
10	1996	Masina de taiat rosturi de beton, cu discuri abrazive	Utj	ora	0.03		
<b>TOTAL DD09A11^</b>						mp	

**DD09A12^**

Dale de tip Semmelrock Asti Colori, cu clasa Premium, de 90x30x8 cm, cu montaj rapid, avand aspectul suprafetei Colorflow, cu adaosuri de nisip cuartos, pentru trafic mediu (terase, alei/ cai de acces, curti interioare, gradini de iarna), asezate pe un strat de nisip de 3-5 cm grosime, 3,70 buc/mp

1	10001485 9	Dale Semmelrock Asti Colori, cu clasa Premium, de 90x30x8 cm, avand margini fara cant, in diverse culori, cu rezistenta la inghet, pentru trepte si scari	Lista	buc	3.70		
---	---------------	---	-------	-----	------	--	--

Nr.	Simbol	Denumirea resursei	Tip	U.M.	Cantitate	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5	6	7 = 5 X 6
1.1	60000678 7	Dale Semmelrock Asti Colori, cu clasa Premium, de 90x30x8 cm, culoare maro fumuriu, avand margini fara cant, cu rezistenta la inghet, pentru trepte si scari	Mat	%	100.00		
1.2	60000678 8	Dale Semmelrock Asti Colori, cu clasa Premium, de 90x30x8 cm, culoare grafit nuanat, avand margini fara cant, cu rezistenta la inghet, pentru trepte si scari	Mat	%	100.00		
1.3	60000678 9	Dale Semmelrock Asti Colori, cu clasa Premium, de 90x30x8 cm, culoare rubiniu bazaltic, avand margini fara cant, cu rezistenta la inghet, pentru trepte si scari	Mat	%	100.00		
2	10001442 7	Balast/piatra sparta, pentru aplicarea pe strat inferior portant nestabilizat, cu granulatie de 0/63 mm, cca. 1,8 t/mc cu grad de compactare de 20 - 30%	Mat	mc	0.20		
3	10001442 8	Balast/piatra sparta, pentru aplicarea pe strat superior portant nestabilizat, cu granulatie de 0/18 mm, cca. 1,8 t/mc cu grad de compactare de 20 - 30%	Mat	mc	0.20		
4	2200965	Margaritar (nisip) 3...7 MM	Mat	mc	0.04		
5	10001442 9	Nisip pentru rosturi 0-2 mm	Mat	mc	0.00		
6	3064291	Material marunt	Mat %	%	1.00		
7	24100	Pavator	Man	ora	0.24		
8	20600	Muncitor de deservire	Man	ora	0.11		
9	2123	Placa vibratoare pentru compactoare	Utj	ora	0.13		
10	1996	Masina de taiat rosturi de beton, cu discuri abrazive	Utj	ora	0.03		
<b>TOTAL DD09A12^</b>						mp	

**DD09A13^**

Dale de tip Semmelrock Asti Natura, cu clasa Premium, de 60x30x5 cm, cu montaj rapid, avand aspectul suprafetei de beton aparent, cu adaosuri de nisip cuartos, pentru trafic mediu (terase, alei, curti interioare), asezate pe un strat de nisip de 3-5 cm grosime, 5,56 buc/mp

1	10001486 0	Dale Semmelrock Asti Natura, cu clasa Premium, de 60x30x5 cm, avand margini fara cant, in diverse culori, cu rezistenta la alunecare si uzura, la inghet si sare de degivrare, pentru terase alei, curti interioare	Lista	buc	5.56		
1.1	60000679 0	Dale Semmelrock Asti Natura, cu clasa Premium, de 60x30x5 cm, culoare gri deschis, avand margini fara cant, cu rezistenta la alunecare si uzura, la inghet si sare de degivrare, pentru terase alei, curti interioare	Mat	%	100.00		
1.2	60000679 1	Dale Semmelrock Asti Natura, cu clasa Premium, de 60x30x5 cm, culoare gri grafit, avand margini fara cant, cu rezistenta la alunecare si uzura, la inghet si sare de degivrare, pentru terase alei, curti interioare	Mat	%	100.00		
2	10001442 7	Balast/piatra sparta, pentru aplicarea pe strat inferior portant nestabilizat, cu granulatie de 0/63 mm, cca. 1,8 t/mc cu grad de compactare de 20 - 30%	Mat	mc	0.20		

Nr.	Simbol	Denumirea resursei	Tip	U.M.	Cantitate	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5	6	7 = 5 X 6
3	10001442 8	Balast/piatra sparta, pentru aplicarea pe strat superior portant nestabilizat, cu granulatie de 0/18 mm, cca. 1,8 t/mc cu grad de compactare de 20 - 30%	Mat	mc	0.20		
4	2200965	Margaritar (nisip) 3..7 MM	Mat	mc	0.04		
5	10001442 9	Nisip pentru rosturi 0-2 mm	Mat	mc	0.00		
6	3064291	Material marunt	Mat %	%	1.00		
7	24100	Pavator	Man	ora	0.28		
8	20600	Muncitor de deservire	Man	ora	0.15		
9	2123	Placa vibratoare pentru compactoare	Utj	ora	0.13		
10	1996	Masina de taiat rosturi de beton, cu discuri abrazive	Utj	ora	0.03		
<b>TOTAL DD09A13^</b>						mp	

**DD09A14^**

Montare pavaj de tip Semmelrock Asti combi de 7 cm, cu clasa Premium, cu montaj rapid, avand aspectul suprafetei de beton aparent, colorflow, cu adaosuri de nisip cuartos, pentru trafic mediu (terase si curti interioare, alei si trotuare, cai de acces, locuri de parcare), asezate pe un strat de nisip de 3-5 cm grosime, 1 buc/mp

1	10001486 1	Pavaje Semmelrock Asti combi de 7 cm, cu clasa Premium, avand margini cu cant, in diverse culori, cu rezistenta la inghet si sare de degivrare, pentru terase si curti interioare, alei si trotuare, cai de acces, locuri de parcare	Lista	buc	1.00		
1.1	60000679 2	<i>Pavaje Semmelrock Asti combi de 7 cm, cu clasa Premium, culoare maro fumuriu, avand margini cu cant, cu rezistenta la inghet si sare de degivrare, pentru terase si curti interioare, alei si trotuare, cai de acces, locuri de parcare</i>	Mat	%	100.00		
1.2	60000679 3	<i>Pavaje Semmelrock Asti combi de 7 cm, cu clasa Premium, culoare grafit nuantat, avand margini cu cant, cu rezistenta la inghet si sare de degivrare, pentru terase si curti interioare, alei si trotuare, cai de acces, locuri de parcare</i>	Mat	%	100.00		
1.3	60000679 4	<i>Pavaje Semmelrock Asti combi de 7 cm, cu clasa Premium, culoare rubiniu bazaltic, avand margini cu cant, cu rezistenta la inghet si sare de degivrare, pentru terase si curti interioare, alei si trotuare, cai de acces, locuri de parcare</i>	Mat	%	100.00		
2	10001442 7	Balast/piatra sparta, pentru aplicarea pe strat inferior portant nestabilizat, cu granulatie de 0/63 mm, cca. 1,8 t/mc cu grad de compactare de 20 - 30%	Mat	mc	0.20		
3	10001442 8	Balast/piatra sparta, pentru aplicarea pe strat superior portant nestabilizat, cu granulatie de 0/18 mm, cca. 1,8 t/mc cu grad de compactare de 20 - 30%	Mat	mc	0.20		
4	2200965	Margaritar (nisip) 3..7 MM	Mat	mc	0.04		
5	10001442 9	Nisip pentru rosturi 0-2 mm	Mat	mc	0.00		
6	3064291	Material marunt	Mat %	%	1.00		
7	24100	Pavator	Man	ora	0.18		
8	20600	Muncitor de deservire	Man	ora	0.08		
9	2123	Placa vibratoare pentru compactoare	Utj	ora	0.13		

Nr.	Simbol	Denumirea resursei	Tip	U.M.	Cantitate	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5	6	7 = 5 X 6
10	1996	Masina de taiat rosturi de beton, cu discuri abrazive	Utj	ora	0.03		
<b>TOTAL DD09A14^</b>						mp	

**DD09A15^**

Montare pavaj de tip Semmelrock Castelletto, cu clasa Premium, de 12,5x12,5x4 cm, cu montaj rapid, avand aspectul suprafetei antichizata, cu adaosuri de nisip cuartos, pentru trafic mediu (terase, alei, poteci si trotuare), asezate pe un strat de nisip de 3-5 cm grosime, 64 buc/mp

1	10001486 3	Pavaje Semmelrock Castelletto, cu clasa Premium, de 12,5x12,5x4 cm, avand model antichizat, cu rezistenta la uzura si montaj usor, in diverse culori, pentru terase si curti interioare, alei	Lista	buc	64.00		
1.1	60000679 8	<i>Pavaje Semmelrock Castelletto, cu clasa Premium, de 12,5x12,5x4 cm, culoare gri, avand model antichizat, cu rezistenta la uzura si montaj usor, pentru terase si curti interioare, alei</i>	Mat	%	100.00		
1.2	60000679 9	<i>Pavaje Semmelrock Castelletto, cu clasa Premium, de 12,5x12,5x4 cm, culoare maro, avand model antichizat, cu rezistenta la uzura si montaj usor, pentru terase si curti interioare, alei</i>	Mat	%	100.00		
2	10001442 7	Balast/piatra sparta, pentru aplicarea pe strat inferior portant nestabilizat, cu granulatie de 0/63 mm, cca. 1,8 t/mc cu grad de compactare de 20 - 30%	Mat	mc	0.20		
3	10001442 8	Balast/piatra sparta, pentru aplicarea pe strat superior portant nestabilizat, cu granulatie de 0/18 mm, cca. 1,8 t/mc cu grad de compactare de 20 - 30%	Mat	mc	0.20		
4	2200965	Margaritar (nisip) 3..7 MM	Mat	mc	0.04		
5	10001442 9	Nisip pentru rosturi 0-2 mm	Mat	mc	0.03		
6	3064291	Material marunt	Mat %	%	1.00		
7	24100	Pavator	Man	ora	0.61		
8	20600	Muncitor de deservire	Man	ora	0.31		
9	2123	Placa vibratoare pentru compactoare	Utj	ora	0.13		
10	1996	Masina de taiat rosturi de beton, cu discuri abrazive	Utj	ora	0.03		
<b>TOTAL DD09A15^</b>						mp	

**DD09A16^**

Montare pavaj de tip Semmelrock Citytop Grande, cu clasa Premium, combi de 6 cm, cu montaj rapid, avand aspectul suprafetei de beton aparent, colorflow, cu adaosuri de nisip cuartos, pentru trafic mediu (terase, alei, trotuare, cai de acces, locuri de parcare), asezate pe un strat de nisip de 3-5 cm grosime, 1 buc/mp

1	10001486 4	Pavaje Semmelrock Citytop Grande, cu clasa Premium, combi de 6 cm, microcant, avand rezistenta ridicata la uzura, microcant, in diverse culori, avand rezistenta ridicata la uzura, pentru terase, alei, trotuare, cai de acces, locuri de parcare	Lista	buc	1.00		
1.1	60000680 0	<i>Pavaje Semmelrock Citytop Grande, cu clasa Premium, combi de 6 cm, culoare maro fumuriu, microcant, avand rezistenta ridicata la uzura, pentru terase, alei, trotuare, cai de acces, locuri de parcare</i>	Mat	%	100.00		

Nr.	Simbol	Denumirea resursei	Tip	U.M.	Cantitate	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5	6	7 = 5 X 6
1.2	60000680 1	<i>Pavaje Semmelrock Citytop Grande, cu clasa Premium, combi de 6 cm, culoare grafit nuanat, microcant, avand rezistenta ridicata la uzura, microcant, avand rezistenta ridicata la uzura, pentru terase, alei, trotuare, cai de acces, locuri de parcare</i>	Mat	%	100.00		
1.3	60000680 2	<i>Pavaje Semmelrock Citytop Grande, cu clasa Premium, combi de 6 cm, culoare rubiniu bazaltic, microcant, avand rezistenta ridicata la uzura, microcant, avand rezistenta ridicata la uzura, pentru terase, alei, trotuare, cai de acces, locuri de parcare</i>	Mat	%	100.00		
2	10001442 7	Balast/piatra sparta, pentru aplicarea pe strat inferior portant nestabilizat, cu granulatie de 0/63 mm, cca. 1,8 t/mc cu grad de compactare de 20 - 30%	Mat	mc	0.20		
3	10001442 8	Balast/piatra sparta, pentru aplicarea pe strat superior portant nestabilizat, cu granulatie de 0/18 mm, cca. 1,8 t/mc cu grad de compactare de 20 - 30%	Mat	mc	0.20		
4	2200965	Margaritar (nisip) 3..7 MM	Mat	mc	0.04		
5	10001442 9	Nisip pentru rosturi 0-2 mm	Mat	mc	0.00		
6	3064291	Material marunt	Mat %	%	1.00		
7	24100	Pavator	Man	ora	0.18		
8	20600	Muncitor de deservire	Man	ora	0.08		
9	2123	Placa vibratoare pentru compactoare	Utj	ora	0.13		
10	1996	Masina de taiat rosturi de beton, cu discuri abrazive	Utj	ora	0.03		
<b>TOTAL DD09A16^</b>						mp	

**DD09A17^**

Dale de tip Semmelrock Pastella, cu clasa Premium, de 40x40x5 cm, cu montaj rapid si aspect spalat al suprafetei, cu adaosuri de nisip cuartos, pentru trafic mediu (terase, alei de gradina, pasaje, curti interioare, trotuare si zone pietonale), asezate pe un strat de nisip de 3-5 cm grosime, 6,25 buc/mp

1	10001487 4	Dale Semmelrock Pastella, cu clasa Premium, de 40x40x5 cm, avand margini cu cant, in diverse culori, cu rezistenta la inghet si la sare de degivrare, pentru terase, alei de gradina, pasaje, curti interioare, trotuare si zone pietonale	Lista	buc	6.25		
1.1	60000682 1	<i>Dale Semmelrock Pastella, cu clasa Premium, de 40x40x5 cm, culoare gri deschis, avand margini cu cant, cu rezistenta la inghet si la sare de degivrare, pentru terase, alei de gradina, pasaje, curti interioare, trotuare si zone pietonale</i>	Mat	%	100.00		
1.2	60000682 2	<i>Dale Semmelrock Pastella, cu clasa Premium, de 40x40x5 cm, culoare bej, avand margini cu cant, cu rezistenta la inghet si la sare de degivrare, pentru terase, alei de gradina, pasaje, curti interioare, trotuare si zone pietonale</i>	Mat	%	100.00		



Nr.	Simbol	Denumirea resursei	Tip	U.M.	Cantitate	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5	6	7 = 5 X 6
1.3	60000682 3	Dale Semmelrock Pastella, cu clasa Premium, de 40x40x5 cm, culoare teracota, avand margini cu cant, cu rezistenta la inghet si la sare de degivrare, pentru terase, alei de gradina, pasaje, curti interioare, trotuare si zone pietonale	Mat	%	100.00		
2	10001442 7	Balast/piatra sparta, pentru aplicarea pe strat inferior portant nestabilizat, cu granulatie de 0/63 mm, cca. 1,8 t/mc cu grad de compactare de 20 - 30%	Mat	mc	0.20		
3	10001442 8	Balast/piatra sparta, pentru aplicarea pe strat superior portant nestabilizat, cu granulatie de 0/18 mm, cca. 1,8 t/mc cu grad de compactare de 20 - 30%	Mat	mc	0.20		
4	2200965	Margaritar (nisip) 3...7 MM	Mat	mc	0.04		
5	10001442 9	Nisip pentru rosturi 0-2 mm	Mat	mc	0.00		
6	3064291	Material marunt	Mat %	%	1.00		
7	24100	Pavator	Man	ora	0.28		
8	20600	Muncitor de deservire	Man	ora	0.13		
9	2123	Placa vibratoare pentru compactoare	Utj	ora	0.13		
10	1996	Masina de taiat rosturi de beton, cu discuri abrazive	Utj	ora	0.03		
<b>TOTAL DD09A17^</b>						mp	

**DD09A18^**

Montare pavaj de tip Semmelrock Perla, cu clasa Premium, de 10x20x6 cm, cu montaj rapid si aspect Perla al suprafetei, cu adaosuri de nisip cuartos, pentru trafic mediu (terase, alei, cai de acces auto si pietonale, curti interioare, gradina de iarna), asezate pe un strat de nisip de 3-5 cm grosime, 50 buc/mp

1	60000682 4	Pavaje Semmelrock Perla, cu clasa Premium, de 10x20x6 cm, culoare alb galbui, avand margini cu cant, cu rezistenta la uzura, la inghet si la sare de degivrare, pentru terase, alei, cai de acces auto si pietonale, curti interioare si gradina de iarna	Mat	buc	50.00		
2	10001442 7	Balast/piatra sparta, pentru aplicarea pe strat inferior portant nestabilizat, cu granulatie de 0/63 mm, cca. 1,8 t/mc cu grad de compactare de 20 - 30%	Mat	mc	0.20		
3	10001442 8	Balast/piatra sparta, pentru aplicarea pe strat superior portant nestabilizat, cu granulatie de 0/18 mm, cca. 1,8 t/mc cu grad de compactare de 20 - 30%	Mat	mc	0.20		
4	2200965	Margaritar (nisip) 3...7 MM	Mat	mc	0.04		
5	10001442 9	Nisip pentru rosturi 0-2 mm	Mat	mc	0.02		
6	3064291	Material marunt	Mat %	%	1.00		
7	24100	Pavator	Man	ora	0.58		
8	20600	Muncitor de deservire	Man	ora	0.29		
9	2123	Placa vibratoare pentru compactoare	Utj	ora	0.13		
10	1996	Masina de taiat rosturi de beton, cu discuri abrazive	Utj	ora	0.03		
<b>TOTAL DD09A18^</b>						mp	

Nr.	Simbol	Denumirea resursei	Tip	U.M.	Cantitate	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5	6	7 = 5 X 6

**DD09A19^**

Montare pavaj de tip Semmelrock Perla, cu clasa Premium, de 20x20x6 cm, cu montaj rapid si aspect Perla al suprafetei, cu adaosuri de nisip cuarzos, pentru trafic mediu (terase, alei, cai de acces auto si pietonale, curti interioare, gradina de iarna), asezate pe un strat de nisip de 3-5 cm grosime, 25 buc/mp

1	60000682 5	Pavaje Semmelrock Perla, cu clasa Premium, de 20x20x6 cm, culoare alb galbui, avand margini cu cant, cu rezistenta la uzura, la inghet si la sare de degivrare, pentru terase, alei, cai de acces auto si pietonale, curti interioare, gradina de iarna	Mat	buc	25.00		
2	10001442 7	Balast/piatra sparta, pentru aplicarea pe strat inferior portant nestabilizat, cu granulatie de 0/63 mm, cca. 1,8 t/mc cu grad de compactare de 20 - 30%	Mat	mc	0.20		
3	10001442 8	Balast/piatra sparta, pentru aplicarea pe strat superior portant nestabilizat, cu granulatie de 0/18 mm, cca. 1,8 t/mc cu grad de compactare de 20 - 30%	Mat	mc	0.20		
4	2200965	Margaritar (nisip) 3..7 MM	Mat	mc	0.04		
5	10001442 9	Nisip pentru rosturi 0-2 mm	Mat	mc	0.01		
6	3064291	Material marunt	Mat %	%	1.00		
7	24100	Pavator	Man	ora	0.46		
8	20600	Muncitor de deservire	Man	ora	0.20		
9	2123	Placa vibratoare pentru compactoare	Utj	ora	0.13		
10	1996	Masina de taiat rosturi de beton, cu discuri abrazive	Utj	ora	0.03		
<b>TOTAL DD09A19^</b>						mp	

**DD09A20^**

Montare pavaj de tip Semmelrock Perla, cu clasa Premium, de 30x20x6 cm, cu montaj rapid si aspect Perla al suprafetei, cu adaosuri de nisip cuarzos, pentru trafic mediu (terase, alei, cai de acces auto si pietonale, curti interioare, gradina de iarna), asezate pe un strat de nisip de 3-5 cm grosime, 16,70 buc/mp

1	60000682 6	Pavaje Semmelrock Perla, cu clasa Premium, de 30x20x6 cm, culoare alb galbui, avand margini cu cant, cu rezistenta la uzura, la inghet si la sare de degivrare, pentru terase, alei, cai de acces auto si pietonale, curti interioare, gradina de iarna	Mat	buc	16.70		
2	10001442 7	Balast/piatra sparta, pentru aplicarea pe strat inferior portant nestabilizat, cu granulatie de 0/63 mm, cca. 1,8 t/mc cu grad de compactare de 20 - 30%	Mat	mc	0.20		
3	10001442 8	Balast/piatra sparta, pentru aplicarea pe strat superior portant nestabilizat, cu granulatie de 0/18 mm, cca. 1,8 t/mc cu grad de compactare de 20 - 30%	Mat	mc	0.20		
4	2200965	Margaritar (nisip) 3..7 MM	Mat	mc	0.04		
5	10001442 9	Nisip pentru rosturi 0-2 mm	Mat	mc	0.00		
6	3064291	Material marunt	Mat %	%	1.00		
7	24100	Pavator	Man	ora	0.41		
8	20600	Muncitor de deservire	Man	ora	0.18		
9	2123	Placa vibratoare pentru compactoare	Utj	ora	0.13		
10	1996	Masina de taiat rosturi de beton, cu discuri abrazive	Utj	ora	0.03		

Nr.	Simbol	Denumirea resursei	Tip	U.M.	Cantitate	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5	6	7 = 5 X 6
<b>TOTAL DD09A20^</b>						mp	

**DD09A21^**

Montare pavaj de tip Semmelrock Perla, cu clasa Premium, de 40x40x6 cm, cu montaj rapid si aspect Perla al suprafetei, cu adaosuri de nisip cuartos, pentru trafic mediu (terase, alei, cai de acces auto si pietonale, curti interioare, gradina de iarna), asezate pe un strat de nisip de 3-5 cm grosime, 6,25 buc/mp

1	60000682 7	Pavaje Semmelrock Perla, cu clasa Premium, de 40x40x6 cm, culoare alb galbui, avand margini cu cant, cu rezistenta la uzura, la inghet si la sare de degivrare, pentru terase, alei, cai de acces auto si pietonale, curti interioare, gradina de iarna	Mat	mp	6.25		
2	10001442 7	Balast/piatra sparta, pentru aplicarea pe strat inferior portant nestabilizat, cu granulatie de 0/63 mm, cca. 1,8 t/mc cu grad de compactare de 20 - 30%	Mat	mc	0.20		
3	10001442 8	Balast/piatra sparta, pentru aplicarea pe strat superior portant nestabilizat, cu granulatie de 0/18 mm, cca. 1,8 t/mc cu grad de compactare de 20 - 30%	Mat	mc	0.20		
4	2200965	Margaritar (nisip) 3...7 MM	Mat	mc	0.04		
5	10001442 9	Nisip pentru rosturi 0-2 mm	Mat	mc	0.00		
6	3064291	Material marunt	Mat %	%	1.00		
7	24100	Pavator	Man	ora	0.28		
8	20600	Muncitor de deservire	Man	ora	0.13		
9	2123	Placa vibratoare pentru compactoare	Utj	ora	0.13		
10	1996	Masina de taiat rosturi de beton, cu discuri abrazive	Utj	ora	0.03		
<b>TOTAL DD09A21^</b>						mp	

**DD09A22^**

Dale de tip Semmelrock Senso Grande, cu clasa Premium, de 80x60x8 cm, cu montaj rapid, avand aspectul suprafetei de beton aparent, cu adaosuri de nisip cuartos, la alunecare si uzura, pentru trafic mediu (terase si curti interioare, alei si trotuare, cai de acces, locuri de parcare), asezate pe un strat de nisip de 3-5 cm grosime, 2,08 buc/mp

1	10001487 5	Dale Semmelrock Senso Grande, cu clasa Premium, de 80x60x8 cm, avand margini cu cant, in diverse culori, cu rezistenta la inghet si dezghet, la alunecare si uzura, pentru terase si curti interioare, alei si trotuare, cai de acces, locuri de parcare	Lista	buc	2.08		
1.1	60000682 9	<i>Dale Semmelrock Senso Grande, cu clasa Premium, de 80x60x8 cm, culoare gri cenuziu, avand margini cu cant, cu rezistenta la inghet si dezghet, la alunecare si uzura, pentru terase si curti interioare, alei si trotuare, cai de acces, locuri de parcare</i>	Mat	%	100.00		
1.2	60000683 2	<i>Dale Semmelrock Senso Grande, cu clasa Premium, de 80x60x8 cm, culoare gri deschis, avand margini cu cant, cu rezistenta la inghet si dezghet, la alunecare si uzura, pentru terase si curti interioare, alei si trotuare, cai de acces, locuri de parcare</i>	Mat	%	100.00		
2	10001442 7	Balast/piatra sparta, pentru aplicarea pe strat inferior portant nestabilizat, cu granulatie de 0/63 mm, cca. 1,8 t/mc cu grad de compactare de 20 - 30%	Mat	mc	0.20		

Nr.	Simbol	Denumirea resursei	Tip	U.M.	Cantitate	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5	6	7 = 5 X 6
3	10001442 8	Balast/piatra sparta, pentru aplicarea pe strat superior portant nestabilizat, cu granulatie de 0/18 mm, cca. 1,8 t/mc cu grad de compactare de 20 - 30%	Mat	mc	0.20		
4	2200965	Margaritar (nisip) 3..7 MM	Mat	mc	0.04		
5	10001442 9	Nisip pentru rosturi 0-2 mm	Mat	mc	0.00		
6	3064291	Material marunt	Mat %	%	1.00		
7	24100	Pavator	Man	ora	0.20		
8	20600	Muncitor de deservire	Man	ora	0.09		
9	2123	Placa vibratoare pentru compactoare	Utj	ora	0.13		
10	1996	Masina de taiat rosturi de beton, cu discuri abrazive	Utj	ora	0.03		
<b>TOTAL DD09A22 ^</b>						mp	

**DD09A23 ^**

Dale de tip Semmelrock Senso Grande, cu clasa Premium, de 60x60x8 cm, cu montaj rapid, avand aspectul suprafetei de beton aparent, cu adaosuri de nisip cuarzos, pentru trafic mediu (terase si curti interioare, alei si trotuare, cai de acces, locuri de parcare), asezate pe un strat de nisip de 3-5 cm grosime, 2,78 buc/mp

1	10001487 6	Dale Semmelrock Senso Grande, cu clasa Premium, de 60x60x8 cm, avand margini cu cant, in diverse culori, cu rezistenta la inghet si dezghet, la alunecare si uzura, pentru terase si curti interioare, alei si trotuare, cai de acces, locuri de parcare	Lista	buc	2.78		
1.1	60000683 0	<i>Dale Semmelrock Senso Grande, cu clasa Premium, de 60x60x8 cm, culoare gri cenusiu, avand margini cu cant, cu rezistenta la inghet si dezghet, la alunecare si uzura, pentru terase si curti interioare, alei si trotuare, cai de acces, locuri de parcare</i>	Mat	%	100.00		
1.2	60000683 3	<i>Dale Semmelrock Senso Grande, cu clasa Premium, de 60x60x8 cm, culoare gri deschis, avand margini cu cant, cu rezistenta la inghet si dezghet, la alunecare si uzura, pentru terase si curti interioare, alei si trotuare, cai de acces, locuri de parcare</i>	Mat	%	100.00		
2	10001442 7	Balast/piatra sparta, pentru aplicarea pe strat inferior portant nestabilizat, cu granulatie de 0/63 mm, cca. 1,8 t/mc cu grad de compactare de 20 - 30%	Mat	mc	0.20		
3	10001442 8	Balast/piatra sparta, pentru aplicarea pe strat superior portant nestabilizat, cu granulatie de 0/18 mm, cca. 1,8 t/mc cu grad de compactare de 20 - 30%	Mat	mc	0.20		
4	2200965	Margaritar (nisip) 3..7 MM	Mat	mc	0.04		
5	10001442 9	Nisip pentru rosturi 0-2 mm	Mat	mc	0.00		
6	3064291	Material marunt	Mat %	%	1.00		
7	24100	Pavator	Man	ora	0.23		
8	20600	Muncitor de deservire	Man	ora	0.10		
9	2123	Placa vibratoare pentru compactoare	Utj	ora	0.13		
10	1996	Masina de taiat rosturi de beton, cu discuri abrazive	Utj	ora	0.03		

Nr.	Simbol	Denumirea resursei	Tip	U.M.	Cantitate	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5	6	7 = 5 X 6
<b>TOTAL DD09A23^</b>						mp	

**DD09A24^**

Dale de tip Semmelrock Senso Grande, cu clasa Premium, de 60x40x8 cm, cu montaj rapid, avand aspectul suprafetei de beton aparent, cu adaosuri de nisip cuarțos, pentru trafic mediu (terase si curti interioare, alei si trotuare, cai de acces, locuri de parcare), asezate pe un strat de nisip de 3-5 cm grosime, 4,16 buc/mp

1	10001487 7	Dale Semmelrock Senso Grande, cu clasa Premium, de 60x40x8 cm, avand margini cu cant, in diverse culori, cu rezistenta la inghet si dezghet, la alunecare si uzura, pentru terase si curti interioare, alei si trotuare, cai de acces, locuri de parcare	Lista	buc	4.16		
1.1	60000683 1	<i>Dale Semmelrock Senso Grande, cu clasa Premium, de 60x40x8 cm, culoare gri cenusiu, avand margini cu cant, cu rezistenta la inghet si dezghet, la alunecare si uzura, pentru terase si curti interioare, alei si trotuare, cai de acces, locuri de parcare</i>	Mat	%	100.00		
1.2	60000683 4	<i>Dale Semmelrock Senso Grande, cu clasa Premium, de 60x40x8 cm, culoare gri deschis, avand margini cu cant, cu rezistenta la inghet si dezghet, la alunecare si uzura, pentru terase si curti interioare, alei si trotuare, cai de acces, locuri de parcare</i>	Mat	%	100.00		
2	10001442 7	Balast/piatra sparta, pentru aplicarea pe strat inferior portant nestabilizat, cu granulatie de 0/63 mm, cca. 1,8 t/mc cu grad de compactare de 20 - 30%	Mat	mc	0.20		
3	10001442 8	Balast/piatra sparta, pentru aplicarea pe strat superior portant nestabilizat, cu granulatie de 0/18 mm, cca. 1,8 t/mc cu grad de compactare de 20 - 30%	Mat	mc	0.20		
4	2200965	Margaritar (nisip) 3..7 MM	Mat	mc	0.04		
5	10001442 9	Nisip pentru rosturi 0-2 mm	Mat	mc	0.00		
6	3064291	Material marunt	Mat %	%	1.00		
7	24100	Pavator	Man	ora	0.24		
8	20600	Muncitor de deservire	Man	ora	0.11		
9	2123	Placa vibratoare pentru compactoare	Utj	ora	0.13		
10	1996	Masina de taiat rosturi de beton, cu discuri abrazive	Utj	ora	0.03		
<b>TOTAL DD09A24^</b>						mp	

**DD09A25^**

Montare pavaj de tip Semmelrock Suprema combi de 6 cm, cu montaj rapid, avand aspect structurat al suprafetei, cu adaosuri de nisip cuarțos, cu clasa Premium, pentru trafic mediu (terase si curti interioare, alei si trotuare, cai de acces, locuri de parcare), asezate pe un strat de nisip de 3-5 cm grosime, 1 buc/mp

1	10001487 8	Pavaje Semmelrock Suprema combi de 6 cm, cu clasa Premium, avand margini cu cant, in dverse culori, cu rezistenta la inghet si la uzura, pentru terase si curti interioare, alei si trotuare, cai de acces, locuri de parcare	Lista	buc	1.00		
---	---------------	---	-------	-----	------	--	--

Nr.	Simbol	Denumirea resursei	Tip	U.M.	Cantitate	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5	6	7 = 5 X 6
1.1	60000683 5	Pavaje Semmelrock Suprema combi de 6 cm, cu clasa Premium, culoare gri nuanat, avand margini cu cant, cu rezistenta la inghet si la uzura, pentru terase si curti interioare, alei si trotuare, cai de acces, locuri de parcare	Mat	%	100.00		
1.2	60000683 6	Pavaje Semmelrock Suprema combi de 6 cm, cu clasa Premium, culoare bej nuanat, avand margini cu cant, cu rezistenta la inghet si la uzura, pentru terase si curti interioare, alei si trotuare, cai de acces, locuri de parcare	Mat	%	100.00		
1.3	60000683 7	Pavaje Semmelrock Suprema combi de 6 cm, cu clasa Premium, culoare brun, avand margini cu cant, cu rezistenta la inghet si la uzura, pentru terase si curti interioare, alei si trotuare, cai de acces, locuri de parcare	Mat	%	100.00		
2	10001442 7	Balast/piatra sparta, pentru aplicarea pe strat inferior portant nestabilizat, cu granulatie de 0/63 mm, cca. 1,8 t/mc cu grad de compactare de 20 - 30%	Mat	mc	0.20		
3	10001442 8	Balast/piatra sparta, pentru aplicarea pe strat superior portant nestabilizat, cu granulatie de 0/18 mm, cca. 1,8 t/mc cu grad de compactare de 20 - 30%	Mat	mc	0.20		
4	2200965	Margaritar (nisip) 3..7 MM	Mat	mc	0.04		
5	10001442 9	Nisip pentru rosturi 0-2 mm	Mat	mc	0.00		
6	3064291	Material marunt	Mat %	%	1.00		
7	24100	Pavator	Man	ora	0.18		
8	20600	Muncitor de deservire	Man	ora	0.08		
9	2123	Placa vibratoare pentru compactoare	Utj	ora	0.13		
10	1996	Masina de taiat rosturi de beton, cu discuri abrazive	Utj	ora	0.03		
<b>TOTAL DD09A25^</b>						mp	

**DD09A26^**

Montare pavaj de tip Semmelrock Terra Toscana combi de 6 cm, cu montaj rapid, avand aspect periat al suprafetei, cu adaosuri de nisip cuartos, pentru trafic mediu (terase, alei din gradina si din jurul casei, cai de acces catre garaj, locuri de parcare, alei cu arcade), asezate pe un strat de nisip de 3-5 cm grosime, 1 buc/mp

1	10001487 9	Pavaj Semmelrock Terra Toscana combi de 6 cm, cu clasa Premium, microcant, in diverse culori, cu rezistenta la inghet si sare de degivrare, pentru terase, alei din gradina si din jurul casei, cai de acces catre garaj, locuri de parcare, alei cu arcade	Lista	buc	1.00		
1.1	60000683 8	Pavaj Semmelrock Terra Toscana combi de 6 cm, cu clasa Premium, culoare vulcanic, microcant, cu rezistenta la inghet si sare de degivrare, pentru terase, alei din gradina si din jurul casei, cai de acces catre garaj, locuri de parcare, alei cu arcade	Mat	%	100.00		



Nr.	Simbol	Denumirea resursei	Tip	U.M.	Cantitate	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5	6	7 = 5 X 6
1.2	60000683 9	Pavaj Semmelrock Terra Toscana combi de 6 cm, cu clasa Premium, culoare caramel, microcant, cu rezistenta la inghet si sare de degivrare, pentru terase, alei din gradina si din jurul casei, cai de acces catre garaj, locuri de parcare, alei cu arcade	Mat	%	100.00		
2	10001442 7	Balast/piatra sparta, pentru aplicarea pe strat inferior portant nestabilizat, cu granulatie de 0/63 mm, cca. 1,8 t/mc cu grad de compactare de 20 - 30%	Mat	mc	0.20		
3	10001442 8	Balast/piatra sparta, pentru aplicarea pe strat superior portant nestabilizat, cu granulatie de 0/18 mm, cca. 1,8 t/mc cu grad de compactare de 20 - 30%	Mat	mc	0.20		
4	2200965	Margaritar (nisip) 3..7 MM	Mat	mc	0.04		
5	10001442 9	Nisip pentru rosturi 0-2 mm	Mat	mc	0.00		
6	3064291	Material marunt	Mat %	%	1.00		
7	24100	Pavator	Man	ora	0.18		
8	20600	Muncitor de deservire	Man	ora	0.08		
9	2123	Placa vibratoare pentru compactoare	Utj	ora	0.13		
10	1996	Masina de taiat rosturi de beton, cu discuri abrazive	Utj	ora	0.03		
<b>TOTAL DD09A26^</b>						mp	

**DD09A27^**

Montare pavaj de tip Semmelrock Umbriano, cu clasa Premium, de 25x25x8 cm, cu montaj rapid si aspect marmorat al suprafetei, cu adaosuri de nisip cuartos, pentru trafic mediu (terase, alei din gradina si din jurul casei, cai de acces, locuri de parcare, pasaje, curti interioare, trotuare), asezate pe un strat de nisip de 3-5 cm grosime, 16 buc/mp

1	10001488 0	Pavaj Semmelrock Umbriano, cu clasa Premium, de 25x25x8 cm, avand margini fara canturi, in diverse culori, cu suprafata marmurata anti-derapanta si rezistenta sporita la inghet si sare de degivrare, pentru terase, alei din gradina si din jurul casei, cai de acces, locuri de parcare, pasaje, curti interioare, trotuare	Lista	buc	16.00		
1.1	60000684 0	Pavaj Semmelrock Umbriano, cu clasa Premium, de 25x25x8 cm, gri deschis marmorat, avand margini fara canturi, cu suprafata marmurata anti-derapanta si rezistenta sporita la inghet si sare de degivrare, pentru terase, alei din gradina si din jurul casei, cai de acces, locuri de parcare, pasaje, curti interioare, trotuare	Mat	%	100.00		
1.2	60000684 1	Pavaj Semmelrock Umbriano, cu clasa Premium, de 25x25x8 cm, bej brun marmorat, avand margini fara canturi, cu suprafata marmurata anti-derapanta si rezistenta sporita la inghet si sare de degivrare, pentru terase, alei din gradina si din jurul casei, cai de acces, locuri de parcare, pasaje, curti interioare, trotuare	Mat	%	100.00		

Nr.	Simbol	Denumirea resursei	Tip	U.M.	Cantitate	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5	6	7 = 5 X 6
1.3	60000684 2	Pavaj Semmelrock Umbriano, cu clasa Premium, de 25x25x8 cm, gri antracit marmorat, avand margini fara canturi, cu suprafata marmurata anti-derapanta si rezistenta sporita la inghet si sare de degivrare, pentru terase, alei din gradina si din jurul casei, cai de acces, locuri de parcare, pasaje, curti interioare, trotuare	Mat	%	100.00		
2	10001442 7	Balast/piatra sparta, pentru aplicarea pe strat inferior portant nestabilizat, cu granulatie de 0/63 mm, cca. 1,8 t/mc cu grad de compactare de 20 - 30%	Mat	mc	0.20		
3	10001442 8	Balast/piatra sparta, pentru aplicarea pe strat superior portant nestabilizat, cu granulatie de 0/18 mm, cca. 1,8 t/mc cu grad de compactare de 20 - 30%	Mat	mc	0.20		
4	2200965	Margaritar (nisip) 3...7 MM	Mat	mc	0.04		
5	10001442 9	Nisip pentru rosturi 0-2 mm	Mat	mc	0.01		
6	3064291	Material marunt	Mat %	%	1.00		
7	24100	Pavator	Man	ora	0.41		
8	20600	Muncitor de deservire	Man	ora	0.18		
9	2123	Placa vibratoare pentru compactoare	Utj	ora	0.13		
10	1996	Masina de taiat rosturi de beton, cu discuri abrazive	Utj	ora	0.03		
<b>TOTAL DD09A27^</b>						mp	

**DD09A28^**

Montare pavaj de tip Semmelrock Umbriano, cu clasa Premium, de 37,5x25x8 cm, cu montaj rapid si aspect marmorat al suprafetei, cu adaosuri de nisip cuartos, pentru trafic mediu (terase, alei din gradina si din jurul casei, cai de acces, locuri de parcare, pasaje, curti interioare, trotuare), asezate pe un strat de nisip de 3-5 cm grosime, 10,06 buc/mp

1	10001488 1	Pavaj Semmelrock Umbriano, cu clasa Premium, de 37,5x25x8 cm, avand margini fara canturi, in diverse culori, cu suprafata marmurata anti-derapanta si rezistenta sporita la inghet si sare de degivrare, pentru terase, alei din gradina si din jurul casei, cai de acces, locuri de parcare, pasaje, curti interioare, trotuare	Lista	buc	10.60		
1.1	60000684 3	Pavaj Semmelrock Umbriano, cu clasa Premium, de 37,5x25x8 cm, gri deschis marmorat, avand margini fara canturi, cu suprafata marmurata anti-derapanta si rezistenta sporita la inghet si sare de degivrare, pentru terase, alei din gradina si din jurul casei, cai de acces, locuri de parcare, pasaje, curti interioare, trotuare	Mat	%	100.00		
1.2	60000684 4	Pavaj Semmelrock Umbriano, cu clasa Premium, de 37,5x25x8 cm, bej brun marmorat, avand margini fara canturi, cu suprafata marmurata anti-derapanta si rezistenta sporita la inghet si sare de degivrare, pentru terase, alei din gradina si din jurul casei, cai de acces, locuri de parcare, pasaje, curti interioare, trotuare	Mat	%	100.00		

Nr.	Simbol	Denumirea resursei	Tip	U.M.	Cantitate	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5	6	7 = 5 X 6
1.3	60000684 5	Pavaj Semmelrock Umbriano, cu clasa Premium, de 37,5x25x8 cm, gri antracit marmorat, avand margini fara canturi, cu suprafata marmurata anti-derapanta si rezistenta sporita la inghet si sare de degivrare, pentru terase, alei din gradina si din jurul casei, cai de acces, locuri de parcare, pasaje, curti interioare, trotuare	Mat	%	100.00		
2	10001442 7	Balast/piatra sparta, pentru aplicarea pe strat inferior portant nestabilizat, cu granulatie de 0/63 mm, cca. 1,8 t/mc cu grad de compactare de 20 - 30%	Mat	mc	0.20		
3	10001442 8	Balast/piatra sparta, pentru aplicarea pe strat superior portant nestabilizat, cu granulatie de 0/18 mm, cca. 1,8 t/mc cu grad de compactare de 20 - 30%	Mat	mc	0.20		
4	2200965	Margaritar (nisip) 3...7 MM	Mat	mc	0.04		
5	10001442 9	Nisip pentru rosturi 0-2 mm	Mat	mc	0.00		
6	3064291	Material marunt	Mat %	%	1.00		
7	24100	Pavator	Man	ora	0.36		
8	20600	Muncitor de deservire	Man	ora	0.17		
9	2123	Placa vibratoare pentru compactoare	Utj	ora	0.13		
10	1996	Masina de taiat rosturi de beton, cu discuri abrazive	Utj	ora	0.03		
<b>TOTAL DD09A28^</b>						mp	

**DD09A29^**

Montare pavaj de tip Semmelrock Umbriano, cu clasa Premium, de 50x25x8 cm, cu montaj rapid si aspect marmorat al suprafetei, cu adaosuri de nisip cuartos, pentru trafic mediu (terase, alei din gradina si din jurul casei, cai de acces, locuri de parcare, pasaje, curti interioare, trotuare), asezate pe un strat de nisip de 3-5 cm grosime, 8 buc/mp

1	10001488 2	Pavaj Semmelrock Umbriano, cu clasa Premium, de 50x25x8 cm, avand margini fara canturi, in diverse culori, cu suprafata marmurata anti-derapanta si rezistenta sporita la inghet si sare de degivrare, pentru terase, alei din gradina si din jurul casei, cai de acces, locuri de parcare, pasaje, curti interioare, trotuare	Lista	buc	8.00		
1.1	60000684 6	Pavaj Semmelrock Umbriano, cu clasa Premium, de 50x25x8 cm, culoare gri deschis marmorat, avand margini fara canturi, cu suprafata marmurata anti-derapanta si rezistenta sporita la inghet si sare de degivrare, pentru terase, alei din gradina si din jurul casei, cai de acces, locuri de parcare, pasaje, curti interioare, trotuare	Mat	%	100.00		
1.2	60000684 7	Pavaj Semmelrock Umbriano, cu clasa Premium, de 50x25x8 cm, culoare bej brun marmorat, avand margini fara canturi, cu suprafata marmurata anti-derapanta si rezistenta sporita la inghet si sare de degivrare, pentru terase, alei din gradina si din jurul casei, cai de acces, locuri de parcare, pasaje, curti interioare, trotuare	Mat	%	100.00		

Nr.	Simbol	Denumirea resursei	Tip	U.M.	Cantitate	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5	6	7 = 5 X 6
1.3	60000684 8	Pavaj Semmelrock Umbriano, cu clasa Premium, de 50x25x8 cm, culoare gri antracit marmorat, avand margini fara canturi, cu suprafata marmurata anti-derapanta si rezistenta sporita la inghet si sare de degivrare, pentru terase, alei din gradina si din jurul casei, cai de acces, locuri de parcare, pasaje, curti interioare, trotuare	Mat	%	100.00		
2	10001442 7	Balast/piatra sparta, pentru aplicarea pe strat inferior portant nestabilizat, cu granulatie de 0/63 mm, cca. 1,8 t/mc cu grad de compactare de 20 - 30%	Mat	mc	0.20		
3	10001442 8	Balast/piatra sparta, pentru aplicarea pe strat superior portant nestabilizat, cu granulatie de 0/18 mm, cca. 1,8 t/mc cu grad de compactare de 20 - 30%	Mat	mc	0.20		
4	2200965	Margaritar (nisip) 3...7 MM	Mat	mc	0.04		
5	10001442 9	Nisip pentru rosturi 0-2 mm	Mat	mc	0.00		
6	3064291	Material marunt	Mat %	%	1.00		
7	24100	Pavator	Man	ora	0.32		
8	20600	Muncitor de deservire	Man	ora	0.15		
9	2123	Placa vibratoare pentru compactoare	Utj	ora	0.13		
10	1996	Masina de taiat rosturi de beton, cu discuri abrazive	Utj	ora	0.03		
<b>TOTAL DD09A29^</b>						mp	

**DD09A30^**

Montare pavaj de tip Semmelrock Umbriano, cu clasa Premium, de 50x50x8 cm, cu montaj rapid si aspect marmorat al suprafetei, cu adaosuri de nisip cuartos, pentru trafic mediu (terase, alei din gradina si din jurul casei, cai de acces, locuri de parcare, pasaje, curti interioare, trotuare), asezate pe un strat de nisip de 3-5 cm grosime, 4 buc/mp

1	10001488 3	Pavaj Semmelrock Umbriano, cu clasa Premium, de 50x50x8 cm, avand margini fara canturi, in diverse culori, cu suprafata marmurata anti-derapanta si rezistenta sporita la inghet si sare de degivrare, pentru terase, alei din gradina si din jurul casei, cai de acces, locuri de parcare, pasaje, curti interioare, trotuare	Lista	buc	4.00		
1.1	60000684 9	Pavaj Semmelrock Umbriano, cu clasa Premium, de 50x50x8 cm, culoare gri deschis marmorat, avand margini fara canturi, cu suprafata marmurata anti-derapanta si rezistenta sporita la inghet si sare de degivrare, pentru terase, alei din gradina si din jurul casei, cai de acces, locuri de parcare, pasaje, curti interioare, trotuare	Mat	%	100.00		
1.2	60000685 0	Pavaj Semmelrock Umbriano, cu clasa Premium, de 50x50x8 cm, culoare bej brun marmorat, avand margini fara canturi, cu suprafata marmurata anti-derapanta si rezistenta sporita la inghet si sare de degivrare, pentru terase, alei din gradina si din jurul casei, cai de acces, locuri de parcare, pasaje, curti interioare, trotuare	Mat	%	100.00		

Nr.	Simbol	Denumirea resursei	Tip	U.M.	Cantitate	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5	6	7 = 5 X 6
1.3	60000685 1	Pavaj Semmelrock Umbriano, cu clasa Premium, de 50x50x8 cm, culoare gri antracit marmorat, avand margini fara canturi, cu suprafata marmurata anti-derapanta si rezistenta sporita la inghet si sare de degivrare, pentru terase, alei din gradina si din jurul casei, cai de acces, locuri de parcare, pasaje, curti interioare, trotuare	Mat	%	100.00		
2	10001442 7	Balast/piatra sparta, pentru aplicarea pe strat inferior portant nestabilizat, cu granulatie de 0/63 mm, cca. 1,8 t/mc cu grad de compactare de 20 - 30%	Mat	mc	0.20		
3	10001442 8	Balast/piatra sparta, pentru aplicarea pe strat superior portant nestabilizat, cu granulatie de 0/18 mm, cca. 1,8 t/mc cu grad de compactare de 20 - 30%	Mat	mc	0.20		
4	2200965	Margaritar (nisip) 3...7 MM	Mat	mc	0.04		
5	10001442 9	Nisip pentru rosturi 0-2 mm	Mat	mc	0.00		
6	3064291	Material marunt	Mat %	%	1.00		
7	24100	Pavator	Man	ora	0.24		
8	20600	Muncitor de deservire	Man	ora	0.11		
9	2123	Placa vibratoare pentru compactoare	Utj	ora	0.13		
10	1996	Masina de taiat rosturi de beton, cu discuri abrazive	Utj	ora	0.03		
<b>TOTAL DD09A30^</b>						mp	

**DD09A31^**

Montare pavaj de tip Semmelrock Umbriano, cu clasa Premium, de 75x25x8 cm, cu montaj rapid si aspect marmorat al suprafetei, cu adaosuri de nisip cuartos, pentru trafic mediu (terase, alei din gradina si din jurul casei, cai de acces, locuri de parcare, pasaje, curti interioare, trotuare), asezate pe un strat de nisip de 3-5 cm grosime, 5,33 buc/mp

1	10001488 4	Pavaj Semmelrock Umbriano, cu clasa Premium, de 75x25x8 cm, avand margini fara canturi, in diverse culori, cu suprafata marmurata anti-derapanta si rezistenta sporita la inghet si sare de degivrare, pentru terase, alei din gradina si din jurul casei, cai de acces, locuri de parcare, pasaje, curti interioare, trotuare	Lista	buc	5.33		
1.1	60000685 2	Pavaj Semmelrock Umbriano, cu clasa Premium, de 75x25x8 cm, culoare gri deschis marmorat, avand margini fara canturi, cu suprafata marmurata anti-derapanta si rezistenta sporita la inghet si sare de degivrare, pentru terase, alei din gradina si din jurul casei, cai de acces, locuri de parcare, pasaje, curti interioare, trotuare	Mat	%	100.00		
1.2	60000685 3	Pavaj Semmelrock Umbriano, cu clasa Premium, de 75x25x8 cm, culoare bej brun marmorat, avand margini fara canturi, cu suprafata marmurata anti-derapanta si rezistenta sporita la inghet si sare de degivrare, pentru terase, alei din gradina si din jurul casei, cai de acces, locuri de parcare, pasaje, curti interioare, trotuare	Mat	%	100.00		

Nr.	Simbol	Denumirea resursei	Tip	U.M.	Cantitate	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5	6	7 = 5 X 6
1.3	60000685 4	Pavaj Semmelrock Umbriano, cu clasa Premium, de 75x25x8 cm, culoare gri antracit marmorat, avand margini fara canturi, cu suprafata marmurata anti-derapanta si rezistenta sporita la inghet si sare de degivrare, pentru terase, alei din gradina si din jurul casei, cai de acces, locuri de parcare, pasaje, curti interioare, trotuare	Mat	%	100.00		
2	10001442 7	Balast/piatra sparta, pentru aplicarea pe strat inferior portant nestabilizat, cu granulatie de 0/63 mm, cca. 1,8 t/mc cu grad de compactare de 20 - 30%	Mat	mc	0.20		
3	10001442 8	Balast/piatra sparta, pentru aplicarea pe strat superior portant nestabilizat, cu granulatie de 0/18 mm, cca. 1,8 t/mc cu grad de compactare de 20 - 30%	Mat	mc	0.20		
4	2200965	Margaritar (nisip) 3...7 MM	Mat	mc	0.04		
5	10001442 9	Nisip pentru rosturi 0-2 mm	Mat	mc	0.00		
6	3064291	Material marunt	Mat %	%	1.00		
7	24100	Pavator	Man	ora	0.26		
8	20600	Muncitor de deservire	Man	ora	0.12		
9	2123	Placa vibratoare pentru compactoare	Utj	ora	0.13		
10	1996	Masina de taiat rosturi de beton, cu discuri abrazive	Utj	ora	0.03		
<b>TOTAL DD09A31 ^</b>						mp	

**DD09A32 ^**

Montare pavaj de tip Semmelrock Umbriano, cu clasa Premium, de 75x50x8 cm, cu montaj rapid si aspect marmorat al suprafetei, cu adaosuri de nisip cuartos, pentru trafic mediu (terase, alei din gradina si din jurul casei, cai de acces, locuri de parcare, pasaje, curti interioare, trotuare), asezate pe un strat de nisip de 3-5 cm grosime, 2,66 buc/mp

1	10001488 5	Pavaj Semmelrock Umbriano, cu clasa Premium, de 75x50x8 cm, avand margini fara canturi, in diverse culori, cu suprafata marmurata anti-derapanta si rezistenta sporita la inghet si sare de degivrare, pentru terase, alei din gradina si din jurul casei, cai de acces, locuri de parcare, pasaje, curti interioare, trotuare	Lista	buc	2.66		
1.1	60000685 5	Pavaj Semmelrock Umbriano, cu clasa Premium, de 75x50x8 cm, culoare gri deschis marmorat, avand margini fara canturi, cu suprafata marmurata anti-derapanta si rezistenta sporita la inghet si sare de degivrare, pentru terase, alei din gradina si din jurul casei, cai de acces, locuri de parcare, pasaje, curti interioare, trotuare	Mat	%	100.00		
1.2	60000685 6	Pavaj Semmelrock Umbriano, cu clasa Premium, de 75x50x8 cm, culoare bej brun marmorat, avand margini fara canturi, cu suprafata marmurata anti-derapanta si rezistenta sporita la inghet si sare de degivrare, pentru terase, alei din gradina si din jurul casei, cai de acces, locuri de parcare, pasaje, curti interioare, trotuare	Mat	%	100.00		



Nr.	Simbol	Denumirea resursei	Tip	U.M.	Cantitate	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5	6	7 = 5 X 6
1.3	60000685 7	Pavaj Semmelrock Umbriano, cu clasa Premium, de 75x50x8 cm, culoare gri antracit marmorat, avand margini fara canturi, cu suprafata marmurata anti-derapanta si rezistenta sporita la inghet si sare de degivrare, pentru terase, alei din gradina si din jurul casei, cai de acces, locuri de parcare, pasaje, curti interioare, trotuare	Mat	%	100.00		
2	10001442 7	Balast/piatra sparta, pentru aplicarea pe strat inferior portant nestabilizat, cu granulatie de 0/63 mm, cca. 1,8 t/mc cu grad de compactare de 20 - 30%	Mat	mc	0.20		
3	10001442 8	Balast/piatra sparta, pentru aplicarea pe strat superior portant nestabilizat, cu granulatie de 0/18 mm, cca. 1,8 t/mc cu grad de compactare de 20 - 30%	Mat	mc	0.20		
4	2200965	Margaritar (nisip) 3...7 MM	Mat	mc	0.04		
5	10001442 9	Nisip pentru rosturi 0-2 mm	Mat	mc	0.00		
6	3064291	Material marunt	Mat %	%	1.00		
7	24100	Pavator	Man	ora	0.20		
8	20600	Muncitor de deservire	Man	ora	0.09		
9	2123	Placa vibratoare pentru compactoare	Utj	ora	0.13		
10	1996	Masina de taiat rosturi de beton, cu discuri abrazive	Utj	ora	0.03		
<b>TOTAL DD09A32^</b>						mp	

**DD09A33^**

Montare pavaj de tip Semmelrock Umbriano, cu clasa Premium, de 50x25x5 cm, cu montaj rapid si aspect marmorat al suprafetei, cu adaosuri de nisip cuartos, pentru trafic mediu (terase, alei din gradina si din jurul casei, pasaje, curti interioare, trotuare), asezate pe un strat de nisip de 3-5 cm grosime, 8 buc/mp

1	10001488 6	Pavaj Semmelrock Umbriano, cu clasa Premium, de 50x25x5 cm, avand margini fara canturi, in diverse culori, cu suprafata marmurata anti-derapanta si rezistenta sporita la inghet si sare de degivrare, pentru terase, alei din gradina si din jurul casei, pasaje, curti interioare, trotuare	Lista	buc	8.00		
1.1	60000685 8	Pavaj Semmelrock Umbriano, cu clasa Premium, de 50x25x5 cm, culoare gri deschis marmorat, avand margini fara canturi, cu suprafata marmurata anti-derapanta si rezistenta sporita la inghet si sare de degivrare, pentru terase, alei din gradina si din jurul casei, pasaje, curti interioare, trotuare	Mat	%	100.00		
1.2	60000685 9	Pavaj Semmelrock Umbriano, cu clasa Premium, de 50x25x5 cm, culoare bej brun marmorat, avand margini fara canturi, cu suprafata marmurata anti-derapanta si rezistenta sporita la inghet si sare de degivrare, pentru terase, alei din gradina si din jurul casei, pasaje, curti interioare, trotuare	Mat	%	100.00		

Nr.	Simbol	Denumirea resursei	Tip	U.M.	Cantitate	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5	6	7 = 5 X 6
1.3	60000686 0	Pavaj Semmelrock Umbriano, cu clasa Premium, de 50x25x5 cm, culoare gri antracit marmorat, avand margini fara canturi, cu suprafata marmurata anti-derapanta si rezistenta sporita la inghet si sare de degivrare, pentru terase, alei din gradina si din jurul casei, pasaje, curti interioare, trotuare	Mat	%	100.00		
2	10001442 7	Balast/piatra sparta, pentru aplicarea pe strat inferior portant nestabilizat, cu granulatie de 0/63 mm, cca. 1,8 t/mc cu grad de compactare de 20 - 30%	Mat	mc	0.20		
3	10001442 8	Balast/piatra sparta, pentru aplicarea pe strat superior portant nestabilizat, cu granulatie de 0/18 mm, cca. 1,8 t/mc cu grad de compactare de 20 - 30%	Mat	mc	0.20		
4	2200965	Margaritar (nisip) 3...7 MM	Mat	mc	0.04		
5	10001442 9	Nisip pentru rosturi 0-2 mm	Mat	mc	0.00		
6	3064291	Material marunt	Mat %	%	1.00		
7	24100	Pavator	Man	ora	0.32		
8	20600	Muncitor de deservire	Man	ora	0.15		
9	2123	Placa vibratoare pentru compactoare	Utj	ora	0.13		
10	1996	Masina de taiat rosturi de beton, cu discuri abrazive	Utj	ora	0.03		
<b>TOTAL DD09A33^</b>						mp	

**DD09A34^**

Montare pavaj de tip Semmelrock Umbriano, cu clasa Premium, de 50x50x5 cm, cu montaj rapid si aspect marmorat al suprafetei, cu adaosuri de nisip cuartos, pentru trafic mediu (terase, alei din gradina si din jurul casei, pasaje, curti interioare, trotuare), asezate pe un strat de nisip de 3-5 cm grosime, 4 buc/mp

1	10001488 7	Pavaj Semmelrock Umbriano, cu clasa Premium, de 50x50x5 cm, avand margini fara canturi, in diverse culori, cu suprafata marmurata anti-derapanta si rezistenta sporita la inghet si sare de degivrare, pentru terase, alei din gradina si din jurul casei, pasaje, curti interioare, trotuare	Lista	buc	4.00		
1.1	60000686 1	Pavaj Semmelrock Umbriano, cu clasa Premium, de 50x50x5 cm, culoare gri deschis marmorat, avand margini fara canturi, cu suprafata marmurata anti-derapanta si rezistenta sporita la inghet si sare de degivrare, pentru terase, alei din gradina si din jurul casei, pasaje, curti interioare, trotuare	Mat	%	100.00		
1.2	60000686 2	Pavaj Semmelrock Umbriano, cu clasa Premium, de 50x50x5 cm, culoare bej brun marmorat, avand margini fara canturi, cu suprafata marmurata anti-derapanta si rezistenta sporita la inghet si sare de degivrare, pentru terase, alei din gradina si din jurul casei, pasaje, curti interioare, trotuare	Mat	%	100.00		

Nr.	Simbol	Denumirea resursei	Tip	U.M.	Cantitate	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5	6	7 = 5 X 6
1.3	60000686 3	Pavaj Semmelrock Umbriano, cu clasa Premium, de 50x50x5 cm, culoare gri antracit marmorat, avand margini fara canturi, cu suprafata marmurata anti-derapanta si rezistenta sporita la inghet si sare de degivrare, pentru terase, alei din gradina si din jurul casei, pasaje, curti interioare, trotuare	Mat	%	100.00		
2	10001442 7	Balast/piatra sparta, pentru aplicarea pe strat inferior portant nestabilizat, cu granulatie de 0/63 mm, cca. 1,8 t/mc cu grad de compactare de 20 - 30%	Mat	mc	0.20		
3	10001442 8	Balast/piatra sparta, pentru aplicarea pe strat superior portant nestabilizat, cu granulatie de 0/18 mm, cca. 1,8 t/mc cu grad de compactare de 20 - 30%	Mat	mc	0.20		
4	2200965	Margaritar (nisip) 3...7 MM	Mat	mc	0.04		
5	10001442 9	Nisip pentru rosturi 0-2 mm	Mat	mc	0.00		
6	3064291	Material marunt	Mat %	%	1.00		
7	24100	Pavator	Man	ora	0.24		
8	20600	Muncitor de deservire	Man	ora	0.11		
9	2123	Placa vibratoare pentru compactoare	Utj	ora	0.13		
10	1996	Masina de taiat rosturi de beton, cu discuri abrazive	Utj	ora	0.03		
<b>TOTAL DD09A34 ^</b>						mp	

**DD09B01 ^**

Montare pavaj de tip Semmelrock ARTE Arc, cu clasa Premium, cu cerc de A si B de 10 cm, cu montaj rapid, avand aspectul suprafetei de beton aparent, cu adaosuri de nisip cuartos, pentru trafic greu (terase drumuri/ cai de acces, curti interioare, locuri de parcare), asezate pe un strat de nisip de 3-5 cm grosime, 1 buc/mp

1	10001485 3	Pavaj Semmelrock ARTE Arc, cu clasa Premium, cu cerc de A si B de 10 cm, avand rezistenta sporita la actiunea razelor UV, in diverse culori, inghet si sare de degivrare aspect traditional, pentru terase drumuri/ cai de acces, curti interioare, locuri de parcare	Lista	buc	1.00		
1.1	60000676 7	Pavaj Semmelrock ARTE Arc, cu clasa Premium, cu cerc de A si B de 10 cm, combi antracit, avand rezistenta sporita la actiunea razelor UV, inghet si sare de degivrare aspect traditional, pentru terase drumuri/ cai de acces, curti interioare, locuri de parcare	Mat	%	100.00		
1.2	60000676 8	Pavaj Semmelrock ARTE Arc, cu clasa Premium, cu cerc de A si B de 10 cm, combi rosu vulcanic, avand rezistenta sporita la actiunea razelor UV, inghet si sare de degivrare aspect traditional, pentru terase drumuri/ cai de acces, curti interioare, locuri de parcare	Mat	%	100.00		
1.3	60000676 9	Pavaj Semmelrock ARTE Arc, cu clasa Premium, cu cerc de A si B de 10 cm, combi gri vulcanic, avand rezistenta sporita la actiunea razelor UV, inghet si sare de degivrare aspect traditional, pentru terase drumuri/ cai de acces, curti interioare, locuri de parcare	Mat	%	100.00		

Nr.	Simbol	Denumirea resursei	Tip	U.M.	Cantitate	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5	6	7 = 5 X 6
2	10001442 7	Balast/piatra sparta, pentru aplicarea pe strat inferior portant nestabilizat, cu granulatie de 0/63 mm, cca. 1,8 t/mc cu grad de compactare de 20 - 30%	Mat	mc	0.30		
3	10001442 8	Balast/piatra sparta, pentru aplicarea pe strat superior portant nestabilizat, cu granulatie de 0/18 mm, cca. 1,8 t/mc cu grad de compactare de 20 - 30%	Mat	mc	0.30		
4	2200965	Margaritar (nisip) 3..7 MM	Mat	mc	0.04		
5	10001442 9	Nisip pentru rosturi 0-2 mm	Mat	mc	0.00		
6	3064291	Material marunt	Mat %	%	1.00		
7	24100	Pavator	Man	ora	0.18		
8	20600	Muncitor de deservire	Man	ora	0.08		
9	2123	Placa vibratoare pentru compactoare	Utj	ora	0.13		
10	1996	Masina de taiat rosturi de beton, cu discuri abrazive	Utj	ora	0.03		
<b>TOTAL DD09B01^</b>						mp	

**DD09B02^**

Montare pavaj de tip Semmelrock ARTE Arc, cu clasa Premium, cu cerc de 6 cm, cu montaj rapid, avand aspectul suprafetei de beton aparent, cu adaosuri de nisip cuarzos, cu margini fara cant, pentru trafic greu (terase drumuri/ cai de acces, curti interioare, locuri de parcare), asezate pe un strat de nisip de 3-5 cm grosime, 1 buc/mp

1	10001485 4	Pavaj Semmelrock ARTE Arc, cu clasa Premium, cu cerc de 6 cm, cu margini fara cant, in diverse culori, avand rezistenta sporita la actiunea razelor UV, inghet si sare de degivrare aspect traditional, pentru terase drumuri/ cai de acces, curti interioare, locuri de parcare	Lista	buc	1.00		
1.1	60000677 0	<i>Pavaj Semmelrock ARTE Arc, cu clasa Premium, cu cerc de 6 cm, combi antracit, cu margini fara cant, avand rezistenta sporita la actiunea razelor UV, inghet si sare de degivrare aspect traditional, pentru terase drumuri/ cai de acces, curti interioare, locuri de parcare</i>	Mat	%	100.00		
1.2	60000677 1	<i>Pavaj Semmelrock ARTE Arc, cu clasa Premium, cu cerc de 6 cm, combi gri vulcanic, cu margini fara cant, avand rezistenta sporita la actiunea razelor UV, inghet si sare de degivrare aspect traditional, pentru terase drumuri/ cai de acces, curti interioare, locuri de parcare</i>	Mat	%	100.00		
1.3	60000677 2	<i>Pavaj Semmelrock ARTE Arc, cu clasa Premium, cu cerc de 6 cm, combi rosu vulcanic, cu margini fara cant, avand rezistenta sporita la actiunea razelor UV, inghet si sare de degivrare aspect traditional, pentru terase drumuri/ cai de acces, curti interioare, locuri de parcare</i>	Mat	%	100.00		
2	10001442 7	Balast/piatra sparta, pentru aplicarea pe strat inferior portant nestabilizat, cu granulatie de 0/63 mm, cca. 1,8 t/mc cu grad de compactare de 20 - 30%	Mat	mc	0.30		
3	10001442 8	Balast/piatra sparta, pentru aplicarea pe strat superior portant nestabilizat, cu granulatie de 0/18 mm, cca. 1,8 t/mc cu grad de compactare de 20 - 30%	Mat	mc	0.30		

Nr.	Simbol	Denumirea resursei	Tip	U.M.	Cantitate	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5	6	7 = 5 X 6
4	2200965	Margaritar (nisip) 3..7 MM	Mat	mc	0.04		
5	10001442 9	Nisip pentru rosturi 0-2 mm	Mat	mc	0.00		
6	3064291	Material marunt	Mat %	%	1.00		
7	24100	Pavator	Man	ora	0.18		
8	20600	Muncitor de deservire	Man	ora	0.08		
9	2123	Placa vibratoare pentru compactoare	Utj	ora	0.13		
10	1996	Masina de taiat rosturi de beton, cu discuri abrazive	Utj	ora	0.03		
<b>TOTAL DD09B02^</b>						mp	

**DD09B03^**

Montare pavaj de tip Semmelrock ARTE Arc, cu clasa Premium, cu cerc de 7,85x10,75x10 cm, cu montaj rapid, avand aspectul suprafetei de beton aparent, cu adaosuri de nisip cuarjos, pentru trafic greu (terase drumuri/ cai de acces, curti interioare, locuri de parcare), asezate pe un strat de nisip de 3-5 cm grosime, 126 buc/mp

1	10001485 5	Pavaj Semmelrock ARTE Arc, cu clasa Premium, cu cerc de 7,85x10,75x10 cm, pavaj bordare, in diverse culori, avand rezistenta sporita la actiunea razelor UV, inghet si sare de degivrare aspect traditional, pentru terase drumuri/ cai de acces, curti interioare, locuri de parcare	Lista	buc	126.00		
1.1	60000677 3	<i>Pavaj Semmelrock ARTE Arc, cu clasa Premium, cu cerc de 7,85x10,75x10 cm, culoare antracit, pavaj bordare, avand rezistenta sporita la actiunea razelor UV, inghet si sare de degivrare aspect traditional, pentru terase drumuri/ cai de acces, curti interioare, locuri de parcare</i>	Mat	%	100.00		
1.2	60000677 4	<i>Pavaj Semmelrock ARTE Arc, cu clasa Premium, cu cerc de 7,85x10,75x10 cm, culoare gri vulcanic, pavaj bordare, avand rezistenta sporita la actiunea razelor UV, inghet si sare de degivrare aspect traditional, pentru terase drumuri/ cai de acces, curti interioare, locuri de parcare</i>	Mat	%	100.00		
1.3	60000677 5	<i>Pavaj Semmelrock ARTE Arc, cu clasa Premium, cu cerc de 7,85x10,75x10 cm, culoare rosu vulcanic, pavaj bordare, avand rezistenta sporita la actiunea razelor UV, inghet si sare de degivrare aspect traditional, pentru terase drumuri/ cai de acces, curti interioare, locuri de parcare</i>	Mat	%	100.00		
2	10001442 7	Balast/piatra sparta, pentru aplicarea pe strat inferior portant nestabilizat, cu granulatie de 0/63 mm, cca. 1,8 t/mc cu grad de compactare de 20 - 30%	Mat	mc	0.30		
3	10001442 8	Balast/piatra sparta, pentru aplicarea pe strat superior portant nestabilizat, cu granulatie de 0/18 mm, cca. 1,8 t/mc cu grad de compactare de 20 - 30%	Mat	mc	0.30		
4	2200965	Margaritar (nisip) 3..7 MM	Mat	mc	0.04		
5	10001442 9	Nisip pentru rosturi 0-2 mm	Mat	mc	0.05		
6	3064291	Material marunt	Mat %	%	1.00		
7	24100	Pavator	Man	ora	0.79		

Nr.	Simbol	Denumirea resursei	Tip	U.M.	Cantitate	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5	6	7 = 5 X 6
8	20600	Muncitor de deservire	Man	ora	0.41		
9	2123	Placa vibratoare pentru compactoare	Utj	ora	0.13		
10	1996	Masina de taiat rosturi de beton, cu discuri abrazive	Utj	ora	0.03		
<b>TOTAL DD09B03^</b>						mp	

**DD09B04^**

Montare pavaj de tip Semmelrock ARTE coltar, cu clasa Premium, de 10 cm, cu montaj rapid, avand aspectul suprafetei de beton aparent, cu adaosuri de nisip cuarzos, pentru trafic greu (terase drumuri/ cai de acces, curti interioare, locuri de parcare), asezate pe un strat de nisip de 3-5 cm grosime, 58,86 buc/mp

1	10001485 6	Pavaj Semmelrock ARTE coltar, cu clasa Premium, de 10 cm, in diverse culori, avand rezistenta sporita la actiunea razelor UV, inghet si sare de degivrare aspect traditional, pentru terase drumuri/ cai de acces, curti interioare, locuri de parcare	Lista	buc	58.86		
1.1	60000677 6	<i>Pavaj Semmelrock ARTE coltar, cu clasa Premium, de 10 cm, combi antracit, avand rezistenta sporita la actiunea razelor UV, inghet si sare de degivrare aspect traditional, pentru terase drumuri/ cai de acces, curti interioare, locuri de parcare</i>	Mat	%	100.00		
1.2	60000677 7	<i>Pavaj Semmelrock ARTE coltar, cu clasa Premium, de 10 cm, combi gri vulcanic, avand rezistenta sporita la actiunea razelor UV, inghet si sare de degivrare aspect traditional, pentru terase drumuri/ cai de acces, curti interioare, locuri de parcare</i>	Mat	%	100.00		
1.3	60000677 8	<i>Pavaj Semmelrock ARTE coltar, cu clasa Premium, de 10 cm, combi rosu vulcanic, avand rezistenta sporita la actiunea razelor UV, inghet si sare de degivrare aspect traditional, pentru terase drumuri/ cai de acces, curti interioare, locuri de parcare</i>	Mat	%	100.00		
2	10001442 7	Balast/piatra sparta, pentru aplicarea pe strat inferior portant nestabilizat, cu granulatie de 0/63 mm, cca. 1,8 t/mc cu grad de compactare de 20 - 30%	Mat	mc	0.30		
3	10001442 8	Balast/piatra sparta, pentru aplicarea pe strat superior portant nestabilizat, cu granulatie de 0/18 mm, cca. 1,8 t/mc cu grad de compactare de 20 - 30%	Mat	mc	0.30		
4	2200965	Margaritar (nisip) 3...7 MM	Mat	mc	0.04		
5	10001442 9	Nisip pentru rosturi 0-2 mm	Mat	mc	0.02		
6	3064291	Material marunt	Mat %	%	1.00		
7	24100	Pavator	Man	ora	0.61		
8	20600	Muncitor de deservire	Man	ora	0.31		
9	2123	Placa vibratoare pentru compactoare	Utj	ora	0.13		
10	1996	Masina de taiat rosturi de beton, cu discuri abrazive	Utj	ora	0.03		
<b>TOTAL DD09B04^</b>						mp	

**DD09B05^**

Montare pavaj de tip Semmelrock ARTE Arc, cu clasa Premium, cu cerc de 8 cm, cu montaj rapid, avand aspectul suprafetei de beton aparent, cu adaosuri de nisip cuarzos, pentru trafic greu (terase drumuri/ cai de acces, curti



Nr.	Simbol	Denumirea resursei	Tip	U.M.	Cantitate	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5	6	7 = 5 X 6
interioare, locuri de parcare), asezate pe un strat de nisip de 3-5 cm grosime, 1 buc/mp							
1	10001485 7	Pavaj Semmelrock ARTE Arc, cu clasa Premium, cu cerc de 8 cm, cu margini fara cant, in diverse culori, avand rezistenta sporita la actiunea razelor UV, inghet si sare de degivrare aspect traditional, pentru terase drumuri/ cai de acces, curti interioare, locuri de parcare	Lista	buc	1.00		
1.1	60000677 9	<i>Pavaj Semmelrock ARTE Arc, cu clasa Premium, cu cerc de 8 cm, combi antracit, cu margini fara cant, avand rezistenta sporita la actiunea razelor UV, inghet si sare de degivrare aspect traditional, pentru terase drumuri/ cai de acces, curti interioare, locuri de parcare</i>	Mat	%	100.00		
1.2	60000678 0	<i>Pavaj Semmelrock ARTE Arc, cu clasa Premium, cu cerc de 8 cm, combi rosu vulcanic, cu margini fara cant, avand rezistenta sporita la actiunea razelor UV, inghet si sare de degivrare aspect traditional, pentru terase drumuri/ cai de acces, curti interioare, locuri de parcare</i>	Mat	%	100.00		
1.3	60000678 1	<i>Pavaj Semmelrock ARTE Arc, cu clasa Premium, cu cerc de 8 cm, combi gri vulcanic, cu margini fara cant, avand rezistenta sporita la actiunea razelor UV, inghet si sare de degivrare aspect traditional, pentru terase drumuri/ cai de acces, curti interioare, locuri de parcare</i>	Mat	%	100.00		
1.4	60000678 2	<i>Pavaj Semmelrock ARTE Arc, cu clasa Premium, cu cerc de 8 cm, culoare gri deschis marmorat, cu margini fara cant, avand rezistenta sporita la actiunea razelor UV, inghet si sare de degivrare aspect traditional, pentru terase drumuri/ cai de acces, curti interioare, locuri de parcare</i>	Mat	%	100.00		
1.5	60000678 3	<i>Pavaj Semmelrock ARTE Arc, cu clasa Premium, cu cerc de 8 cm, culoare gri antracit marmorat, cu margini fara cant, avand rezistenta sporita la actiunea razelor UV, inghet si sare de degivrare aspect traditional, pentru terase drumuri/ cai de acces, curti interioare, locuri de parcare</i>	Mat	%	100.00		
2	10001442 7	Balast/piatra sparta, pentru aplicarea pe strat inferior portant nestabilizat, cu granulatie de 0/63 mm, cca. 1,8 t/mc cu grad de compactare de 20 - 30%	Mat	mc	0.30		
3	10001442 8	Balast/piatra sparta, pentru aplicarea pe strat superior portant nestabilizat, cu granulatie de 0/18 mm, cca. 1,8 t/mc cu grad de compactare de 20 - 30%	Mat	mc	0.30		
4	2200965	Margaritar (nisip) 3...7 MM	Mat	mc	0.04		
5	10001442 9	Nisip pentru rosturi 0-2 mm	Mat	mc	0.00		
6	3064291	Material marunt	Mat %	%	1.00		
7	24100	Pavator	Man	ora	0.18		
8	20600	Muncitor de deservire	Man	ora	0.08		

Nr.	Simbol	Denumirea resursei	Tip	U.M.	Cantitate	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5	6	7 = 5 X 6
9	2123	Placa vibratoare pentru compactoare	Utj	ora	0.13		
10	1996	Masina de taiat rosturi de beton, cu discuri abrazive	Utj	ora	0.03		
<b>TOTAL DD09B05^</b>						mp	

**DD09B06^**

Montare pavaj de tip Semmelrock La Linia, cu clasa Premium, de 10x10x6 cm, cu montaj rapid si aspect spatat al suprafetei, cu adaosuri de nisip cuartos, pentru trafic greu (terase, alei de gradina, trotuare, cai de acces, locuri de parcare, pasaje), asezate pe un strat de nisip de 3-5 cm grosime, 100 buc/mp

1	10001486 5	Pavaj Semmelrock La Linia, cu clasa Premium, de 10x10x6 cm, avand margini cu cant, in diverse culori, cu rezistenta la inghet si la sare de degivrare, pentru terase, alei de gradina, trotuare, cai de acces, locuri de parcare, pasaje	Lista	buc	100.00		
1.1	60000680 3	<i>Pavaj Semmelrock La Linia, cu clasa Premium, de 10x10x6 cm, culoare granit deschis, avand margini cu cant, cu rezistenta la inghet si la sare de degivrare, pentru terase, alei de gradina, trotuare, cai de acces, locuri de parcare, pasaje</i>	Mat	%	100.00		
1.2	60000680 4	<i>Pavaj Semmelrock La Linia, cu clasa Premium, de 10x10x6 cm, culoare negru, avand margini cu cant, cu rezistenta la inghet si la sare de degivrare, pentru terase, alei de gradina, trotuare, cai de acces, locuri de parcare, pasaje</i>	Mat	%	100.00		
2	10001442 7	Balast/piatra sparta, pentru aplicarea pe strat inferior portant nestabilizat, cu granulatie de 0/63 mm, cca. 1,8 t/mc cu grad de compactare de 20 - 30%	Mat	mc	0.30		
3	10001442 8	Balast/piatra sparta, pentru aplicarea pe strat superior portant nestabilizat, cu granulatie de 0/18 mm, cca. 1,8 t/mc cu grad de compactare de 20 - 30%	Mat	mc	0.30		
4	2200965	Margaritar (nisip) 3...7 MM	Mat	mc	0.04		
5	10001442 9	Nisip pentru rosturi 0-2 mm	Mat	mc	0.04		
6	3064291	Material marunt	Mat %	%	1.00		
7	24100	Pavator	Man	ora	0.73		
8	20600	Muncitor de deservire	Man	ora	0.39		
9	2123	Placa vibratoare pentru compactoare	Utj	ora	0.13		
10	1996	Masina de taiat rosturi de beton, cu discuri abrazive	Utj	ora	0.03		
<b>TOTAL DD09B06^</b>						mp	

**DD09B07^**

Montare pavaj de tip Semmelrock La Linia, cu clasa Premium, de 10x20x6 cm, cu montaj rapid si aspect spatat al suprafetei, cu adaosuri de nisip cuartos, pentru trafic greu (terase, alei de gradina, trotuare, cai de acces, locuri de parcare, pasaje), asezate pe un strat de nisip de 3-5 cm grosime, 50 buc/mp

1	10001486 6	Pavaj Semmelrock La Linia, cu clasa Premium, de 10x20x6 cm, avand margini cu cant, in diverse culori, cu rezistenta la inghet si la sare de degivrare, pentru terase, alei de gradina, trotuare, cai de acces, locuri de parcare, pasaje	Lista	buc	50.00		
---	---------------	--	-------	-----	-------	--	--

Nr.	Simbol	Denumirea resursei	Tip	U.M.	Cantitate	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5	6	7 = 5 X 6
1.1	60000680 5	Pavaj Semmelrock La Linia, cu clasa Premium, de 10x20x6 cm, culoare granit deschis, avand margini cu cant, cu rezistenta la inghet si la sare de degivrare, pentru terase, alei de gradina, trotuare, cai de acces, locuri de parcare, pasaje	Mat	%	100.00		
1.2	60000680 6	Pavaj Semmelrock La Linia, cu clasa Premium, de 10x20x6 cm, culoare negru, avand margini cu cant, cu rezistenta la inghet si la sare de degivrare, pentru terase, alei de gradina, trotuare, cai de acces, locuri de parcare, pasaje	Mat	%	100.00		
2	10001442 7	Balast/piatra sparta, pentru aplicarea pe strat inferior portant nestabilizat, cu granulatie de 0/63 mm, cca. 1,8 t/mc cu grad de compactare de 20 - 30%	Mat	mc	0.30		
3	10001442 8	Balast/piatra sparta, pentru aplicarea pe strat superior portant nestabilizat, cu granulatie de 0/18 mm, cca. 1,8 t/mc cu grad de compactare de 20 - 30%	Mat	mc	0.30		
4	2200965	Margaritar (nisip) 3...7 MM	Mat	mc	0.04		
5	10001442 9	Nisip pentru rosturi 0-2 mm	Mat	mc	0.02		
6	3064291	Material marunt	Mat %	%	1.00		
7	24100	Pavator	Man	ora	0.58		
8	20600	Muncitor de deservire	Man	ora	0.29		
9	2123	Placa vibratoare pentru compactoare	Utj	ora	0.13		
10	1996	Masina de taiat rosturi de beton, cu discuri abrazive	Utj	ora	0.03		
<b>TOTAL DD09B07^</b>						mp	

**DD09B08^**

Montare pavaj de tip Semmelrock La Linia, cu clasa Premium, de 10x20x8 cm, cu montaj rapid si aspect spalat al suprafetei, cu adaosuri de nisip cuartos, pentru trafic greu (terase, alei de gradina, trotuare, cai de acces, locuri de parcare, pasaje), asezate pe un strat de nisip de 3-5 cm grosime, 50 buc/mp

1	10001486 7	Pavaj Semmelrock La Linia, cu clasa Premium, de 10x20x8 cm, avand margini cu cant, in diverse culori, cu rezistenta la inghet si la sare de degivrare, pentru terase, alei de gradina, trotuare, cai de acces, locuri de parcare, pasaje	Lista	buc	50.00		
1.1	60000680 7	Pavaj Semmelrock La Linia, cu clasa Premium, de 10x20x8 cm, culoare granit deschis, avand margini cu cant, cu rezistenta la inghet si la sare de degivrare, pentru terase, alei de gradina, trotuare, cai de acces, locuri de parcare, pasaje	Mat	%	100.00		
1.2	60000680 8	Pavaj Semmelrock La Linia, cu clasa Premium, de 10x20x8 cm, culoare negru, avand margini cu cant, cu rezistenta la inghet si la sare de degivrare, pentru terase, alei de gradina, trotuare, cai de acces, locuri de parcare, pasaje	Mat	%	100.00		
2	10001442 7	Balast/piatra sparta, pentru aplicarea pe strat inferior portant nestabilizat, cu granulatie de 0/63 mm, cca. 1,8 t/mc cu grad de compactare de 20 - 30%	Mat	mc	0.30		

Nr.	Simbol	Denumirea resursei	Tip	U.M.	Cantitate	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5	6	7 = 5 X 6
3	10001442 8	Balast/piatra sparta, pentru aplicarea pe strat superior portant nestabilizat, cu granulatie de 0/18 mm, cca. 1,8 t/mc cu grad de compactare de 20 - 30%	Mat	mc	0.30		
4	2200965	Margaritar (nisip) 3..7 MM	Mat	mc	0.04		
5	10001442 9	Nisip pentru rosturi 0-2 mm	Mat	mc	0.02		
6	3064291	Material marunt	Mat %	%	1.00		
7	24100	Pavator	Man	ora	0.58		
8	20600	Muncitor de deservire	Man	ora	0.29		
9	2123	Placa vibratoare pentru compactoare	Utj	ora	0.13		
10	1996	Masina de taiat rosturi de beton, cu discuri abrazive	Utj	ora	0.03		
<b>TOTAL DD09B08^</b>						mp	

**DD09B09^**

Montare pavaj de tip Semmelrock La Linia, cu clasa Premium, de 20x20x6 cm, cu montaj rapid si aspect spatat al suprafetei, cu adaosuri de nisip cuartos, pentru trafic greu (terase, alei de gradina, trotuare, cai de acces, locuri de parcare, pasaje), asezate pe un strat de nisip de 3-5 cm grosime, 25 buc/mp

1	10001486 8	Pavaj Semmelrock La Linia, cu clasa Premium, de 20x20x6 cm, avand margini cu cant, in diverse culori, cu rezistenta la inghet si la sare de degivrare, pentru terase, alei de gradina, trotuare, cai de acces, locuri de parcare, pasaje	Lista	buc	25.00		
1.1	60000680 9	<i>Pavaj Semmelrock La Linia, cu clasa Premium, de 20x20x6 cm, culoare granit deschis, avand margini cu cant, cu rezistenta la inghet si la sare de degivrare, pentru terase, alei de gradina, trotuare, cai de acces, locuri de parcare, pasaje</i>	Mat	%	100.00		
1.2	60000681 0	<i>Pavaj Semmelrock La Linia, cu clasa Premium, de 20x20x6 cm, culoare negru, avand margini cu cant, cu rezistenta la inghet si la sare de degivrare, pentru terase, alei de gradina, trotuare, cai de acces, locuri de parcare, pasaje</i>	Mat	%	100.00		
2	10001442 7	Balast/piatra sparta, pentru aplicarea pe strat inferior portant nestabilizat, cu granulatie de 0/63 mm, cca. 1,8 t/mc cu grad de compactare de 20 - 30%	Mat	mc	0.30		
3	10001442 8	Balast/piatra sparta, pentru aplicarea pe strat superior portant nestabilizat, cu granulatie de 0/18 mm, cca. 1,8 t/mc cu grad de compactare de 20 - 30%	Mat	mc	0.30		
4	2200965	Margaritar (nisip) 3..7 MM	Mat	mc	0.04		
5	10001442 9	Nisip pentru rosturi 0-2 mm	Mat	mc	0.01		
6	3064291	Material marunt	Mat %	%	1.00		
7	24100	Pavator	Man	ora	0.46		
8	20600	Muncitor de deservire	Man	ora	0.20		
9	2123	Placa vibratoare pentru compactoare	Utj	ora	0.13		
10	1996	Masina de taiat rosturi de beton, cu discuri abrazive	Utj	ora	0.03		
<b>TOTAL DD09B09^</b>						mp	

Nr.	Simbol	Denumirea resursei	Tip	U.M.	Cantitate	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5	6	7 = 5 X 6

**DD09B10^**

Montare pavaj de tip Semmelrock La Linia, cu clasa Premium, de 20x20x8 cm, cu montaj rapid si aspect spatat al suprafetei, cu adaosuri de nisip cuartos, pentru trafic greu (terase, alei de gradina, trotuare, cai de acces, locuri de parcare, pasaje), asezate pe un strat de nisip de 3-5 cm grosime, 25 buc/mp

1	10001486 9	Pavaj Semmelrock La Linia, cu clasa Premium, de 20x20x8 cm, avand margini cu cant, in diverse culori, cu rezistenta la inghet si la sare de degivrare, pentru terase, alei de gradina, trotuare, cai de acces, locuri de parcare, pasaje	Lista	buc	25.00		
1.1	60000681 4	<i>Pavaj Semmelrock La Linia, cu clasa Premium, de 20x20x8 cm, culoare negru, avand margini cu cant, cu rezistenta la inghet si la sare de degivrare, pentru terase, alei de gradina, trotuare, cai de acces, locuri de parcare, pasaje</i>	Mat	%	100.00		
1.2	60000681 1	<i>Pavaj Semmelrock La Linia, cu clasa Premium, de 20x20x8 cm, culoare granit deschis, avand margini cu cant, cu rezistenta la inghet si la sare de degivrare, pentru terase, alei de gradina, trotuare, cai de acces, locuri de parcare, pasaje</i>	Mat	%	100.00		
2	10001442 7	Balast/piatra sparta, pentru aplicarea pe strat inferior portant nestabilizat, cu granulatie de 0/63 mm, cca. 1,8 t/mc cu grad de compactare de 20 - 30%	Mat	mc	0.30		
3	10001442 8	Balast/piatra sparta, pentru aplicarea pe strat superior portant nestabilizat, cu granulatie de 0/18 mm, cca. 1,8 t/mc cu grad de compactare de 20 - 30%	Mat	mc	0.30		
4	2200965	Margaritar (nisip) 3..7 MM	Mat	mc	0.04		
5	10001442 9	Nisip pentru rosturi 0-2 mm	Mat	mc	0.01		
6	3064291	Material marunt	Mat %	%	1.00		
7	24100	Pavator	Man	ora	0.46		
8	20600	Muncitor de deservire	Man	ora	0.20		
9	2123	Placa vibratoare pentru compactoare	Utj	ora	0.13		
10	1996	Masina de taiat rosturi de beton, cu discuri abrazive	Utj	ora	0.03		
<b>TOTAL DD09B10^</b>						mp	

**DD09B11^**

Montare pavaj de tip Semmelrock La Linia, cu clasa Premium, de 30x20x6 cm, cu montaj rapid si aspect spatat al suprafetei, cu adaosuri de nisip cuartos, pentru trafic greu (terase, alei de gradina, trotuare, cai de acces, locuri de parcare, pasaje), asezate pe un strat de nisip de 3-5 cm grosime, 16,70 buc/mp

1	10001487 0	Pavaj Semmelrock La Linia, cu clasa Premium, de 30x20x6 cm, avand margini cu cant, in diverse culori, cu rezistenta la inghet si la sare de degivrare, pentru terase, alei de gradina, trotuare, cai de acces, locuri de parcare, pasaje	Lista	buc	16.70		
1.1	60000681 2	<i>Pavaj Semmelrock La Linia, cu clasa Premium, de 30x20x6 cm, culoare granit deschis, avand margini cu cant, cu rezistenta la inghet si la sare de degivrare, pentru terase, alei de gradina, trotuare, cai de acces, locuri de parcare, pasaje</i>	Mat	%	100.00		

Nr.	Simbol	Denumirea resursei	Tip	U.M.	Cantitate	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5	6	7 = 5 X 6
1.2	60000681 3	<i>Pavaj Semmelrock La Linia, cu clasa Premium, de 30x20x6 cm, culoare negru, avand margini cu cant, cu rezistenta la inghet si la sare de degivrare, pentru terase, alei de gradina, trotuare, cai de acces, locuri de parcare, pasaje</i>	Mat	%	100.00		
2	10001442 7	Balast/piatra sparta, pentru aplicarea pe strat inferior portant nestabilizat, cu granulatie de 0/63 mm, cca. 1,8 t/mc cu grad de compactare de 20 - 30%	Mat	mc	0.30		
3	10001442 8	Balast/piatra sparta, pentru aplicarea pe strat superior portant nestabilizat, cu granulatie de 0/18 mm, cca. 1,8 t/mc cu grad de compactare de 20 - 30%	Mat	mc	0.30		
4	2200965	Margaritar (nisip) 3..7 MM	Mat	mc	0.04		
5	10001442 9	Nisip pentru rosturi 0-2 mm	Mat	mc	0.01		
6	3064291	Material marunt	Mat %	%	1.00		
7	24100	Pavator	Man	ora	0.41		
8	20600	Muncitor de deservire	Man	ora	0.18		
9	2123	Placa vibratoare pentru compactoare	Utj	ora	0.13		
10	1996	Masina de taiat rosturi de beton, cu discuri abrazive	Utj	ora	0.03		
<b>TOTAL DD09B11^</b>						mp	

**DD09B12^**

Montare pavaj de tip Semmelrock La Linia, cu clasa Premium, de 30x20x8 cm, cu montaj rapid si aspect spatat al suprafetei, cu adaosuri de nisip cuartos, pentru trafic greu (terase, alei de gradina, trotuare, cai de acces, locuri de parcare, pasaje), asezate pe un strat de nisip de 3-5 cm grosime, 16,70 buc/mp

1	10001487 1	Pavaj Semmelrock La Linia, cu clasa Premium, de 30x20x8 cm, avand margini cu cant, in diverse culori, cu rezistenta la inghet si la sare de degivrare, pentru terase, alei de gradina, trotuare, cai de acces, locuri de parcare, pasaje	Lista	buc	16.70		
1.1	60000681 5	<i>Pavaj Semmelrock La Linia, cu clasa Premium, de 30x20x8 cm, culoare granit deschis, avand margini cu cant, cu rezistenta la inghet si la sare de degivrare, pentru terase, alei de gradina, trotuare, cai de acces, locuri de parcare, pasaje</i>	Mat	%	100.00		
1.2	60000681 6	<i>Pavaj Semmelrock La Linia, cu clasa Premium, de 30x20x8 cm, culoare negru, avand margini cu cant, cu rezistenta la inghet si la sare de degivrare, pentru terase, alei de gradina, trotuare, cai de acces, locuri de parcare, pasaje</i>	Mat	%	100.00		
2	10001442 7	Balast/piatra sparta, pentru aplicarea pe strat inferior portant nestabilizat, cu granulatie de 0/63 mm, cca. 1,8 t/mc cu grad de compactare de 20 - 30%	Mat	mc	0.30		
3	10001442 8	Balast/piatra sparta, pentru aplicarea pe strat superior portant nestabilizat, cu granulatie de 0/18 mm, cca. 1,8 t/mc cu grad de compactare de 20 - 30%	Mat	mc	0.30		
4	2200965	Margaritar (nisip) 3..7 MM	Mat	mc	0.04		
5	10001442 9	Nisip pentru rosturi 0-2 mm	Mat	mc	0.01		



Nr.	Simbol	Denumirea resursei	Tip	U.M.	Cantitate	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5	6	7 = 5 X 6
6	3064291	Material marunt	Mat %	%	1.00		
7	24100	Pavator	Man	ora	0.41		
8	20600	Muncitor de deservire	Man	ora	0.18		
9	2123	Placa vibratoare pentru compactoare	Utj	ora	0.13		
10	1996	Masina de taiat rosturi de beton, cu discuri abrazive	Utj	ora	0.03		
<b>TOTAL DD09B12^</b>						mp	

**DD09B13^**

Montare pavaj de tip Semmelrock La Linia, cu clasa Premium, de 40x40x4 cm, cu montaj rapid si aspect spalat al suprafetei, cu adaosuri de nisip cuartos, pentru trafic greu (terase, alei de gradina, trotuare), asezate pe un strat de nisip de 3-5 cm grosime, 6,25 buc/mp

1	10001487 2	Pavaj Semmelrock La Linia, cu clasa Premium, de 40x40x4 cm, avand margini cu cant, in diverse culori, cu rezistenta la inghet si la sare de degivrare, pentru terase, alei de gradina, trotuare, pasaje	Lista	buc	6.25		
1.1	60000681 7	<i>Pavaj Semmelrock La Linia, cu clasa Premium, de 40x40x4 cm, culoare granit deschis, avand margini cu cant, cu rezistenta la inghet si la sare de degivrare, pentru terase, alei de gradina, trotuare, pasaje</i>	Mat	%	100.00		
1.2	60000681 8	<i>Pavaj Semmelrock La Linia, cu clasa Premium, de 40x40x4 cm, culoare negru, avand margini cu cant, cu rezistenta la inghet si la sare de degivrare, pentru terase, alei de gradina, trotuare, pasaje</i>	Mat	%	100.00		
2	10001442 7	Balast/piatra sparta, pentru aplicarea pe strat inferior portant nestabilizat, cu granulatie de 0/63 mm, cca. 1,8 t/mc cu grad de compactare de 20 - 30%	Mat	mc	0.30		
3	10001442 8	Balast/piatra sparta, pentru aplicarea pe strat superior portant nestabilizat, cu granulatie de 0/18 mm, cca. 1,8 t/mc cu grad de compactare de 20 - 30%	Mat	mc	0.30		
4	2200965	Margaritar (nisip) 3...7 MM	Mat	mc	0.04		
5	10001442 9	Nisip pentru rosturi 0-2 mm	Mat	mc	0.00		
6	3064291	Material marunt	Mat %	%	1.00		
7	24100	Pavator	Man	ora	0.28		
8	20600	Muncitor de deservire	Man	ora	0.13		
9	2123	Placa vibratoare pentru compactoare	Utj	ora	0.13		
10	1996	Masina de taiat rosturi de beton, cu discuri abrazive	Utj	ora	0.03		
<b>TOTAL DD09B13^</b>						mp	

**DD09B14^**

Montare pavaj de tip Semmelrock La Linia, cu clasa Premium, de combi 6 cm, cu montaj rapid si aspect spalat al suprafetei, cu adaosuri de nisip cuartos, pentru trafic greu (terase, alei de gradina, trotuare, cai de acces, locuri de parcare, pasaje), asezate pe un strat de nisip de 3-5 cm grosime, 1 buc/mp

1	10001487 3	Pavaj Semmelrock La Linia, cu clasa Premium, de combi 6 cm, avand margini cu cant, in diverse culori, cu rezistenta la inghet si la sare de degivrare, pentru terase, alei de gradina, trotuare, cai de acces, locuri de parcare, pasaje	Lista	buc	1.00		
---	---------------	--	-------	-----	------	--	--

Nr.	Simbol	Denumirea resursei	Tip	U.M.	Cantitate	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5	6	7 = 5 X 6
1.1	60000681 9	Pavaj Semmelrock La Linia, cu clasa Premium, de combi 6 cm, culoare granit deschis, avand margini cu cant, cu rezistenta la inghet si la sare de degivrare, pentru terase, alei de gradina, trotuare, cai de acces, locuri de parcare, pasaje	Mat	%	100.00		
1.2	60000682 0	Pavaj Semmelrock La Linia, cu clasa Premium, de combi 6 cm, culoare negru, avand margini cu cant, cu rezistenta la inghet si la sare de degivrare, pentru terase, alei de gradina, trotuare, cai de acces, locuri de parcare, pasaje	Mat	%	100.00		
2	10001442 7	Balast/piatra sparta, pentru aplicarea pe strat inferior portant nestabilizat, cu granulatie de 0/63 mm, cca. 1,8 t/mc cu grad de compactare de 20 - 30%	Mat	mc	0.30		
3	10001442 8	Balast/piatra sparta, pentru aplicarea pe strat superior portant nestabilizat, cu granulatie de 0/18 mm, cca. 1,8 t/mc cu grad de compactare de 20 - 30%	Mat	mc	0.30		
4	2200965	Margaritar (nisip) 3...7 MM	Mat	mc	0.04		
5	10001442 9	Nisip pentru rosturi 0-2 mm	Mat	mc	0.00		
6	3064291	Material marunt	Mat %	%	1.00		
7	24100	Pavator	Man	ora	0.18		
8	20600	Muncitor de deservire	Man	ora	0.08		
9	2123	Placa vibratoare pentru compactoare	Utj	ora	0.13		
10	1996	Masina de taiat rosturi de beton, cu discuri abrazive	Utj	ora	0.03		
<b>TOTAL DD09B14^</b>						mp	

**DD10A01^**

Bordura de tip Semmelrock antichizata, cu clasa Premium, de 33x25x8 cm, cu montaj rapid si aspect natural al suprafetei, cu adaosuri de nisip cuartos, asezate pe un strat de nisip de 3-5 cm grosime, 1 buc/mp

1	10001486 2	Bordura Semmelrock antichizata, cu clasa Premium, de 33x25x8 cm, avand margine dreapta, in diverse culori	Lista	buc	1.00		
1.1	60000679 5	Bordura Semmelrock antichizata, cu clasa Premium, de 33x25x8 cm, culoare antracit, avand margine dreapta	Mat	%	100.00		
1.2	60000679 6	Bordura Semmelrock antichizata, cu clasa Premium, de 33x25x8 cm, culoare gri, avand margine dreapta	Mat	%	100.00		
1.3	60000679 7	Bordura Semmelrock antichizata, cu clasa Premium, de 33x25x8 cm, culoare rosu, avand margine dreapta	Mat	%	100.00		
2	10001442 7	Balast/piatra sparta, pentru aplicarea pe strat inferior portant nestabilizat, cu granulatie de 0/63 mm, cca. 1,8 t/mc cu grad de compactare de 20 - 30%	Mat	mc	0.20		
3	2100933	Beton de ciment B 100 -BC7,5 stas 3622	Mat	mc	0.05		
4	3064291	Material marunt	Mat %	%	1.00		
5	24100	Pavator	Man	ora	0.16		
6	20600	Muncitor de deservire	Man	ora	0.32		
7	7602	Aparat de tractiune (tirfor) pentru 1,5 tone forta	Utj	ora	0.12		

Nr.	Simbol	Denumirea resursei	Tip	U.M.	Cantitate	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5	6	7 = 5 X 6
TOTAL DD10A01^						buc	

---

**Director****Sef proiect****Ofertant**