

Beneficiar:
 Executant:
 Proiectant:
 Obiectivul: Tondach-Solzi-Clasic
 Obiectul: 01 Tondach-Solzi-Clasic
 Stadiul fizic: 01 Tondach-Solzi-Clasic



Anexa explicitare norme

Nr.	Simbol	Denumirea resursei	Tip	U.M.	Cantitate	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5	6	7 = 5 X 6

CE11D14^

Tigla ceramica de tip Tondach Solzi Clasic Sibiu (17 x 35 cm), pentru acoperisuri cu un unghi de peste 30 grade, asezare simpla, pe sipci ce au distanta de 13 cm intre ele; paleta de culori: natural (natur), mat satinat (rosu, maro inchis). A se include un element de ventilare obligatoriu.

1	10001476 4	Tigla ceramica trasa Tondach Solzi Clasic Sibiu, dimensiuni 17x35 cm, cu latimea de acoperire de aproximativ 17 cm	Lista	-	45.000		
2	3805293	Sirma moale zincata D = 1 OL 32 S 889	Mat	kg	0.010		
3	60000343 8	Folie de difuzie la vapori FOL K	Mat	mp	1.100		
4	7800761	Sipci rasinoase de montaj, de 50 X 30 mm	Mat	m	9.600		
5	8000277	Material marunt	Mat %	%	3.000		
6	19700	Montator	Man	ora	1.168		
7	20650	Muncitor de deservire pentru montajul in constructii	Man	ora	0.100		
8	2604	Utilaj de ridicat	Utj	ora	0.030		
TOTAL CE11D14^							mp

CE11D15^

Tigla ceramica de tip Tondach Solzi Clasic Sibiu (17 x 35 cm), pentru acoperisuri cu un unghi de peste 35 grade, asezare simpla, pe sipci ce au distanta de 13,5 cm intre ele; paleta de culori: natural (natur), mat satinat (rosu, maro inchis). A se include un element de ventilare obligatoriu.

1	10001476 4	Tigla ceramica trasa Tondach Solzi Clasic Sibiu, dimensiuni 17x35 cm, cu latimea de acoperire de aproximativ 17 cm	Lista	-	43.000		
2	3805293	Sirma moale zincata D = 1 OL 32 S 889	Mat	kg	0.010		
3	60000343 9	Folie de difuzie la vapori FOL N	Mat	mp	1.100		
4	7800761	Sipci rasinoase de montaj, de 50 X 30 mm	Mat	m	9.300		
5	8000277	Material marunt	Mat %	%	3.000		
6	19700	Montator	Man	ora	1.168		
7	20650	Muncitor de deservire pentru montajul in constructii	Man	ora	0.100		
8	2604	Utilaj de ridicat	Utj	ora	0.030		
TOTAL CE11D15^							mp

CE11D16^

Tigla ceramica de tip Tondach Solzi Clasic Sibiu (17 x 35 cm), pentru acoperisuri cu un unghi de peste 40 grade, asezare simpla, pe sipci ce au distanta de 14 cm intre ele; paleta de culori: natural (natur), mat satinat (rosu, maro inchis). A se include un element de ventilare obligatoriu.

1	10001476 4	Tigla ceramica trasa Tondach Solzi Clasic Sibiu, dimensiuni 17x35 cm, cu latimea de acoperire de aproximativ 17 cm	Lista	-	42.000		
---	---------------	--	-------	---	--------	--	--

Nr.	Simbol	Denumirea resursei	Tip	U.M.	Cantitate	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5	6	7 = 5 X 6
2	3805293	Sirma moale zincata D = 1 OL 32 S 889	Mat	kg	0.010		
3	60000343 9	Folie de difuzie la vapori FOL N	Mat	mp	1.100		
4	7800761	Sipci rasinoase de montaj, de 50 X 30 mm	Mat	m	8.900		
5	8000277	Material marunt	Mat %	%	3.000		
6	19700	Montator	Man	ora	1.168		
7	20650	Muncitor de deservire pentru montajul in constructii	Man	ora	0.100		
8	2604	Utilaj de ridicat	Utj	ora	0.030		
TOTAL CE11D16^						mp	

CE11D17^

Tigla ceramica de tip Tondach Solzi Clasic Sibiu (17 x 35 cm), pentru acoperisuri cu un unghi de peste 45 grade, asezare simpla, pe sipci ce au distanta de 14,5 cm intre ele; paleta de culori: natural (natur), mat satinat (rosu, maro inchis). A se include un element de ventilare obligatoriu.

1	10001476 4	Tigla ceramica trasa Tondach Solzi Clasic Sibiu, dimensiuni 17x35 cm, cu latimea de acoperire de aproximativ 17 cm	Lista	-	40.500		
2	3805293	Sirma moale zincata D = 1 OL 32 S 889	Mat	kg	0.010		
3	60000343 9	Folie de difuzie la vapori FOL N	Mat	mp	1.100		
4	7800761	Sipci rasinoase de montaj, de 50 X 30 mm	Mat	m	8.800		
5	8000277	Material marunt	Mat %	%	3.000		
6	19700	Montator	Man	ora	1.168		
7	20650	Muncitor de deservire pentru montajul in constructii	Man	ora	0.100		
8	2604	Utilaj de ridicat	Utj	ora	0.030		
TOTAL CE11D17^						mp	

CE11D18^

Tigla ceramica de tip Tondach Solzi Clasic Sibiu (17 x 35 cm), pentru acoperisuri cu un unghi de peste 60 grade, asezare simpla, pe sipci ce au distanta de 15 cm intre ele; paleta de culori: natural (natur), mat satinat (rosu, maro inchis). A se include un element de ventilare obligatoriu.

1	10001476 4	Tigla ceramica trasa Tondach Solzi Clasic Sibiu, dimensiuni 17x35 cm, cu latimea de acoperire de aproximativ 17 cm	Lista	-	39.000		
2	3805293	Sirma moale zincata D = 1 OL 32 S 889	Mat	kg	0.010		
3	60000343 9	Folie de difuzie la vapori FOL N	Mat	mp	1.100		
4	7800761	Sipci rasinoase de montaj, de 50 X 30 mm	Mat	m	8.500		
5	8000277	Material marunt	Mat %	%	3.000		
6	19700	Montator	Man	ora	1.168		
7	20650	Muncitor de deservire pentru montajul in constructii	Man	ora	0.100		
8	2604	Utilaj de ridicat	Utj	ora	0.030		
TOTAL CE11D18^						mp	

CE11E09^

Tigla ceramica de tip Tondach Solzi Clasic Sibiu (17 x 35 cm), pentru acoperisuri cu un unghi de peste 30 grade, asezare dubla, pe sipci ce au distanta de 26 cm intre ele; paleta de culori: natural (natur), mat satinat (rosu, maro inchis). A se include un element de ventilare obligatoriu.

Nr.	Simbol	Denumirea resursei	Tip	U.M.	Cantitate	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5	6	7 = 5 X 6
1	10001476 4	Tigla ceramica trasa Tondach Solzi Clasic Sibiu, dimensiuni 17x35 cm, cu latimea de acoperire de aproximativ 17 cm	Lista	-	44.600		
2	3805293	Sirma moale zincata D = 1 OL 32 S 889	Mat	kg	0.010		
3	60000343 8	Folie de difuzie la vapori FOL K	Mat	mp	1.100		
4	7800761	Sipci rasinoase de montaj, de 50 X 30 mm	Mat	m	5.700		
5	8000277	Material marunt	Mat %	%	3.000		
6	19700	Montator	Man	ora	1.168		
7	20650	Muncitor de deservire pentru montajul in constructii	Man	ora	0.100		
8	2604	Utilaj de ridicat	Utj	ora	0.030		
TOTAL CE11E09^						mp	

CE11E10^

Tigla ceramica de tip Tondach Solzi Clasic Sibiu (17 x 35 cm), pentru acoperisuri cu un unghi de peste 35 grade, asezare dubla, pe sipci ce au distanta de 27 cm intre ele; paleta de culori: natural (natur), mat satinat (rosu, maro inchis). A se include un element de ventilare obligatoriu.

1	10001476 4	Tigla ceramica trasa Tondach Solzi Clasic Sibiu, dimensiuni 17x35 cm, cu latimea de acoperire de aproximativ 17 cm	Lista	-	43.000		
2	3805293	Sirma moale zincata D = 1 OL 32 S 889	Mat	kg	0.010		
3	60000343 9	Folie de difuzie la vapori FOL N	Mat	mp	1.100		
4	7800761	Sipci rasinoase de montaj, de 50 X 30 mm	Mat	m	5.700		
5	8000277	Material marunt	Mat %	%	3.000		
6	19700	Montator	Man	ora	1.168		
7	20650	Muncitor de deservire pentru montajul in constructii	Man	ora	0.100		
8	2604	Utilaj de ridicat	Utj	ora	0.030		
TOTAL CE11E10^						mp	

CE11E11^

Tigla ceramica de tip Tondach Solzi Clasic Sibiu (17 x 35 cm), pentru acoperisuri cu un unghi de peste 40 grade, asezare dubla, pe sipci ce au distanta de 28 cm intre ele; paleta de culori: natural (natur), mat satinat (rosu, maro inchis). A se include un element de ventilare obligatoriu.

1	10001476 4	Tigla ceramica trasa Tondach Solzi Clasic Sibiu, dimensiuni 17x35 cm, cu latimea de acoperire de aproximativ 17 cm	Lista	-	41.400		
2	3805293	Sirma moale zincata D = 1 OL 32 S 889	Mat	kg	0.010		
3	60000343 9	Folie de difuzie la vapori FOL N	Mat	mp	1.100		
4	7800761	Sipci rasinoase de montaj, de 50 X 30 mm	Mat	m	5.400		
5	8000277	Material marunt	Mat %	%	3.000		
6	19700	Montator	Man	ora	1.168		
7	20650	Muncitor de deservire pentru montajul in constructii	Man	ora	0.100		
8	2604	Utilaj de ridicat	Utj	ora	0.030		
TOTAL CE11E11^						mp	

CE11E12^

Tigla ceramica de tip Tondach Solzi Clasic Sibiu (17 x 35 cm), pentru acoperisuri cu un unghi de peste 45 grade, asezare dubla, pe sipci ce au distanta de 29 cm intre ele; paleta de culori: natural (natur), mat satinat (rosu, maro inchis). A se include un element de ventilare obligatoriu.

Nr.	Simbol	Denumirea resursei	Tip	U.M.	Cantitate	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5	6	7 = 5 X 6
include un element de ventilare obligatoriu.							
1	10001476 4	Tigla ceramica trasa Tondach Solzi Clasic Sibiu, dimensiuni 17x35 cm, cu latimea de acoperire de aproximativ 17 cm	Lista	-	40.000		
2	3805293	Sirma moale zincata D = 1 OL 32 S 889	Mat	kg	0.010		
3	60000343 9	Folie de difuzie la vapori FOL N	Mat	mp	1.100		
4	7800761	Sipci rasinoase de montaj, de 50 X 30 mm	Mat	m	5.200		
5	8000277	Material marunt	Mat %	%	3.000		
6	19700	Montator	Man	ora	1.168		
7	20650	Muncitor de deservire pentru montajul in constructii	Man	ora	0.100		
8	2604	Utilaj de ridicat	Utj	ora	0.030		
TOTAL CE11E12^							mp

CE11E13^

Tigla ceramica de tip Tondach Solzi Clasic Sibiu (17 x 35 cm), pentru acoperisuri cu un unghi de peste 60 grade, asezare dubla, pe sipci ce au distanta de 30 cm intre ele; paleta de culori: natural (natur), mat satinat (rosu, maro inchis). A se include un element de ventilare obligatoriu.

1	10001476 4	Tigla ceramica trasa Tondach Solzi Clasic Sibiu, dimensiuni 17x35 cm, cu latimea de acoperire de aproximativ 17 cm	Lista	-	38.600		
2	3805293	Sirma moale zincata D = 1 OL 32 S 889	Mat	kg	0.010		
3	60000343 9	Folie de difuzie la vapori FOL N	Mat	mp	1.100		
4	7800761	Sipci rasinoase de montaj, de 50 X 30 mm	Mat	m	5.100		
5	8000277	Material marunt	Mat %	%	3.000		
6	19700	Montator	Man	ora	1.168		
7	20650	Muncitor de deservire pentru montajul in constructii	Man	ora	0.100		
8	2604	Utilaj de ridicat	Utj	ora	0.030		
TOTAL CE11E13^							mp

Director

Sef proiect

Ofertant