

Beneficiar:
 Executant:
 Proiectant:
 Obiectivul: Tondach
 Obiectul: 01 Tondach
 Stadiul fizic: 01 Tondach



Anexa explicitare norme

Nr.	Simbol	Denumirea resursei	Tip	U.M.	Cantitate	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5	6	7 = 5 X 6

CE11A01^

Tigla ceramica de tip Tondach Bolero (30 x 50 cm), pentru acoperisuri cu un unghi de 15 grade, asezata in retea, pe sipci ce au distanta de 37 cm intre ele; paleta de culori: mat (teracota), mat satinat (rosu, maro, maro aramiu, antracit)

1	10001447 5	Tigla ceramica presata Tondach Bolero, dimensiuni 30x50 cm, cu latimea de acoperire de aproximativ 25,5 cm, asezata in retea	Lista	-	10.600		
2	10001447 6	Tigla de aerisire Tondach Bolero	Lista	-	0.100		
3	3805293	Sirma moale zincata D = 1 OL 32 S 889	Mat	kg	0.010		
4	60000343 8	Folie de difuzie la vapori FOL K	Mat	mp	1.100		
5	7800761	Sipci rasinoase de montaj, de 50 X 30 mm	Mat	m	4.500		
6	8000277	Material marunt	Mat %	%	3.000		
7	19700	Montator	Man	ora	0.884		
8	20650	Muncitor de deservire pentru montajul in constructii	Man	ora	0.095		
9	2604	Utilaj de ridicat	Utj	ora	0.030		
TOTAL CE11A01^						mp	

CE11A02^

Tigla ceramica de tip Tondach Bolero (30 x 50 cm), pentru acoperisuri cu un unghi de 20 grade, asezata in retea, pe sipci ce au distanta de 38 cm intre ele; paleta de culori: mat (teracota), mat satinat (rosu, maro, maro aramiu, antracit)

1	10001447 5	Tigla ceramica presata Tondach Bolero, dimensiuni 30x50 cm, cu latimea de acoperire de aproximativ 25,5 cm, asezata in retea	Lista	-	10.320		
2	10001447 6	Tigla de aerisire Tondach Bolero	Lista	-	0.100		
3	3805293	Sirma moale zincata D = 1 OL 32 S 889	Mat	kg	0.010		
4	60000343 8	Folie de difuzie la vapori FOL K	Mat	mp	1.100		
5	7800761	Sipci rasinoase de montaj, de 50 X 30 mm	Mat	m	4.400		
6	8000277	Material marunt	Mat %	%	3.000		
7	19700	Montator	Man	ora	0.880		
8	20650	Muncitor de deservire pentru montajul in constructii	Man	ora	0.100		
9	2604	Utilaj de ridicat	Utj	ora	0.030		
TOTAL CE11A02^						mp	

CE11A03^

Tigla ceramica de tip Tondach Bolero (30 x 50 cm), pentru acoperisuri cu un unghi de 25 grade, asezata in retea, pe sipci ce au distanta de 39 cm intre ele; paleta de culori: mat (teracota), mat satinat (rosu, maro, maro aramiu, antracit)

Nr.	Simbol	Denumirea resursei	Tip	U.M.	Cantitate	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5	6	7 = 5 X 6
1	10001447 5	Tigla ceramica presata Tondach Bolero, dimensiuni 30x50 cm, cu latimea de acoperire de aproximativ 25,5 cm, asezata in retea	Lista	-	10.060		
2	10001447 6	Tigla de aerisire Tondach Bolero	Lista	-	0.100		
3	3805293	Sirma moale zincata D = 1 OL 32 S 889	Mat	kg	0.010		
4	60000343 8	Folie de difuzie la vapori FOL K	Mat	mp	1.100		
5	7800761	Sipci rasinoase de montaj, de 50 X 30 mm	Mat	m	4.300		
6	8000277	Material marunt	Mat %	%	3.000		
7	19700	Montator	Man	ora	0.880		
8	20650	Muncitor de deservire pentru montajul in constructii	Man	ora	0.100		
9	2604	Utilaj de ridicat	Utj	ora	0.030		
TOTAL CE11A03^						mp	

CE11A04^

Tigla ceramica de tip Tondach Bolero (30 x 50 cm), pentru acoperisuri cu un unghi de 30 grade, asezata in retea, pe sipci ce au distanta de 39,6 cm intre ele; paleta de culori: mat (teracota), mat satinat (rosu, maro, maro aramiu, antracit)

1	10001447 5	Tigla ceramica presata Tondach Bolero, dimensiuni 30x50 cm, cu latimea de acoperire de aproximativ 25,5 cm, asezata in retea	Lista	-	9.900		
2	10001447 6	Tigla de aerisire Tondach Bolero	Lista	-	0.100		
3	3805293	Sirma moale zincata D = 1 OL 32 S 889	Mat	kg	0.010		
4	60000343 8	Folie de difuzie la vapori FOL K	Mat	mp	1.100		
5	7800761	Sipci rasinoase de montaj, de 50 X 30 mm	Mat	m	4.300		
6	8000277	Material marunt	Mat %	%	3.000		
7	19700	Montator	Man	ora	0.880		
8	20650	Muncitor de deservire pentru montajul in constructii	Man	ora	0.100		
9	2604	Utilaj de ridicat	Utj	ora	0.030		
TOTAL CE11A04^						mp	

CE11A05^

Tigla ceramica de tip Tondach Bolero (30 x 50 cm), pentru acoperisuri cu un unghi de 35 grade, asezata in retea, pe sipci ce au distanta de 40,30 cm intre ele; paleta de culori: mat (teracota), mat satinat (rosu, maro, maro aramiu, antracit)

1	10001447 5	Tigla ceramica presata Tondach Bolero, dimensiuni 30x50 cm, cu latimea de acoperire de aproximativ 25,5 cm, asezata in retea	Lista	-	9.730		
2	10001447 6	Tigla de aerisire Tondach Bolero	Lista	-	0.100		
3	3805293	Sirma moale zincata D = 1 OL 32 S 889	Mat	kg	0.010		
4	60000343 9	Folie de difuzie la vapori FOL N	Mat	mp	1.100		
5	7800761	Sipci rasinoase de montaj, de 50 X 30 mm	Mat	m	4.300		
6	8000277	Material marunt	Mat %	%	3.000		
7	19700	Montator	Man	ora	0.880		
8	20650	Muncitor de deservire pentru montajul in constructii	Man	ora	0.100		
9	2604	Utilaj de ridicat	Utj	ora	0.030		

Nr.	Simbol	Denumirea resursei	Tip	U.M.	Cantitate	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5	6	7 = 5 X 6
TOTAL CE11A05^						mp	

CE11A06^

Tigla ceramica de tip Tondach Bolero (30 x 50 cm), pentru acoperisuri cu un unghi de 40 grade, asezata in retea, pe sipci ce au distanta de 40,90 cm intre ele; paleta de culori: mat (teracota), mat satinat (rosu, maro, maro aramiu, antracit)

1	10001447 5	Tigla ceramica presata Tondach Bolero, dimensiuni 30x50 cm, cu latimea de acoperire de aproximativ 25,5 cm, asezata in retea	Lista	-	9.590		
2	10001447 6	Tigla de aerisire Tondach Bolero	Lista	-	0.100		
3	3805293	Sirma moale zincata D = 1 OL 32 S 889	Mat	kg	0.010		
4	60000343 9	Folie de difuzie la vapori FOL N	Mat	mp	1.100		
5	7800761	Sipci rasinoase de montaj, de 50 X 30 mm	Mat	m	4.200		
6	8000277	Material marunt	Mat %	%	3.000		
7	19700	Montator	Man	ora	0.880		
8	20650	Muncitor de deservire pentru montajul in constructii	Man	ora	0.100		
9	2604	Utilaj de ridicat	Utj	ora	0.030		
TOTAL CE11A06^						mp	

CE11A07^

Tigla ceramica de tip Tondach Bolero (30 x 50 cm), pentru acoperisuri cu un unghi de 45 grade, asezata in retea, pe sipci ce au distanta de 42,50 cm intre ele; paleta de culori: mat (teracota), mat satinat (rosu, maro, maro aramiu, antracit)

1	10001447 5	Tigla ceramica presata Tondach Bolero, dimensiuni 30x50 cm, cu latimea de acoperire de aproximativ 25,5 cm, asezata in retea	Lista	-	9.230		
2	10001447 6	Tigla de aerisire Tondach Bolero	Lista	-	0.100		
3	3805293	Sirma moale zincata D = 1 OL 32 S 889	Mat	kg	0.010		
4	60000343 9	Folie de difuzie la vapori FOL N	Mat	mp	1.100		
5	7800761	Sipci rasinoase de montaj, de 50 X 30 mm	Mat	m	4.100		
6	8000277	Material marunt	Mat %	%	3.000		
7	19700	Montator	Man	ora	0.880		
8	20650	Muncitor de deservire pentru montajul in constructii	Man	ora	0.100		
9	2604	Utilaj de ridicat	Utj	ora	0.030		
TOTAL CE11A07^						mp	

CE11A08^

Tigla ceramica de tip Tondach Rumba (30 x 50 cm), pentru acoperisuri cu un unghi de 12 grade, asezat in retea, pe sipci ce au distanta de 39 cm intre ele; paleta de culori: mat (teracota), mat satinat (rosu, maro, maro aramiu, antracit)

1	10001448 1	Tigla ceramica presata Tondach Rumba, dimensiuni 30x50 cm, cu latimea de acoperire de aproximativ 24,4 cm, asezata in retea	Lista	-	10.510		
2	10001448 2	Tigla de aerisire Tondach Rumba	Lista	-	0.100		
3	3805293	Sirma moale zincata D = 1 OL 32 S 889	Mat	kg	0.010		
4	60000343 8	Folie de difuzie la vapori FOL K	Mat	mp	1.100		
5	7800761	Sipci rasinoase de montaj, de 50 X 30 mm	Mat	m	4.300		
6	8000277	Material marunt	Mat %	%	3.000		

Nr.	Simbol	Denumirea resursei	Tip	U.M.	Cantitate	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5	6	7 = 5 X 6
7	19700	Montator	Man	ora	0.880		
8	20650	Muncitor de deservire pentru montajul in constructii	Man	ora	0.100		
9	2604	Utilaj de ridicat	Utj	ora	0.030		
TOTAL CE11A08^						mp	

CE11A09^

Tigla ceramica de tip Tondach Rumba (30 x 50 cm), pentru acoperisuri cu un unghi de 20 grade, asezat in retea, pe sipci ce au distanta de 39 cm intre ele; paleta de culori: mat (teracota), mat satinat (rosu, maro, maro aramiu, antracit)

1	10001448 1	Tigla ceramica presata Tondach Rumba, dimensiuni 30x50 cm, cu latimea de acoperire de aproximativ 24,4 cm, asezata in retea	Lista	-	10.510		
2	10001448 2	Tigla de aerisire Tondach Rumba	Lista	-	0.100		
3	3805293	Sirma moale zincata D = 1 OL 32 S 889	Mat	kg	0.010		
4	60000343 8	Folie de difuzie la vapori FOL K	Mat	mp	1.100		
5	7800761	Sipci rasinoase de montaj, de 50 X 30 mm	Mat	m	4.300		
6	8000277	Material marunt	Mat %	%	3.000		
7	19700	Montator	Man	ora	0.880		
8	20650	Muncitor de deservire pentru montajul in constructii	Man	ora	0.100		
9	2604	Utilaj de ridicat	Utj	ora	0.030		
TOTAL CE11A09^						mp	

CE11A10^

Tigla ceramica de tip Tondach Rumba (30 x 50 cm), pentru acoperisuri cu un unghi de 25 grade, asezat in retea, pe sipci ce au distanta de 39 cm intre ele; paleta de culori: mat (teracota), mat satinat (rosu, maro, maro aramiu, antracit)

1	10001448 1	Tigla ceramica presata Tondach Rumba, dimensiuni 30x50 cm, cu latimea de acoperire de aproximativ 24,4 cm, asezata in retea	Lista	-	10.510		
2	10001448 2	Tigla de aerisire Tondach Rumba	Lista	-	0.100		
3	3805293	Sirma moale zincata D = 1 OL 32 S 889	Mat	kg	0.010		
4	60000343 8	Folie de difuzie la vapori FOL K	Mat	mp	1.100		
5	7800761	Sipci rasinoase de montaj, de 50 X 30 mm	Mat	m	4.300		
6	8000277	Material marunt	Mat %	%	3.000		
7	19700	Montator	Man	ora	0.880		
8	20650	Muncitor de deservire pentru montajul in constructii	Man	ora	0.100		
9	2604	Utilaj de ridicat	Utj	ora	0.030		
TOTAL CE11A10^						mp	

CE11A11^

Tigla ceramica de tip Tondach Rumba (30 x 50 cm), pentru acoperisuri cu un unghi de 30 grade, asezat in retea, pe sipci ce au distanta de 39,60 cm intre ele; paleta de culori: mat (teracota), mat satinat (rosu, maro, maro aramiu, antracit)

1	10001448 1	Tigla ceramica presata Tondach Rumba, dimensiuni 30x50 cm, cu latimea de acoperire de aproximativ 24,4 cm, asezata in retea	Lista	-	10.350		
2	10001448 2	Tigla de aerisire Tondach Rumba	Lista	-	0.100		
3	60000343 8	Folie de difuzie la vapori FOL K	Mat	mp	1.100		

Nr.	Simbol	Denumirea resursei	Tip	U.M.	Cantitate	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5	6	7 = 5 X 6
4	7800761	Sipci rasinoase de montaj, de 50 X 30 mm	Mat	m	4.300		
5	8000277	Material marunt	Mat %	%	3.000		
6	19700	Montator	Man	ora	0.880		
7	20650	Muncitor de deservire pentru montajul in constructii	Man	ora	0.100		
8	2604	Utilaj de ridicat	Utj	ora	0.030		
TOTAL CE11A11^						mp	

CE11A12^

Tigla ceramica de tip Tondach Rumba (30 x 50 cm), pentru acoperisuri cu un unghi de 35 grade, asezat in retea, pe sipci ce au distanta de 40,30 cm intre ele; paleta de culori: mat (teracota), mat satinat (rosu, maro, maro aramiu, antracit)

1	10001448 1	Tigla ceramica presata Tondach Rumba, dimensiuni 30x50 cm, cu latimea de acoperire de aproximativ 24,4 cm, asezata in retea	Lista	-	10.170		
2	10001448 2	Tigla de aerisire Tondach Rumba	Lista	-	0.100		
3	3805293	Sirma moale zincata D = 1 OL 32 S 889	Mat	kg	0.010		
4	60000343 9	Folie de difuzie la vapori FOL N	Mat	mp	1.100		
5	7800761	Sipci rasinoase de montaj, de 50 X 30 mm	Mat	m	4.300		
6	8000277	Material marunt	Mat %	%	3.000		
7	19700	Montator	Man	ora	0.880		
8	20650	Muncitor de deservire pentru montajul in constructii	Man	ora	0.100		
9	2604	Utilaj de ridicat	Utj	ora	0.030		
TOTAL CE11A12^						mp	

CE11A13^

Tigla ceramica de tip Tondach Rumba (30 x 50 cm), pentru acoperisuri cu un unghi de 40 grade, asezat in retea, pe sipci ce au distanta de 40,90 cm intre ele; paleta de culori: mat (teracota), mat satinat (rosu, maro, maro aramiu, antracit)

1	10001448 1	Tigla ceramica presata Tondach Rumba, dimensiuni 30x50 cm, cu latimea de acoperire de aproximativ 24,4 cm, asezata in retea	Lista	-	10.020		
2	10001448 2	Tigla de aerisire Tondach Rumba	Lista	-	0.100		
3	3805293	Sirma moale zincata D = 1 OL 32 S 889	Mat	kg	0.010		
4	60000343 9	Folie de difuzie la vapori FOL N	Mat	mp	1.100		
5	7800761	Sipci rasinoase de montaj, de 50 X 30 mm	Mat	m	4.200		
6	8000277	Material marunt	Mat %	%	3.000		
7	19700	Montator	Man	ora	0.880		
8	20650	Muncitor de deservire pentru montajul in constructii	Man	ora	0.100		
9	2604	Utilaj de ridicat	Utj	ora	0.030		
TOTAL CE11A13^						mp	

CE11A14^

Tigla ceramica de tip Tondach Rumba (30 x 50 cm), pentru acoperisuri cu un unghi de 45 grade, asezat in retea, pe sipci ce au distanta de 41,50 cm intre ele; paleta de culori: mat (teracota), mat satinat (rosu, maro, maro aramiu, antracit)

1	10001448 1	Tigla ceramica presata Tondach Rumba, dimensiuni 30x50 cm, cu latimea de acoperire de aproximativ 24,4 cm, asezata in retea	Lista	-	9.880		
---	---------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------	---	-------	--	--

Nr.	Simbol	Denumirea resursei	Tip	U.M.	Cantitate	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5	6	7 = 5 X 6
2	10001448 2	Tigla de aerisire Tondach Rumba	Lista	-	0.100		
3	3805293	Sirma moale zincata D = 1 OL 32 S 889	Mat	kg	0.010		
4	60000343 9	Folie de difuzie la vapori FOL N	Mat	mp	1.100		
5	7800761	Sipci rasinoase de montaj, de 50 X 30 mm	Mat	m	4.200		
6	8000277	Material marunt	Mat %	%	3.000		
7	19700	Montator	Man	ora	0.880		
8	20650	Muncitor de deservire pentru montajul in constructii	Man	ora	0.100		
9	2604	Utilaj de ridicat	Utj	ora	0.030		
TOTAL CE11A14^						mp	

CE11A15^

Tigla ceramica de tip Tondach Venus (29 x 48,5 cm), pentru acoperisuri cu un unghi de 13 grade, asezat in retea, pe sipci ce au distanta de 36,5 cm intre ele; paleta de culori: natural (natur), mat satinat (maro inchis, antic, antic nisip, antracit), lucios (negru, natur)

1	10001448 3	Tigla ceramica presata Tondach Venus, dimensiuni 29x48,5 cm, cu latimea de acoperire de aproximativ 23 cm, asezata in retea	Lista	-	11.910		
2	10001448 4	Tigla de aerisire Tondach Venus	Lista	-	0.100		
3	3805293	Sirma moale zincata D = 1 OL 32 S 889	Mat	kg	0.010		
4	60000343 8	Folie de difuzie la vapori FOL K	Mat	mp	1.100		
5	7800761	Sipci rasinoase de montaj, de 50 X 30 mm	Mat	m	4.500		
6	8000277	Material marunt	Mat %	%	3.000		
7	19700	Montator	Man	ora	0.880		
8	20650	Muncitor de deservire pentru montajul in constructii	Man	ora	0.100		
9	2604	Utilaj de ridicat	Utj	ora	0.030		
TOTAL CE11A15^						mp	

CE11A16^

Tigla ceramica de tip Tondach Venus (29 x 48,5 cm), pentru acoperisuri cu un unghi de 20 grade, asezat in retea, pe sipci ce au distanta de 36,5 cm intre ele; paleta de culori: natural (natur), mat satinat (maro inchis, antic, antic nisip, antracit), lucios (negru, natur)

1	10001448 3	Tigla ceramica presata Tondach Venus, dimensiuni 29x48,5 cm, cu latimea de acoperire de aproximativ 23 cm, asezata in retea	Lista	-	11.910		
2	10001448 4	Tigla de aerisire Tondach Venus	Lista	-	0.100		
3	3805293	Sirma moale zincata D = 1 OL 32 S 889	Mat	kg	0.010		
4	60000343 8	Folie de difuzie la vapori FOL K	Mat	mp	1.100		
5	7800761	Sipci rasinoase de montaj, de 50 X 30 mm	Mat	m	4.500		
6	8000277	Material marunt	Mat %	%	3.000		
7	19700	Montator	Man	ora	0.880		
8	20650	Muncitor de deservire pentru montajul in constructii	Man	ora	0.100		
9	2604	Utilaj de ridicat	Utj	ora	0.030		

Nr.	Simbol	Denumirea resursei	Tip	U.M.	Cantitate	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5	6	7 = 5 X 6
TOTAL CE11A16^						mp	

CE11A17^

Tigla ceramica de tip Tondach Venus (29 x 48,5 cm), pentru acoperisuri cu un unghi de 25 grade, asezat in retea, pe sipci ce au distanta de 37 cm intre ele; paleta de culori: natural (natur), mat satinat (maro inchis, antic, antic nisip, antracit), lucios (negru, natur)

1	10001448 3	Tigla ceramica presata Tondach Venus, dimensiuni 29x48,5 cm, cu latimea de acoperire de aproximativ 23 cm, asezata in retea	Lista	-	11.750		
2	10001448 4	Tigla de aerisire Tondach Venus	Lista	-	0.100		
3	3805293	Sirma moale zincata D = 1 OL 32 S 889	Mat	kg	0.010		
4	60000343 8	Folie de difuzie la vapori FOL K	Mat	mp	1.100		
5	7800761	Sipci rasinoase de montaj, de 50 X 30 mm	Mat	m	4.500		
6	8000277	Material marunt	Mat %	%	3.000		
7	19700	Montator	Man	ora	0.880		
8	20650	Muncitor de deservire pentru montajul in constructii	Man	ora	0.100		
9	2604	Utilaj de ridicat	Utj	ora	0.030		
TOTAL CE11A17^						mp	

CE11A18^

Tigla ceramica de tip Tondach Venus (29 x 48,5 cm), pentru acoperisuri cu un unghi de 30 grade, asezat in retea, pe sipci ce au distanta de 37 cm intre ele; paleta de culori: natural (natur), mat satinat (maro inchis, antic, antic nisip, antracit), lucios (negru, natur)

1	10001448 3	Tigla ceramica presata Tondach Venus, dimensiuni 29x48,5 cm, cu latimea de acoperire de aproximativ 23 cm, asezata in retea	Lista	-	11.750		
2	10001448 4	Tigla de aerisire Tondach Venus	Lista	-	0.100		
3	3805293	Sirma moale zincata D = 1 OL 32 S 889	Mat	kg	0.010		
4	60000343 8	Folie de difuzie la vapori FOL K	Mat	mp	1.100		
5	7800761	Sipci rasinoase de montaj, de 50 X 30 mm	Mat	m	4.500		
6	8000277	Material marunt	Mat %	%	3.000		
7	19700	Montator	Man	ora	0.880		
8	20650	Muncitor de deservire pentru montajul in constructii	Man	ora	0.100		
9	2604	Utilaj de ridicat	Utj	ora	0.030		
TOTAL CE11A18^						mp	

CE11A19^

Tigla ceramica de tip Tondach Venus (29 x 48,5 cm), pentru acoperisuri cu un unghi de 35 grade, asezat in retea, pe sipci ce au distanta de 37,5 cm intre ele; paleta de culori: natural (natur), mat satinat (maro inchis, antic, antic nisip, antracit), lucios (negru, natur)

1	10001448 3	Tigla ceramica presata Tondach Venus, dimensiuni 29x48,5 cm, cu latimea de acoperire de aproximativ 23 cm, asezata in retea	Lista	-	11.590		
2	10001448 4	Tigla de aerisire Tondach Venus	Lista	-	0.100		
3	3805293	Sirma moale zincata D = 1 OL 32 S 889	Mat	kg	0.010		

Nr.	Simbol	Denumirea resursei	Tip	U.M.	Cantitate	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5	6	7 = 5 X 6
4	60003439	Folie de difuzie la vapori FOL N	Mat	mp	1.100		
5	7800761	Sipci rasinoase de montaj, de 50 X 30 mm	Mat	m	4.400		
6	8000277	Material marunt	Mat %	%	3.000		
7	19700	Montator	Man	ora	0.880		
8	20650	Muncitor de deservire pentru montajul in constructii	Man	ora	0.100		
9	2604	Utilaj de ridicat	Utj	ora	0.030		
TOTAL CE11A19^						mp	

CE11A20^

Tigla ceramica de tip Tondach Venus (29 x 48,5 cm), pentru acoperisuri cu un unghi de 40 grade, asezat in retea, pe sipci ce au distanta de 38 cm intre ele; paleta de culori: natural (natur), mat satinat (maro inchis, antic, antic nisip, antracit), lucios (negru, natur)

1	100014483	Tigla ceramica presata Tondach Venus, dimensiuni 29x48,5 cm, cu latimea de acoperire de aproximativ 23 cm, asezata in retea	Lista	-	11.440		
2	100014484	Tigla de aerisire Tondach Venus	Lista	-	0.100		
3	3805293	Sirma moale zincata D = 1 OL 32 S 889	Mat	kg	0.010		
4	60003439	Folie de difuzie la vapori FOL N	Mat	mp	1.100		
5	7800761	Sipci rasinoase de montaj, de 50 X 30 mm	Mat	m	4.400		
6	8000277	Material marunt	Mat %	%	3.000		
7	19700	Montator	Man	ora	0.880		
8	20650	Muncitor de deservire pentru montajul in constructii	Man	ora	0.100		
9	2604	Utilaj de ridicat	Utj	ora	0.030		
TOTAL CE11A20^						mp	

CE11A21^

Tigla ceramica de tip Tondach Venus (29 x 48,5 cm), pentru acoperisuri cu un unghi de 45 grade, asezat in retea, pe sipci ce au distanta de 38,5 cm intre ele; paleta de culori: natural (natur), mat satinat (maro inchis, antic, antic nisip, antracit), lucios (negru, natur)

1	100014483	Tigla ceramica presata Tondach Venus, dimensiuni 29x48,5 cm, cu latimea de acoperire de aproximativ 23 cm, asezata in retea	Lista	-	11.290		
2	100014484	Tigla de aerisire Tondach Venus	Lista	-	0.100		
3	3805293	Sirma moale zincata D = 1 OL 32 S 889	Mat	kg	0.010		
4	60003439	Folie de difuzie la vapori FOL N	Mat	mp	1.100		
5	7800761	Sipci rasinoase de montaj, de 50 X 30 mm	Mat	m	4.400		
6	8000277	Material marunt	Mat %	%	3.000		
7	19700	Montator	Man	ora	0.880		
8	20650	Muncitor de deservire pentru montajul in constructii	Man	ora	0.100		
9	2604	Utilaj de ridicat	Utj	ora	0.030		
TOTAL CE11A21^						mp	

Nr.	Simbol	Denumirea resursei	Tip	U.M.	Cantitate	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5	6	7 = 5 X 6

CE11A22^

Tigla ceramica de tip Tondach Mediteran Plus (27,5 x 44 cm), pentru acoperisuri cu un unghi de 15 grade, asezat in retea, pe sipci ce au distanta de 33 cm intre ele; paleta de culori: natural (natur), mat satinat (antic, antic nisip)

1	10001448 5	Tigla ceramica presata Tondach Mediteran Plus, dimensiuni 27,5x44 cm, cu latimea de acoperire de aproximativ 21 cm, asezata in retea	Lista	-	14.430		
2	10001448 6	Tigla de aerisire de tip Tondach Mediteran Plus	Lista	-	0.100		
3	3805293	Sirma moale zincata D = 1 OL 32 S 889	Mat	kg	0.010		
4	60000343 8	Folie de difuzie la vapori FOL K	Mat	mp	1.100		
5	7800761	Sipci rasinoase de montaj, de 50 X 30 mm	Mat	m	4.800		
6	8000277	Material marunt	Mat %	%	3.000		
7	19700	Montator	Man	ora	0.880		
8	20650	Muncitor de deservire pentru montajul in constructii	Man	ora	0.100		
9	2604	Utilaj de ridicat	Utj	ora	0.030		
TOTAL CE11A22^						mp	

CE11A23^

Tigla ceramica de tip Tondach Mediteran Plus (27,5 x 44 cm), pentru acoperisuri cu un unghi de 20 grade, asezat in retea, pe sipci ce au distanta de 33 cm intre ele; paleta de culori: natural (natur), mat satinat (antic, antic nisip)

1	10001448 5	Tigla ceramica presata Tondach Mediteran Plus, dimensiuni 27,5x44 cm, cu latimea de acoperire de aproximativ 21 cm, asezata in retea	Lista	-	14.430		
2	10001448 6	Tigla de aerisire de tip Tondach Mediteran Plus	Lista	-	0.100		
3	3805293	Sirma moale zincata D = 1 OL 32 S 889	Mat	kg	0.010		
4	60000343 8	Folie de difuzie la vapori FOL K	Mat	mp	1.100		
5	7800761	Sipci rasinoase de montaj, de 50 X 30 mm	Mat	m	4.800		
6	8000277	Material marunt	Mat %	%	3.000		
7	19700	Montator	Man	ora	0.880		
8	20650	Muncitor de deservire pentru montajul in constructii	Man	ora	0.100		
9	2604	Utilaj de ridicat	Utj	ora	0.030		
TOTAL CE11A23^						mp	

CE11A24^

Tigla ceramica de tip Tondach Mediteran Plus (27,5 x 44 cm), pentru acoperisuri cu un unghi de 25 grade, asezat in retea, pe sipci ce au distanta de 33,5 cm intre ele; paleta de culori: natural (natur), mat satinat (antic, antic nisip)

1	10001448 5	Tigla ceramica presata Tondach Mediteran Plus, dimensiuni 27,5x44 cm, cu latimea de acoperire de aproximativ 21 cm, asezata in retea	Lista	-	14.210		
2	10001448 6	Tigla de aerisire de tip Tondach Mediteran Plus	Lista	-	0.100		
3	3805293	Sirma moale zincata D = 1 OL 32 S 889	Mat	kg	0.010		
4	60000343 8	Folie de difuzie la vapori FOL K	Mat	mp	1.100		
5	7800761	Sipci rasinoase de montaj, de 50 X 30 mm	Mat	m	4.800		

Nr.	Simbol	Denumirea resursei	Tip	U.M.	Cantitate	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5	6	7 = 5 X 6
6	8000277	Material marunt	Mat %	%	3.000		
7	19700	Montator	Man	ora	0.880		
8	20650	Muncitor de deservire pentru montajul in constructii	Man	ora	0.100		
9	2604	Utilaj de ridicat	Utj	ora	0.030		
TOTAL CE11A24^						mp	

CE11A25^

Tigla ceramica de tip Tondach Mediteran Plus (27,5 x 44 cm), pentru acoperisuri cu un unghi de 30 grade, asezat in retea, pe sipci ce au distanta de 33,5 cm intre ele; paleta de culori: natural (natur), mat satinat (antic, antic nisip)

1	10001448 5	Tigla ceramica presata Tondach Mediteran Plus, dimensiuni 27,5x44 cm, cu latimea de acoperire de aproximativ 21 cm, asezata in retea	Lista	-	14.210		
2	10001448 6	Tigla de aerisire de tip Tondach Mediteran Plus	Lista	-	0.100		
3	3805293	Sirma moale zincata D = 1 OL 32 S 889	Mat	kg	0.010		
4	60000343 8	Folie de difuzie la vapori FOL K	Mat	mp	1.100		
5	7800761	Sipci rasinoase de montaj, de 50 X 30 mm	Mat	m	4.800		
6	8000277	Material marunt	Mat %	%	3.000		
7	19700	Montator	Man	ora	0.880		
8	20650	Muncitor de deservire pentru montajul in constructii	Man	ora	0.100		
9	2604	Utilaj de ridicat	Utj	ora	0.030		
TOTAL CE11A25^						mp	

CE11A26^

Tigla ceramica de tip Tondach Mediteran Plus (27,5 x 44 cm), pentru acoperisuri cu un unghi de 35 grade, asezat in retea, pe sipci ce au distanta de 34 cm intre ele; paleta de culori: natural (natur), mat satinat (antic, antic nisip)

1	10001448 5	Tigla ceramica presata Tondach Mediteran Plus, dimensiuni 27,5x44 cm, cu latimea de acoperire de aproximativ 21 cm, asezata in retea	Lista	-	14.010		
2	10001448 6	Tigla de aerisire de tip Tondach Mediteran Plus	Lista	-	0.100		
3	3805293	Sirma moale zincata D = 1 OL 32 S 889	Mat	kg	0.010		
4	60000343 9	Folie de difuzie la vapori FOL N	Mat	mp	1.100		
5	7800761	Sipci rasinoase de montaj, de 50 X 30 mm	Mat	m	4.700		
6	8000277	Material marunt	Mat %	%	3.000		
7	19700	Montator	Man	ora	0.880		
8	20650	Muncitor de deservire pentru montajul in constructii	Man	ora	0.100		
9	2604	Utilaj de ridicat	Utj	ora	0.030		
TOTAL CE11A26^						mp	

CE11A27^

Tigla ceramica de tip Tondach Mediteran Plus (27,5 x 44 cm), pentru acoperisuri cu un unghi de 40 grade, asezat in retea, pe sipci ce au distanta de 34 cm intre ele; paleta de culori: natural (natur), mat satinat (antic, antic nisip)

Nr.	Simbol	Denumirea resursei	Tip	U.M.	Cantitate	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5	6	7 = 5 X 6
1	10001448 5	Tigla ceramica presata Tondach Mediteran Plus, dimensiuni 27,5x44 cm, cu latimea de acoperire de aproximativ 21 cm, asezata in retea	Lista	-	14.010		
2	10001448 6	Tigla de aerisire de tip Tondach Mediteran Plus	Lista	-	0.100		
3	3805293	Sirma moale zincata D = 1 OL 32 S 889	Mat	kg	0.010		
4	60000343 9	Folie de difuzie la vapori FOL N	Mat	mp	1.100		
5	7800761	Sipci rasinoase de montaj, de 50 X 30 mm	Mat	m	4.700		
6	8000277	Material marunt	Mat %	%	3.000		
7	19700	Montator	Man	ora	0.880		
8	20650	Muncitor de deservire pentru montajul in constructii	Man	ora	0.100		
9	2604	Utilaj de ridicat	Utj	ora	0.030		
TOTAL CE11A27^						mp	

CE11A28^

Tigla ceramica de tip Tondach Mediteran Plus (27,5 x 44 cm), pentru acoperisuri cu un unghi de 45 grade, asezat in retea, pe sipci ce au distanta de 34,5 cm intre ele; paleta de culori: natural (natur), mat satinat (antic, antic nisip)

1	10001448 5	Tigla ceramica presata Tondach Mediteran Plus, dimensiuni 27,5x44 cm, cu latimea de acoperire de aproximativ 21 cm, asezata in retea	Lista	-	13.800		
2	10001448 6	Tigla de aerisire de tip Tondach Mediteran Plus	Lista	-	0.100		
3	3805293	Sirma moale zincata D = 1 OL 32 S 889	Mat	kg	0.010		
4	60000343 9	Folie de difuzie la vapori FOL N	Mat	mp	1.100		
5	7800761	Sipci rasinoase de montaj, de 50 X 30 mm	Mat	m	4.700		
6	8000277	Material marunt	Mat %	%	3.000		
7	19700	Montator	Man	ora	0.880		
8	20650	Muncitor de deservire pentru montajul in constructii	Man	ora	0.100		
9	2604	Utilaj de ridicat	Utj	ora	0.030		
TOTAL CE11A28^						mp	

CE11A29^

Tigla ceramica de tip Tondach Mediteran Plus (27,5 x 44 cm), pentru acoperisuri cu un unghi mai mare de 45 grade, asezat in retea, pe sipci ce au distanta de 35 cm intre ele; paleta de culori: natural (natur), mat satinat (antic, antic nisip)

1	10001448 5	Tigla ceramica presata Tondach Mediteran Plus, dimensiuni 27,5x44 cm, cu latimea de acoperire de aproximativ 21 cm, asezata in retea	Lista	-	13.610		
2	10001448 6	Tigla de aerisire de tip Tondach Mediteran Plus	Lista	-	0.100		
3	3805293	Sirma moale zincata D = 1 OL 32 S 889	Mat	kg	0.010		
4	60000343 9	Folie de difuzie la vapori FOL N	Mat	mp	1.100		
5	7800761	Sipci rasinoase de montaj, de 50 X 30 mm	Mat	m	4.600		
6	8000277	Material marunt	Mat %	%	3.000		
7	19700	Montator	Man	ora	0.880		

Nr.	Simbol	Denumirea resursei	Tip	U.M.	Cantitate	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5	6	7 = 5 X 6
8	20650	Muncitor de deservire pentru montajul in constructii	Man	ora	0.100		
9	2604	Utilaj de ridicat	Utj	ora	0.030		
TOTAL CE11A29^						mp	

CE11A30^

Tigla ceramica de tip Tondach Figaro Deluxe (24,1 x 42,4 cm), pentru acoperisuri cu un unghi de 20 grade, asezat in retea, pe sipci ce au distanta de 32,30 cm intre ele; paleta de culori: natural (natur), mat satinat (rosu, maro aramiu, maro inchis, negru, granit, antracit), lucios (negru, gri)

1	10001448 7	Tigla ceramica presata Tondach Figaro Deluxe, dimensiuni 24,1x42,4 cm, cu latimea de acoperire de aproximativ 21,1 cm, asezare legat/in retea	Lista	-	14.670		
2	10001448 8	Tigla de aerisire Tondach Figaro Deluxe	Lista	-	0.100		
3	3805293	Sirma moale zincata D = 1 OL 32 S 889	Mat	kg	0.010		
4	60000343 8	Folie de difuzie la vapori FOL K	Mat	mp	1.100		
5	7800761	Sipci rasinoase de montaj, de 50 X 30 mm	Mat	m	4.900		
6	8000277	Material marunt	Mat %	%	3.000		
7	19700	Montator	Man	ora	0.880		
8	20650	Muncitor de deservire pentru montajul in constructii	Man	ora	0.100		
9	2604	Utilaj de ridicat	Utj	ora	0.030		
TOTAL CE11A30^						mp	

CE11A31^

Tigla ceramica de tip Tondach Figaro Deluxe (24,1 x 42,4 cm), pentru acoperisuri cu un unghi de 25 grade, asezat in retea, pe sipci ce au distanta de 32,80 cm intre ele; paleta de culori: natural (natur), mat satinat (rosu, maro aramiu, maro inchis, negru, granit, antracit), lucios (negru, gri)

1	10001448 7	Tigla ceramica presata Tondach Figaro Deluxe, dimensiuni 24,1x42,4 cm, cu latimea de acoperire de aproximativ 21,1 cm, asezare legat/in retea	Lista	-	14.450		
2	10001448 8	Tigla de aerisire Tondach Figaro Deluxe	Lista	-	0.100		
3	3805293	Sirma moale zincata D = 1 OL 32 S 889	Mat	kg	0.010		
4	60000343 8	Folie de difuzie la vapori FOL K	Mat	mp	1.100		
5	7800761	Sipci rasinoase de montaj, de 50 X 30 mm	Mat	m	4.800		
6	8000277	Material marunt	Mat %	%	3.000		
7	19700	Montator	Man	ora	0.880		
8	20650	Muncitor de deservire pentru montajul in constructii	Man	ora	0.100		
9	2604	Utilaj de ridicat	Utj	ora	0.030		
TOTAL CE11A31^						mp	

CE11A32^

Tigla ceramica de tip Tondach Figaro Deluxe (24,1 x 42,4 cm), pentru acoperisuri cu un unghi de 30 grade, asezat in retea, pe sipci ce au distanta de 32,20 cm intre ele; paleta de culori: natural (natur), mat satinat (rosu, maro aramiu, maro inchis, negru, granit, antracit), lucios (negru, gri)

1	10001448 7	Tigla ceramica presata Tondach Figaro Deluxe, dimensiuni 24,1x42,4 cm, cu latimea de acoperire de aproximativ 21,1 cm, asezare legat/in retea	Lista	-	14.280		
---	---------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------	---	--------	--	--

Nr.	Simbol	Denumirea resursei	Tip	U.M.	Cantitate	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5	6	7 = 5 X 6
2	10001448 8	Tigla de aerisire Tondach Figaro Deluxe	Lista	-	0.100		
3	3805293	Sirma moale zincata D = 1 OL 32 S 889	Mat	kg	0.010		
4	60000343 8	Folie de difuzie la vapori FOL K	Mat	mp	1.100		
5	7800761	Sipci rasinoase de montaj, de 50 X 30 mm	Mat	m	4.900		
6	8000277	Material marunt	Mat %	%	3.000		
7	19700	Montator	Man	ora	0.880		
8	20650	Muncitor de deservire pentru montajul in constructii	Man	ora	0.100		
9	2604	Utilaj de ridicat	Utj	ora	0.030		
TOTAL CE11A32^						mp	

CE11A33^

Tigla ceramica de tip Tondach Figaro Deluxe (24,1 x 42,4 cm), pentru acoperisuri cu un unghi de 35 grade, asezat in retea, pe sipci ce au distanta de 33,60 cm intre ele; paleta de culori: natural (natur), mat satinat (rosu, maro aramiu, maro inchis, negru, granit, antracit), lucios (negru, gri)

1	10001448 7	Tigla ceramica presata Tondach Figaro Deluxe, dimensiuni 24,1x42,4 cm, cu latimea de acoperire de aproximativ 21,1 cm, asezare legat/in retea	Lista	-	14.110		
2	10001448 8	Tigla de aerisire Tondach Figaro Deluxe	Lista	-	0.100		
3	3805293	Sirma moale zincata D = 1 OL 32 S 889	Mat	kg	0.010		
4	60000343 9	Folie de difuzie la vapori FOL N	Mat	mp	1.100		
5	7800761	Sipci rasinoase de montaj, de 50 X 30 mm	Mat	m	4.800		
6	8000277	Material marunt	Mat %	%	3.000		
7	19700	Montator	Man	ora	0.880		
8	20650	Muncitor de deservire pentru montajul in constructii	Man	ora	0.100		
9	2604	Utilaj de ridicat	Utj	ora	0.030		
TOTAL CE11A33^						mp	

CE11A34^

Tigla ceramica de tip Tondach Figaro Deluxe (24,1 x 42,4 cm), pentru acoperisuri cu un unghi de 40 grade, asezat in retea, pe sipci ce au distanta de 34 cm intre ele; paleta de culori: natural (natur), mat satinat (rosu, maro aramiu, maro inchis, negru, granit, antracit), lucios (negru, gri)

1	10001448 7	Tigla ceramica presata Tondach Figaro Deluxe, dimensiuni 24,1x42,4 cm, cu latimea de acoperire de aproximativ 21,1 cm, asezare legat/in retea	Lista	-	13.940		
2	10001448 8	Tigla de aerisire Tondach Figaro Deluxe	Lista	-	0.100		
3	3805293	Sirma moale zincata D = 1 OL 32 S 889	Mat	kg	0.010		
4	60000343 9	Folie de difuzie la vapori FOL N	Mat	mp	1.100		
5	7800761	Sipci rasinoase de montaj, de 50 X 30 mm	Mat	m	4.700		
6	8000277	Material marunt	Mat %	%	3.000		
7	19700	Montator	Man	ora	0.880		
8	20650	Muncitor de deservire pentru montajul in constructii	Man	ora	0.100		
9	2604	Utilaj de ridicat	Utj	ora	0.030		

Nr.	Simbol	Denumirea resursei	Tip	U.M.	Cantitate	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5	6	7 = 5 X 6
TOTAL CE11A34^						mp	

CE11A35^

Tigla ceramica de tip Tondach Figaro Deluxe (24,1 x 42,4 cm), pentru acoperisuri cu un unghi de 45 grade, asezat in retea, pe sipci ce au distanta de 34,40 cm intre ele; paleta de culori: natural (natur), mat satinat (rosu, maro aramiu, maro inchis, negru, granit, antracit), lucios (negru, gri)

1	10001448 7	Tigla ceramica presata Tondach Figaro Deluxe, dimensiuni 24,1x42,4 cm, cu latimea de acoperire de aproximativ 21,1 cm, asezare legat/in retea	Lista	-	13.780		
2	10001448 8	Tigla de aerisire Tondach Figaro Deluxe	Lista	-	0.100		
3	3805293	Sirma moale zincata D = 1 OL 32 S 889	Mat	kg	0.010		
4	60000343 9	Folie de difuzie la vapori FOL N	Mat	mp	1.100		
5	7800761	Sipci rasinoase de montaj, de 50 X 30 mm	Mat	m	4.700		
6	8000277	Material marunt	Mat %	%	3.000		
7	19700	Montator	Man	ora	0.880		
8	20650	Muncitor de deservire pentru montajul in constructii	Man	ora	0.100		
9	2604	Utilaj de ridicat	Utj	ora	0.030		
TOTAL CE11A35^						mp	

CE11A36^

Tigla ceramica de tip Tondach Figaro Deluxe (24,1 x 42,4 cm), pentru acoperisuri cu un unghi mai mare de 45 grade, asezat in retea, pe sipci ce au distanta de 35,10 cm intre ele; paleta de culori: natural (natur), mat satinat (rosu, maro aramiu, maro inchis, negru, granit, antracit), lucios (negru lucios, gri)

1	10001448 7	Tigla ceramica presata Tondach Figaro Deluxe, dimensiuni 24,1x42,4 cm, cu latimea de acoperire de aproximativ 21,1 cm, asezare legat/in retea	Lista	-	13.500		
2	10001448 8	Tigla de aerisire Tondach Figaro Deluxe	Lista	-	0.100		
3	3805293	Sirma moale zincata D = 1 OL 32 S 889	Mat	kg	0.010		
4	60000343 9	Folie de difuzie la vapori FOL N	Mat	mp	1.100		
5	7800761	Sipci rasinoase de montaj, de 50 X 30 mm	Mat	m	4.600		
6	8000277	Material marunt	Mat %	%	3.000		
7	19700	Montator	Man	ora	0.880		
8	20650	Muncitor de deservire pentru montajul in constructii	Man	ora	0.100		
9	2604	Utilaj de ridicat	Utj	ora	0.030		
TOTAL CE11A36^						mp	

CE11B01^

Tigla ceramica de tip Tondach Twist (30 x 50 cm), pentru acoperisuri cu un unghi de 15 grade, asezare legat/in retea, pe sipci ce au distanta de 37 cm intre ele; paleta de culori: mat (teracota), mat satinat (rosu, maro, maro aramiu, antracit), lucios (negru)

1	10001447 7	Tigla ceramica presata Tondach Twist, dimensiuni 30 x 50 cm, cu latimea de acoperire de aproximativ 25,5 cm, asezare legat/in retea	Lista	-	10.600		
2	10001447 8	Tigla de aerisire Tondach Twist	Lista	-	0.100		
3	3805293	Sirma moale zincata D = 1 OL 32 S 889	Mat	kg	0.010		

Nr.	Simbol	Denumirea resursei	Tip	U.M.	Cantitate	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5	6	7 = 5 X 6
4	60003438	Folie de difuzie la vapori FOL K	Mat	mp	1.100		
5	7800761	Sipci rasinoase de montaj, de 50 X 30 mm	Mat	m	4.500		
6	8000277	Material marunt	Mat %	%	3.000		
7	19700	Montator	Man	ora	0.880		
8	20650	Muncitor de deservire pentru montajul in constructii	Man	ora	0.100		
9	2604	Utilaj de ridicat	Utj	ora	0.030		
TOTAL CE11B01^						mp	

CE11B02^

Tigla ceramica de tip Tondach Twist (30 x 50 cm), pentru acoperisuri cu un unghi de 20 grade, asezare legat/in retea, pe sipci ce au distanta de 38 cm intre ele; paleta de culori: mat (teracota), mat satinat (rosu, maro, maro aramiu, antracit), lucios (negru)

1	100014477	Tigla ceramica presata Tondach Twist, dimensiuni 30 x 50 cm, cu latimea de acoperire de aproximativ 25,5 cm, asezare legat/in retea	Lista	-	10.320		
2	100014478	Tigla de aerisire Tondach Twist	Lista	-	0.100		
3	3805293	Sirma moale zincata D = 1 OL 32 S 889	Mat	kg	0.010		
4	60003438	Folie de difuzie la vapori FOL K	Mat	mp	1.100		
5	7800761	Sipci rasinoase de montaj, de 50 X 30 mm	Mat	m	4.400		
6	8000277	Material marunt	Mat %	%	3.000		
7	19700	Montator	Man	ora	0.880		
8	20650	Muncitor de deservire pentru montajul in constructii	Man	ora	0.100		
9	2604	Utilaj de ridicat	Utj	ora	0.030		
TOTAL CE11B02^						mp	

CE11B03^

Tigla ceramica de tip Tondach Twist (30 x 50 cm), pentru acoperisuri cu un unghi de 25 grade, asezare legat/in retea, pe sipci ce au distanta de 39 cm intre ele; paleta de culori: mat (teracota), mat satinat (rosu, maro, maro aramiu, antracit), lucios (negru)

1	100014477	Tigla ceramica presata Tondach Twist, dimensiuni 30 x 50 cm, cu latimea de acoperire de aproximativ 25,5 cm, asezare legat/in retea	Lista	-	10.060		
2	100014478	Tigla de aerisire Tondach Twist	Lista	-	0.100		
3	3805293	Sirma moale zincata D = 1 OL 32 S 889	Mat	kg	0.010		
4	60003438	Folie de difuzie la vapori FOL K	Mat	mp	1.100		
5	7800761	Sipci rasinoase de montaj, de 50 X 30 mm	Mat	m	4.300		
6	8000277	Material marunt	Mat %	%	3.000		
7	19700	Montator	Man	ora	0.880		
8	20650	Muncitor de deservire pentru montajul in constructii	Man	ora	0.100		
9	2604	Utilaj de ridicat	Utj	ora	0.030		
TOTAL CE11B03^						mp	

Nr.	Simbol	Denumirea resursei	Tip	U.M.	Cantitate	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5	6	7 = 5 X 6

CE11B04^

Tigla ceramica de tip Tondach Twist (30 x 50 cm), pentru acoperisuri cu un unghi de 30 grade, asezare legat/in retea, pe sipci ce au distanta de 39,60 cm intre ele; paleta de culori: mat (teracota), mat satinat (rosu, maro, maro aramiu, antracit), lucios (negru)

1	10001447 7	Tigla ceramica presata Tondach Twist, dimensiuni 30 x 50 cm, cu latimea de acoperire de aproximativ 25,5 cm, asezare legat/in retea	Lista	-	9.990		
2	10001447 8	Tigla de aerisire Tondach Twist	Lista	-	0.100		
3	3805293	Sirma moale zincata D = 1 OL 32 S 889	Mat	kg	0.010		
4	60000343 8	Folie de difuzie la vapori FOL K	Mat	mp	1.100		
5	7800761	Sipci rasinoase de montaj, de 50 X 30 mm	Mat	m	4.300		
6	8000277	Material marunt	Mat %	%	3.000		
7	19700	Montator	Man	ora	0.880		
8	20650	Muncitor de deservire pentru montajul in constructii	Man	ora	0.100		
9	2604	Utilaj de ridicat	Utj	ora	0.030		
TOTAL CE11B04^						mp	

CE11B05^

Tigla ceramica de tip Tondach Twist (30 x 50 cm), pentru acoperisuri cu un unghi de 35 grade, asezare legat/in retea, pe sipci ce au distanta de 40,30 cm intre ele; paleta de culori: mat (teracota), mat satinat (rosu, maro, maro aramiu, antracit), lucios (negru)

1	10001447 7	Tigla ceramica presata Tondach Twist, dimensiuni 30 x 50 cm, cu latimea de acoperire de aproximativ 25,5 cm, asezare legat/in retea	Lista	-	9.730		
2	10001447 8	Tigla de aerisire Tondach Twist	Lista	-	0.100		
3	3805293	Sirma moale zincata D = 1 OL 32 S 889	Mat	kg	0.010		
4	60000343 9	Folie de difuzie la vapori FOL N	Mat	mp	1.100		
5	7800761	Sipci rasinoase de montaj, de 50 X 30 mm	Mat	m	4.300		
6	8000277	Material marunt	Mat %	%	3.000		
7	19700	Montator	Man	ora	0.880		
8	20650	Muncitor de deservire pentru montajul in constructii	Man	ora	0.100		
9	2604	Utilaj de ridicat	Utj	ora	0.030		
TOTAL CE11B05^						mp	

CE11B06^

Tigla ceramica de tip Tondach Twist (30 x 50 cm), pentru acoperisuri cu un unghi de 40 grade, asezare legat/in retea, pe sipci ce au distanta de 40,90 cm intre ele; paleta de culori: mat (teracota), mat satinat (rosu, maro, maro aramiu, antracit), lucios (negru)

1	10001447 7	Tigla ceramica presata Tondach Twist, dimensiuni 30 x 50 cm, cu latimea de acoperire de aproximativ 25,5 cm, asezare legat/in retea	Lista	-	9.590		
2	10001447 8	Tigla de aerisire Tondach Twist	Lista	-	0.100		
3	3805293	Sirma moale zincata D = 1 OL 32 S 889	Mat	kg	0.010		
4	60000343 9	Folie de difuzie la vapori FOL N	Mat	mp	1.100		

Nr.	Simbol	Denumirea resursei	Tip	U.M.	Cantitate	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5	6	7 = 5 X 6
5	7800761	Sipci rasinoase de montaj, de 50 X 30 mm	Mat	m	4.200		
6	8000277	Material marunt	Mat %	%	3.000		
7	19700	Montator	Man	ora	0.880		
8	20650	Muncitor de deservire pentru montajul in constructii	Man	ora	0.100		
9	2604	Utilaj de ridicat	Utj	ora	0.030		
TOTAL CE11B06^						mp	

CE11B07^

Tigla ceramica de tip Tondach Twist (30 x 50 cm), pentru acoperisuri cu un unghi de 45 grade, asezare legat/in retea, pe sipci ce au distanta de 42,50 cm intre ele; paleta de culori: mat (teracota), mat satinat (rosu, maro, maro aramiu, antracit), lucios (negru)

1	10001447 7	Tigla ceramica presata Tondach Twist, dimensiuni 30 x 50 cm, cu latimea de acoperire de aproximativ 25,5 cm, asezare legat/in retea	Lista	-	9.230		
2	10001447 8	Tigla de aerisire Tondach Twist	Lista	-	0.100		
3	3805293	Sirma moale zincata D = 1 OL 32 S 889	Mat	kg	0.010		
4	60000343 9	Folie de difuzie la vapori FOL N	Mat	mp	1.100		
5	7800761	Sipci rasinoase de montaj, de 50 X 30 mm	Mat	m	4.100		
6	8000277	Material marunt	Mat %	%	3.000		
7	19700	Montator	Man	ora	0.880		
8	20650	Muncitor de deservire pentru montajul in constructii	Man	ora	0.100		
9	2604	Utilaj de ridicat	Utj	ora	0.030		
TOTAL CE11B07^						mp	

CE11B08^

Tigla ceramica de tip Tondach Tango Plus (30 x 50 cm), pentru acoperisuri cu un unghi de 15 grade, asezare legat/in retea, pe sipci ce au distanta de 37 cm intre ele; paleta de culori: mat (teracota), mat satinat (rosu, maro, maro aramiu, antracit)

1	10001447 9	Tigla ceramica presata Tondach Tango Plus, dimensiuni 30 x 50 cm, cu latimea de acoperire de aproximativ 25,5 cm, asezare legat/in retea	Lista	-	10.600		
2	10001448 0	Tigla de aerisire Tondach Tango Plus	Lista	-	0.100		
3	3805293	Sirma moale zincata D = 1 OL 32 S 889	Mat	kg	0.010		
4	60000343 8	Folie de difuzie la vapori FOL K	Mat	mp	1.100		
5	8000277	Material marunt	Mat %	%	3.000		
6	7800761	Sipci rasinoase de montaj, de 50 X 30 mm	Mat	m	4.500		
7	19700	Montator	Man	ora	0.880		
8	20650	Muncitor de deservire pentru montajul in constructii	Man	ora	0.100		
9	2604	Utilaj de ridicat	Utj	ora	0.030		
TOTAL CE11B08^						mp	

CE11B09^

Tigla ceramica de tip Tondach Tango Plus (30 x 50 cm), pentru acoperisuri cu un unghi de 20 grade, asezare legat/in retea, pe sipci ce au distanta de 38 cm intre ele; paleta de culori: mat (teracota), mat satinat (rosu, maro, maro aramiu,

Nr.	Simbol	Denumirea resursei	Tip	U.M.	Cantitate	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5	6	7 = 5 X 6
antracit)							
1	100014479	Tigla ceramica presata Tondach Tango Plus, dimensiuni 30 x 50 cm, cu latimea de acoperire de aproximativ 25,5 cm, asezare legat/in retea	Lista	-	10.320		
2	100014480	Tigla de aerisire Tondach Tango Plus	Lista	-	0.100		
3	3805293	Sirma moale zincata D = 1 OL 32 S 889	Mat	kg	0.010		
4	600003438	Folie de difuzie la vapori FOL K	Mat	mp	1.100		
5	7800761	Sipci rasinoase de montaj, de 50 X 30 mm	Mat	m	4.400		
6	8000277	Material marunt	Mat	%	3.000		
7	19700	Montator	Man	ora	0.880		
8	20650	Muncitor de deservire pentru montajul in constructii	Man	ora	0.100		
9	2604	Utilaj de ridicat	Utj	ora	0.030		
TOTAL CE11B09^						mp	

CE11B10^

Tigla ceramica de tip Tondach Tango Plus (30 x 50 cm), pentru acoperisuri cu un unghi de 25 grade, asezare legat/in retea, pe sipci ce au distanta de 39 cm intre ele; paleta de culori: mat (teracota), mat satinat (rosu, maro, maro aramiu, antracit)

1	100014479	Tigla ceramica presata Tondach Tango Plus, dimensiuni 30 x 50 cm, cu latimea de acoperire de aproximativ 25,5 cm, asezare legat/in retea	Lista	-	10.060		
2	100014480	Tigla de aerisire Tondach Tango Plus	Lista	-	0.100		
3	3805293	Sirma moale zincata D = 1 OL 32 S 889	Mat	kg	0.010		
4	600003438	Folie de difuzie la vapori FOL K	Mat	mp	1.100		
5	7800761	Sipci rasinoase de montaj, de 50 X 30 mm	Mat	m	4.300		
6	8000277	Material marunt	Mat	%	3.000		
7	19700	Montator	Man	ora	0.880		
8	20650	Muncitor de deservire pentru montajul in constructii	Man	ora	0.100		
9	2604	Utilaj de ridicat	Utj	ora	0.030		
TOTAL CE11B10^						mp	

CE11B11^

Tigla ceramica de tip Tondach Tango Plus (30 x 50 cm), pentru acoperisuri cu un unghi de 30 grade, asezare legat/in retea, pe sipci ce au distanta de 39,60 cm intre ele; paleta de culori: mat (teracota), mat satinat (rosu, maro, maro aramiu, antracit)

1	100014479	Tigla ceramica presata Tondach Tango Plus, dimensiuni 30 x 50 cm, cu latimea de acoperire de aproximativ 25,5 cm, asezare legat/in retea	Lista	-	9.900		
2	100014480	Tigla de aerisire Tondach Tango Plus	Lista	-	0.100		
3	3805293	Sirma moale zincata D = 1 OL 32 S 889	Mat	kg	0.010		
4	600003438	Folie de difuzie la vapori FOL K	Mat	mp	1.100		
5	7800761	Sipci rasinoase de montaj, de 50 X 30 mm	Mat	m	4.300		

Nr.	Simbol	Denumirea resursei	Tip	U.M.	Cantitate	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5	6	7 = 5 X 6
6	8000277	Material marunt	Mat %	%	3.000		
7	19700	Montator	Man	ora	0.880		
8	20650	Muncitor de deservire pentru montajul in constructii	Man	ora	0.100		
9	2604	Utilaj de ridicat	Utj	ora	0.030		
TOTAL CE11B11^						mp	

CE11B12^

Tigla ceramica de tip Tondach Tango Plus (30 x 50 cm), pentru acoperisuri cu un unghi de 35 grade, asezare legat/in retea, pe sipci ce au distanta de 40,30 cm intre ele; paleta de culori: mat (teracota), mat satinat (rosu, maro, maro aramiu, antracit)

1	10001447 9	Tigla ceramica presata Tondach Tango Plus, dimensiuni 30 x 50 cm, cu latimea de acoperire de aproximativ 25,5 cm, asezare legat/in retea	Lista	-	9.730		
2	10001448 0	Tigla de aerisire Tondach Tango Plus	Lista	-	0.100		
3	3805293	Sirma moale zincata D = 1 OL 32 S 889	Mat	kg	0.010		
4	60000343 9	Folie de difuzie la vapori FOL N	Mat	mp	1.100		
5	7800761	Sipci rasinoase de montaj, de 50 X 30 mm	Mat	m	4.300		
6	8000277	Material marunt	Mat %	%	3.000		
7	19700	Montator	Man	ora	0.880		
8	20650	Muncitor de deservire pentru montajul in constructii	Man	ora	0.100		
9	2604	Utilaj de ridicat	Utj	ora	0.030		
TOTAL CE11B12^						mp	

CE11B13^

Tigla ceramica de tip Tondach Tango Plus (30 x 50 cm), pentru acoperisuri cu un unghi de 40 grade, asezare legat/in retea, pe sipci ce au distanta de 40,90 cm intre ele; paleta de culori: mat (teracota), mat satinat (rosu, maro, maro aramiu, antracit)

1	10001447 9	Tigla ceramica presata Tondach Tango Plus, dimensiuni 30 x 50 cm, cu latimea de acoperire de aproximativ 25,5 cm, asezare legat/in retea	Lista	-	9.590		
2	10001448 0	Tigla de aerisire Tondach Tango Plus	Lista	-	0.100		
3	3805293	Sirma moale zincata D = 1 OL 32 S 889	Mat	kg	0.010		
4	60000343 9	Folie de difuzie la vapori FOL N	Mat	mp	1.100		
5	7800761	Sipci rasinoase de montaj, de 50 X 30 mm	Mat	m	4.200		
6	8000277	Material marunt	Mat %	%	3.000		
7	19700	Montator	Man	ora	0.880		
8	20650	Muncitor de deservire pentru montajul in constructii	Man	ora	0.100		
9	2604	Utilaj de ridicat	Utj	ora	0.030		
TOTAL CE11B13^						mp	

CE11B14^

Tigla ceramica de tip Tondach Tango Plus (30 x 50 cm), pentru acoperisuri cu un unghi de 45 grade, asezare legat/in retea, pe sipci ce au distanta de 42,50 cm intre ele; paleta de culori: mat (teracota), mat satinat (rosu, maro, maro aramiu, antracit)

Nr.	Simbol	Denumirea resursei	Tip	U.M.	Cantitate	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5	6	7 = 5 X 6
1	100014479	Tigla ceramica presata Tondach Tango Plus, dimensiuni 30 x 50 cm, cu latimea de acoperire de aproximativ 25,5 cm, asezare legat/in retea	Lista	-	9.230		
2	100014480	Tigla de aerisire Tondach Tango Plus	Lista	-	0.100		
3	3805293	Sirma moale zincata D = 1 OL 32 S 889	Mat	kg	0.010		
4	600003439	Folie de difuzie la vapori FOL N	Mat	mp	1.100		
5	7800761	Sipci rasinoase de montaj, de 50 X 30 mm	Mat	m	4.100		
6	8000277	Material marunt	Mat %	%	3.000		
7	19700	Montator	Man	ora	0.880		
8	20650	Muncitor de deservire pentru montajul in constructii	Man	ora	0.100		
9	2604	Utilaj de ridicat	Utj	ora	0.030		
TOTAL CE11B14^						mp	

CE11B15^

Tigla ceramica de tip Tondach Transilvania (21 x 40 cm), pentru acoperisuri cu un unghi de 30 grade, asezare legat/in retea, pe sipci ce au distanta de 28 cm intre ele; paleta de culori: natural (natur), mat satinat (maro inchis)

1	100014489	Tigla ceramica profilata trasa Tondach Transilvania, dimensiuni 21x40 cm, cu latimea de acoperire de aproximativ 19 cm, asezare legat/in retea	Lista	-	18.800		
2	100014490	Tigla de aerisire Tondach Transilvania	Lista	-	0.100		
3	3805293	Sirma moale zincata D = 1 OL 32 S 889	Mat	kg	0.010		
4	600003438	Folie de difuzie la vapori FOL K	Mat	mp	1.100		
5	7800761	Sipci rasinoase de montaj, de 50 X 30 mm	Mat	m	5.400		
6	8000277	Material marunt	Mat %	%	3.000		
7	19700	Montator	Man	ora	0.880		
8	20650	Muncitor de deservire pentru montajul in constructii	Man	ora	0.100		
9	2604	Utilaj de ridicat	Utj	ora	0.030		
TOTAL CE11B15^						mp	

CE11B16^

Tigla ceramica de tip Tondach Transilvania (21 x 40 cm), pentru acoperisuri cu un unghi de 35 grade, asezare legat/in retea, pe sipci ce au distanta de 28,50 cm intre ele; paleta de culori: natural (natur), mat satinat (maro inchis)

1	100014489	Tigla ceramica profilata trasa Tondach Transilvania, dimensiuni 21x40 cm, cu latimea de acoperire de aproximativ 19 cm, asezare legat/in retea	Lista	-	18.470		
2	100014490	Tigla de aerisire Tondach Transilvania	Lista	-	0.100		
3	3805293	Sirma moale zincata D = 1 OL 32 S 889	Mat	kg	0.010		
4	600003439	Folie de difuzie la vapori FOL N	Mat	mp	1.100		
5	7800761	Sipci rasinoase de montaj, de 50 X 30 mm	Mat	m	5.300		
6	8000277	Material marunt	Mat %	%	3.000		
7	19700	Montator	Man	ora	0.880		

Nr.	Simbol	Denumirea resursei	Tip	U.M.	Cantitate	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5	6	7 = 5 X 6
8	20650	Muncitor de deservire pentru montajul in constructii	Man	ora	0.100		
9	2604	Utilaj de ridicat	Utj	ora	0.030		
TOTAL CE11B16^						mp	

CE11B17^

Tigla ceramica de tip Tondach Transilvania (21 x 40 cm), pentru acoperisuri cu un unghi de 40 grade, asezare legat/in retea, pe sipci ce au distanta de 29 cm intre ele; paleta de culori: natural (natur), mat satinat (maro inchis)

1	100014489	Tigla ceramica profilata trasa Tondach Transilvania, dimensiuni 21x40 cm, cu latimea de acoperire de aproximativ 19 cm, asezare legat/in retea	Lista	-	18.150		
2	100014490	Tigla de aerisire Tondach Transilvania	Lista	-	0.100		
3	3805293	Sirma moale zincata D = 1 OL 32 S 889	Mat	kg	0.010		
4	600003439	Folie de difuzie la vapori FOL N	Mat	mp	1.100		
5	7800761	Sipci rasinoase de montaj, de 50 X 30 mm	Mat	m	5.200		
6	8000277	Material marunt	Mat %	%	3.000		
7	19700	Montator	Man	ora	0.880		
8	20650	Muncitor de deservire pentru montajul in constructii	Man	ora	0.100		
9	2604	Utilaj de ridicat	Utj	ora	0.030		
TOTAL CE11B17^						mp	

CE11B18^

Tigla ceramica de tip Tondach Transilvania (21 x 40 cm), pentru acoperisuri cu un unghi de 45 grade, asezare legat/in retea, pe sipci ce au distanta de 29,5 cm intre ele; paleta de culori: natural (natur), mat satinat (maro inchis)

1	100014489	Tigla ceramica profilata trasa Tondach Transilvania, dimensiuni 21x40 cm, cu latimea de acoperire de aproximativ 19 cm, asezare legat/in retea	Lista	-	17.840		
2	100014490	Tigla de aerisire Tondach Transilvania	Lista	-	0.100		
3	600003439	Folie de difuzie la vapori FOL N	Mat	mp	1.100		
4	7800761	Sipci rasinoase de montaj, de 50 X 30 mm	Mat	m	5.200		
5	8000277	Material marunt	Mat %	%	3.000		
6	19700	Montator	Man	ora	0.880		
7	20650	Muncitor de deservire pentru montajul in constructii	Man	ora	0.100		
8	2604	Utilaj de ridicat	Utj	ora	0.030		
TOTAL CE11B18^						mp	

CE11B19^

Tigla ceramica de tip Tondach Transilvania (21 x 40 cm), pentru acoperisuri cu un unghi mai mare de 45 grade, asezare legat/in retea, pe sipci ce au distanta de 30 cm intre ele; paleta de culori: natural (natur), mat satinat (maro inchis)

1	100014489	Tigla ceramica profilata trasa Tondach Transilvania, dimensiuni 21x40 cm, cu latimea de acoperire de aproximativ 19 cm, asezare legat/in retea	Lista	-	17.540		
2	100014490	Tigla de aerisire Tondach Transilvania	Lista	-	0.100		
3	600003439	Folie de difuzie la vapori FOL N	Mat	mp	1.100		

Nr.	Simbol	Denumirea resursei	Tip	U.M.	Cantitate	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5	6	7 = 5 X 6
4	7800761	Sipci rasinoase de montaj, de 50 X 30 mm	Mat	m	5.100		
5	8000277	Material marunt	Mat %	%	3.000		
6	19700	Montator	Man	ora	0.880		
7	20650	Muncitor de deservire pentru montajul in constructii	Man	ora	0.100		
8	2604	Utilaj de ridicat	Utj	ora	0.030		
TOTAL CE11B19^						mp	

CE11B20^

Tigla ceramica de tip Tondach Constant Eco (25,5 x 40 cm), pentru acoperisuri cu un unghi de 25 grade, asezare legat/in retea, pe sipci ce au distanta de 28 cm intre ele; paleta de culori: natural (natur), mat (teracota)

1	10001449 7	Tigla ceramica presata Tondach Constant Eco (25,5 x 40), cu latimea de acoperire de aproximativ 21,2 cm, asezare legat/in retea	Lista	-	16.850		
2	10001449 8	Tigla de aerisire Tondach Constant Eco	Lista	-	0.100		
3	3805293	Sirma moale zincata D = 1 OL 32 S 889	Mat	kg	0.010		
4	60000343 8	Folie de difuzie la vapori FOL K	Mat	mp	1.100		
5	7800761	Sipci rasinoase de montaj, de 50 X 30 mm	Mat	m	5.400		
6	8000277	Material marunt	Mat %	%	3.000		
7	19700	Montator	Man	ora	0.880		
8	20650	Muncitor de deservire pentru montajul in constructii	Man	ora	0.100		
9	2604	Utilaj de ridicat	Utj	ora	0.030		
TOTAL CE11B20^						mp	

CE11B21^

Tigla ceramica de tip Tondach Constant Eco (25,5 x 40 cm), pentru acoperisuri cu un unghi de 30 grade, asezare legat/in retea, pe sipci ce au distanta de 31 cm intre ele; paleta de culori: natural (natur), mat (teracota)

1	10001449 7	Tigla ceramica presata Tondach Constant Eco (25,5 x 40), cu latimea de acoperire de aproximativ 21,2 cm, asezare legat/in retea	Lista	-	15.220		
2	10001449 8	Tigla de aerisire Tondach Constant Eco	Lista	-	0.100		
3	3805293	Sirma moale zincata D = 1 OL 32 S 889	Mat	kg	0.010		
4	60000343 8	Folie de difuzie la vapori FOL K	Mat	mp	1.100		
5	7800761	Sipci rasinoase de montaj, de 50 X 30 mm	Mat	m	5.000		
6	8000277	Material marunt	Mat %	%	3.000		
7	19700	Montator	Man	ora	0.880		
8	20650	Muncitor de deservire pentru montajul in constructii	Man	ora	0.100		
9	2604	Utilaj de ridicat	Utj	ora	0.030		
TOTAL CE11B21^						mp	

CE11B22^

Tigla ceramica de tip Tondach Constant Eco (25,5 x 40 cm), pentru acoperisuri cu un unghi de 35 grade, asezare legat/in retea, pe sipci ce au distanta de 32 cm intre ele; paleta de culori: natural (natur), mat (teracota)

1	10001449 7	Tigla ceramica presata Tondach Constant Eco (25,5 x 40), cu latimea de acoperire de aproximativ 21,2 cm, asezare legat/in retea	Lista	-	14.740		
---	---------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------	---	--------	--	--

Nr.	Simbol	Denumirea resursei	Tip	U.M.	Cantitate	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5	6	7 = 5 X 6
2	10001449 8	Tigla de aerisire Tondach Constant Eco	Lista	-	0.100		
3	3805293	Sirma moale zincata D = 1 OL 32 S 889	Mat	kg	0.010		
4	60000343 8	Folie de difuzie la vapori FOL K	Mat	mp	1.100		
5	7800761	Sipci rasinoase de montaj, de 50 X 30 mm	Mat	m	4.900		
6	8000277	Material marunt	Mat %	%	3.000		
7	19700	Montator	Man	ora	0.880		
8	20650	Muncitor de deservire pentru montajul in constructii	Man	ora	0.100		
9	2604	Utilaj de ridicat	Utj	ora	0.030		
TOTAL CE11B22^						mp	

CE11B23^

Tigla ceramica de tip Tondach Constant Eco (25,5 x 40 cm), pentru acoperisuri cu un unghi de 40 grade, asezare legat/in retea, pe sipci ce au distanta de 33 cm intre ele; paleta de culori: natural (natur), mat (teracota)

1	10001449 7	Tigla ceramica presata Tondach Constant Eco (25,5 x 40), cu latimea de acoperire de aproximativ 21,2 cm, asezare legat/in retea	Lista	-	14.290		
2	10001449 8	Tigla de aerisire Tondach Constant Eco	Lista	-	0.100		
3	3805293	Sirma moale zincata D = 1 OL 32 S 889	Mat	kg	0.010		
4	60000343 8	Folie de difuzie la vapori FOL K	Mat	mp	1.100		
5	7800761	Sipci rasinoase de montaj, de 50 X 30 mm	Mat	m	4.800		
6	8000277	Material marunt	Mat %	%	3.000		
7	19700	Montator	Man	ora	0.880		
8	20650	Muncitor de deservire pentru montajul in constructii	Man	ora	0.100		
9	2604	Utilaj de ridicat	Utj	ora	0.030		
TOTAL CE11B23^						mp	

CE11B24^

Tigla ceramica de tip Tondach Constant Eco (25,5 x 40 cm), pentru acoperisuri cu un unghi de 45 grade, asezare legat/in retea, pe sipci ce au distanta de 34 cm intre ele; paleta de culori: natural (natur), mat (teracota)

1	10001449 7	Tigla ceramica presata Tondach Constant Eco (25,5 x 40), cu latimea de acoperire de aproximativ 21,2 cm, asezare legat/in retea	Lista	-	13.870		
2	10001449 8	Tigla de aerisire Tondach Constant Eco	Lista	-	0.100		
3	3805293	Sirma moale zincata D = 1 OL 32 S 889	Mat	kg	0.010		
4	60000343 8	Folie de difuzie la vapori FOL K	Mat	mp	1.100		
5	7800761	Sipci rasinoase de montaj, de 50 X 30 mm	Mat	m	4.700		
6	8000277	Material marunt	Mat %	%	3.000		
7	19700	Montator	Man	ora	0.880		
8	20650	Muncitor de deservire pentru montajul in constructii	Man	ora	0.100		
9	2604	Utilaj de ridicat	Utj	ora	0.030		
TOTAL CE11B24^						mp	

Nr.	Simbol	Denumirea resursei	Tip	U.M.	Cantitate	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5	6	7 = 5 X 6

CE11C01^

Tigla ceramica de tip Tondach Olan Jadranka (44,5 x 18 x 6,5 cm), pentru acoperisuri cu un unghi de 18 grade, cu suprapunere minima de 12 cm; paleta de culori: natural (natur), mat satinat (antic, antic nisip)

1	10001449 1	Tigla ceramica presata Tondach Olan Jadranka, dimensiuni 44,5 x 18 x 6,5 cm	Lista	-	29.000		
2	2101171	Mortar de zidarie M 50 S 1030	Mat	mc	0.100		
3	60000358 9	Clema Tondach de fixare tigla, tip olan	Mat	buc	29.000		
4	60000343 8	Folie de difuzie la vapori FOL K	Mat	mp	1.100		
5	8000277	Material marunt	Mat %	%	3.000		
6	19700	Montator	Man	ora	1.168		
7	20650	Muncitor de deservire pentru montajul in constructii	Man	ora	0.100		
8	2604	Utilaj de ridicat	Utj	ora	0.030		
TOTAL CE11C01^						mp	

CE11C02^

Tigla ceramica de tip Tondach Olan Jadranka (44,5 x 18 x 6,5 cm), pentru acoperisuri cu un unghi de 22 grade, cu suprapunere minima de 10 cm; paleta de culori: natural (natur), mat satinat (antic, antic nisip)

1	10001449 1	Tigla ceramica presata Tondach Olan Jadranka, dimensiuni 44,5 x 18 x 6,5 cm	Lista	-	27.000		
2	2101171	Mortar de zidarie M 50 S 1030	Mat	mc	0.100		
3	60000358 9	Clema Tondach de fixare tigla, tip olan	Mat	buc	27.000		
4	60000343 8	Folie de difuzie la vapori FOL K	Mat	mp	1.100		
5	8000277	Material marunt	Mat %	%	3.000		
6	19700	Montator	Man	ora	1.168		
7	20650	Muncitor de deservire pentru montajul in constructii	Man	ora	0.100		
8	2604	Utilaj de ridicat	Utj	ora	0.030		
TOTAL CE11C02^						mp	

CE11C03^

Tigla ceramica de tip Tondach Olan Jadranka (44,5 x 18 x 6,5 cm), pentru acoperisuri cu un unghi de 30 grade, cu suprapunere minima de 8 cm; paleta de culori: natural (natur), mat satinat (antic, antic nisip)

1	10001449 1	Tigla ceramica presata Tondach Olan Jadranka, dimensiuni 44,5 x 18 x 6,5 cm	Lista	-	26.000		
2	2101171	Mortar de zidarie M 50 S 1030	Mat	mc	0.100		
3	60000358 9	Clema Tondach de fixare tigla, tip olan	Mat	buc	26.000		
4	60000343 8	Folie de difuzie la vapori FOL K	Mat	mp	1.100		
5	8000277	Material marunt	Mat %	%	3.000		
6	19700	Montator	Man	ora	1.168		
7	20650	Muncitor de deservire pentru montajul in constructii	Man	ora	0.100		
8	2604	Utilaj de ridicat	Utj	ora	0.030		
TOTAL CE11C03^						mp	

Nr.	Simbol	Denumirea resursei	Tip	U.M.	Cantitate	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5	6	7 = 5 X 6

CE11C04^

Tigla ceramica de tip Tondach Olan Jadranka (44,5 x 18 x 6,5 cm), pentru acoperisuri cu un unghi mai mare de 30 grade, cu suprapunere minima de 8 cm; paleta de culori: natural (natur), mat satinat (antic, antic nisip)

1	10001449 1	Tigla ceramica presata Tondach Olan Jadranka, dimensiuni 44,5 x 18 x 6,5 cm	Lista	-	26.000		
2	2101171	Mortar de zidarie M 50 S 1030	Mat	mc	0.100		
3	60000358 9	Clema Tondach de fixare tigla, tip olan	Mat	buc	26.000		
4	60000343 9	Folie de difuzie la vapori FOL N	Mat	mp	1.100		
5	8000277	Material marunt	Mat %	%	3.000		
6	19700	Montator	Man	ora	1.168		
7	20650	Muncitor de deservire pentru montajul in constructii	Man	ora	0.100		
8	2604	Utilaj de ridicat	Utj	ora	0.030		
TOTAL CE11C04^						mp	

CE11D01^

Tigla ceramica de tip Tondach Solzi Cedonia (19 x 40 cm), pentru acoperisuri cu un unghi de 25 grade, asezare simpla, pe sipci ce au distanta de 15,50 cm intre ele; paleta de culori: natural (natur), mat satinat (maro inchis, antic)

1	10001449 2	Tigla ceramica Tondach Solzi Cedonia, dimensiuni 19x40 cm, cu latimea de acoperire de aproximativ 19 cm, asezare simpla	Lista	-	33.100		
2	10001449 3	Tigla de aerisire Tondach Solzi Cedonia	Lista	-	0.100		
3	3805293	Sirma moale zincata D = 1 OL 32 S 889	Mat	kg	0.010		
4	60000343 8	Folie de difuzie la vapori FOL K	Mat	mp	1.100		
5	7800761	Sipci rasinoase de montaj, de 50 X 30 mm	Mat	m	8.300		
6	8000277	Material marunt	Mat %	%	3.000		
7	19700	Montator	Man	ora	1.168		
8	20650	Muncitor de deservire pentru montajul in constructii	Man	ora	0.100		
9	2604	Utilaj de ridicat	Utj	ora	0.030		
TOTAL CE11D01^						mp	

CE11D02^

Tigla ceramica de tip Tondach Solzi Cedonia (19 x 40 cm), pentru acoperisuri cu un unghi de 30 grade, asezare simpla, pe sipci ce au distanta de 16 cm intre ele; paleta de culori: natural (natur), mat satinat (maro inchis, antic)

1	10001449 2	Tigla ceramica Tondach Solzi Cedonia, dimensiuni 19x40 cm, cu latimea de acoperire de aproximativ 19 cm, asezare simpla	Lista	-	32.000		
2	10001449 3	Tigla de aerisire Tondach Solzi Cedonia	Lista	-	0.100		
3	3805293	Sirma moale zincata D = 1 OL 32 S 889	Mat	kg	0.010		
4	60000343 8	Folie de difuzie la vapori FOL K	Mat	mp	1.100		
5	7800761	Sipci rasinoase de montaj, de 50 X 30 mm	Mat	m	8.100		
6	8000277	Material marunt	Mat %	%	3.000		
7	19700	Montator	Man	ora	1.168		
8	20650	Muncitor de deservire pentru montajul in constructii	Man	ora	0.100		

Nr.	Simbol	Denumirea resursei	Tip	U.M.	Cantitate	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5	6	7 = 5 X 6
9	2604	Utilaj de ridicat	Utj	ora	0.030		
TOTAL CE11D02^						mp	

CE11D03^

Tigla ceramica de tip Tondach Solzi Cedonia (19 x 40 cm), pentru acoperisuri cu un unghi de 35 grade, asezare simpla, pe sipci ce au distanta de 16,50 cm intre ele; paleta de culori: natural (natur), mat satinat (maro inchis, antic)

1	10001449 2	Tigla ceramica Tondach Solzi Cedonia, dimensiuni 19x40 cm, cu latimea de acoperire de aproximativ 19 cm, asezare simpla	Lista	-	31.100		
2	10001449 3	Tigla de aerisire Tondach Solzi Cedonia	Lista	-	0.100		
3	3805293	Sirma moale zincata D = 1 OL 32 S 889	Mat	kg	0.010		
4	60000343 9	Folie de difuzie la vapori FOL N	Mat	mp	1.100		
5	7800761	Sipci rasinoase de montaj, de 50 X 30 mm	Mat	m	7.900		
6	8000277	Material marunt	Mat %	%	3.000		
7	19700	Montator	Man	ora	1.168		
8	20650	Muncitor de deservire pentru montajul in constructii	Man	ora	0.100		
9	2604	Utilaj de ridicat	Utj	ora	0.030		
TOTAL CE11D03^						mp	

CE11D04^

Tigla ceramica de tip Tondach Solzi Cedonia (19 x 40 cm), pentru acoperisuri cu un unghi de 40 grade, asezare simpla, pe sipci ce au distanta de 17 cm intre ele; paleta de culori: natural (natur), mat satinat (maro inchis, antic)

1	10001449 2	Tigla ceramica Tondach Solzi Cedonia, dimensiuni 19x40 cm, cu latimea de acoperire de aproximativ 19 cm, asezare simpla	Lista	-	30.200		
2	10001449 3	Tigla de aerisire Tondach Solzi Cedonia	Lista	-	0.100		
3	3805293	Sirma moale zincata D = 1 OL 32 S 889	Mat	kg	0.010		
4	60000343 9	Folie de difuzie la vapori FOL N	Mat	mp	1.100		
5	7800761	Sipci rasinoase de montaj, de 50 X 30 mm	Mat	m	7.700		
6	8000277	Material marunt	Mat %	%	3.000		
7	19700	Montator	Man	ora	1.168		
8	20650	Muncitor de deservire pentru montajul in constructii	Man	ora	0.100		
9	2604	Utilaj de ridicat	Utj	ora	0.030		
TOTAL CE11D04^						mp	

CE11D05^

Tigla ceramica de tip Tondach Solzi cu taietura semicirculara (19 x 40 cm), pentru acoperisuri cu un unghi de peste 25 grade, asezare simpla, pe sipci ce au distanta de 15,5 cm intre ele; paleta de culori: mat satinat (rosu, maro aramiu, antracit), lucios (negru, natur, maro ciocolatiu, verde masliniu, albastru inchis)

1	10001449 4	Tigla ceramica Tondach Solzi cu taietura semicirculara, dimensiuni 19x40 cm, cu latimea de acoperire de aproximativ 19,2 cm, asezare simpla	Lista	-	33.200		
2	10001449 5	Tigla de aerisire Tondach Solzi cu taietura semicirculara	Lista	-	0.100		
3	3805293	Sirma moale zincata D = 1 OL 32 S 889	Mat	kg	0.010		
4	60000343 8	Folie de difuzie la vapori FOL K	Mat	mp	1.100		

Nr.	Simbol	Denumirea resursei	Tip	U.M.	Cantitate	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5	6	7 = 5 X 6
5	7800761	Sipci rasinoase de montaj, de 50 X 30 mm	Mat	m	8.300		
6	8000277	Material marunt	Mat %	%	3.000		
7	19700	Montator	Man	ora	1.168		
8	20650	Muncitor de deservire pentru montajul in constructii	Man	ora	0.100		
9	2604	Utilaj de ridicat	Utj	ora	0.030		
TOTAL CE11D05^						mp	

CE11D06^

Tigla ceramica de tip Tondach Solzi cu taietura semicirculara (19 x 40 cm), pentru acoperisuri cu un unghi de peste 30 grade, asezare simpla, pe sipci ce au distanta de 16 cm intre ele; paleta de culori: mat satinat (rosu, maro aramiu, antracit), lucios (negru, natur, maro ciocolatiu, verde masliniu, albastru inchis)

1	10001449 4	Tigla ceramica Tondach Solzi cu taietura semicirculara, dimensiuni 19x40 cm, cu latimea de acoperire de aproximativ 19,2 cm, asezare simpla	Lista	-	32.100		
2	10001449 5	Tigla de aerisire Tondach Solzi cu taietura semicirculara	Lista	-	0.100		
3	3805293	Sirma moale zincata D = 1 OL 32 S 889	Mat	kg	0.010		
4	60000343 8	Folie de difuzie la vapori FOL K	Mat	mp	1.100		
5	7800761	Sipci rasinoase de montaj, de 50 X 30 mm	Mat	m	8.100		
6	8000277	Material marunt	Mat %	%	3.000		
7	19700	Montator	Man	ora	1.168		
8	20650	Muncitor de deservire pentru montajul in constructii	Man	ora	0.100		
9	2604	Utilaj de ridicat	Utj	ora	0.030		
TOTAL CE11D06^						mp	

CE11D07^

Tigla ceramica de tip Tondach Solzi cu taietura semicirculara (19 x 40 cm), pentru acoperisuri cu un unghi de peste 35 grade, asezare simpla, pe sipci ce au distanta de 16,50 cm intre ele; paleta de culori: mat satinat (rosu, maro aramiu, antracit), lucios (negru, natur, maro ciocolatiu, verde masliniu, albastru inchis)

1	10001449 4	Tigla ceramica Tondach Solzi cu taietura semicirculara, dimensiuni 19x40 cm, cu latimea de acoperire de aproximativ 19,2 cm, asezare simpla	Lista	-	31.200		
2	10001449 5	Tigla de aerisire Tondach Solzi cu taietura semicirculara	Lista	-	0.100		
3	3805293	Sirma moale zincata D = 1 OL 32 S 889	Mat	kg	0.010		
4	60000343 9	Folie de difuzie la vapori FOL N	Mat	mp	1.100		
5	7800761	Sipci rasinoase de montaj, de 50 X 30 mm	Mat	m	7.900		
6	8000277	Material marunt	Mat %	%	3.000		
7	19700	Montator	Man	ora	1.168		
8	20650	Muncitor de deservire pentru montajul in constructii	Man	ora	0.100		
9	2604	Utilaj de ridicat	Utj	ora	0.030		
TOTAL CE11D07^						mp	

CE11D08^

Tigla ceramica de tip Tondach Solzi cu taietura semicirculara (19 x 40 cm), pentru acoperisuri cu un unghi de peste 40 grade, asezare simpla, pe sipci ce au distanta de 17 cm intre ele; paleta de culori: mat satinat (rosu, maro aramiu,

Nr.	Simbol	Denumirea resursei	Tip	U.M.	Cantitate	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5	6	7 = 5 X 6
antracit), lucios (negru, natur, maro ciocolatiu, verde masliniu, albastru inchis)							
1	10001449 4	Tigla ceramica Tondach Solzi cu taietura semicirculara, dimensiuni 19x40 cm, cu latimea de acoperire de aproximativ 19,2 cm, asezare simpla	Lista	-	30.300		
2	10001449 5	Tigla de aerisire Tondach Solzi cu taietura semicirculara	Lista	-	0.100		
3	3805293	Sirma moale zincata D = 1 OL 32 S 889	Mat	kg	0.010		
4	60000343 9	Folie de difuzie la vapori FOL N	Mat	mp	1.100		
5	7800761	Sipci rasinoase de montaj, de 50 X 30 mm	Mat	m	7.700		
6	8000277	Material marunt	Mat %	%	3.000		
7	19700	Montator	Man	ora	1.168		
8	20650	Muncitor de deservire pentru montajul in constructii	Man	ora	0.100		
9	2604	Utilaj de ridicat	Utj	ora	0.030		
TOTAL CE11D08^						mp	

CE11D09^

Tigla ceramica de tip Tondach Solzi cu falturi (21 x 40 cm), pentru acoperisuri cu un unghi de 30 grade, asezare simpla, pe sipci ce au distanta de 25 cm intre ele; paleta de culori: natural (natur)

1	60000343 5	Tigla ceramica trasa Tondach Solzi cu falturi, dimensiuni 21 x 40 cm, cu latimea de acoperire de aproximativ 19 cm, asezare simpla	Mat	buc	21.050		
2	60000352 9	Tigla de aerisire Tondach Solzi cu falturi	Mat	buc	0.100		
3	3805293	Sirma moale zincata D = 1 OL 32 S 889	Mat	kg	0.010		
4	60000343 8	Folie de difuzie la vapori FOL K	Mat	mp	1.100		
5	7800761	Sipci rasinoase de montaj, de 50 X 30 mm	Mat	m	5.800		
6	8000277	Material marunt	Mat %	%	3.000		
7	19700	Montator	Man	ora	1.168		
8	20650	Muncitor de deservire pentru montajul in constructii	Man	ora	0.100		
9	2604	Utilaj de ridicat	Utj	ora	0.030		
TOTAL CE11D09^						mp	

CE11D10^

Tigla ceramica de tip Tondach Solzi cu falturi (21 x 40 cm), pentru acoperisuri cu un unghi de 35 grade, asezare simpla, pe sipci ce au distanta de 25,50 cm intre ele; paleta de culori: natural (natur)

1	60000343 5	Tigla ceramica trasa Tondach Solzi cu falturi, dimensiuni 21 x 40 cm, cu latimea de acoperire de aproximativ 19 cm, asezare simpla	Mat	buc	20.640		
2	60000352 9	Tigla de aerisire Tondach Solzi cu falturi	Mat	buc	0.100		
3	3805293	Sirma moale zincata D = 1 OL 32 S 889	Mat	kg	0.010		
4	60000343 9	Folie de difuzie la vapori FOL N	Mat	mp	1.100		
5	7800761	Sipci rasinoase de montaj, de 50 X 30 mm	Mat	m	5.700		
6	8000277	Material marunt	Mat %	%	3.000		

Nr.	Simbol	Denumirea resursei	Tip	U.M.	Cantitate	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5	6	7 = 5 X 6
7	19700	Montator	Man	ora	1.168		
8	20650	Muncitor de deservire pentru montajul in constructii	Man	ora	0.100		
9	2604	Utilaj de ridicat	Utj	ora	0.030		
TOTAL CE11D10^						mp	

CE11D11^

Tigla ceramica de tip Tondach Solzi cu falturi (21 x 40 cm), pentru acoperisuri cu un unghi de 40 grade, asezare simpla, pe sipci ce au distanta de 26 cm intre ele; paleta de culori: natural (natur)

1	60000343 5	Tigla ceramica trasa Tondach Solzi cu falturi, dimensiuni 21 x 40 cm, cu latimea de acoperire de aproximativ 19 cm, asezare simpla	Mat	buc	20.240		
2	60000352 9	Tigla de aerisire Tondach Solzi cu falturi	Mat	buc	0.100		
3	3805293	Sirma moale zincata D = 1 OL 32 S 889	Mat	kg	0.010		
4	60000343 9	Folie de difuzie la vapori FOL N	Mat	mp	1.100		
5	7800761	Sipci rasinoase de montaj, de 50 X 30 mm	Mat	m	5.700		
6	8000277	Material marunt	Mat %	%	3.000		
7	19700	Montator	Man	ora	1.168		
8	20650	Muncitor de deservire pentru montajul in constructii	Man	ora	0.100		
9	2604	Utilaj de ridicat	Utj	ora	0.030		
TOTAL CE11D11^						mp	

CE11D12^

Tigla ceramica de tip Tondach Solzi cu falturi (21 x 40 cm), pentru acoperisuri cu un unghi de 45 grade, asezare simpla, pe sipci ce au distanta de 26,50 cm intre ele; paleta de culori: natural (natur)

1	60000343 5	Tigla ceramica trasa Tondach Solzi cu falturi, dimensiuni 21 x 40 cm, cu latimea de acoperire de aproximativ 19 cm, asezare simpla	Mat	buc	19.860		
2	60000352 9	Tigla de aerisire Tondach Solzi cu falturi	Mat	buc	0.100		
3	3805293	Sirma moale zincata D = 1 OL 32 S 889	Mat	kg	0.010		
4	60000343 9	Folie de difuzie la vapori FOL N	Mat	mp	1.100		
5	7800761	Sipci rasinoase de montaj, de 50 X 30 mm	Mat	m	5.600		
6	8000277	Material marunt	Mat %	%	3.000		
7	19700	Montator	Man	ora	1.168		
8	20650	Muncitor de deservire pentru montajul in constructii	Man	ora	0.100		
9	2604	Utilaj de ridicat	Utj	ora	0.030		
TOTAL CE11D12^						mp	

CE11D13^

Tigla ceramica de tip Tondach Solzi cu falturi (21 x 40 cm), pentru acoperisuri cu un unghi mai mare de 45 grade, asezare simpla, pe sipci ce au distanta de 27 cm intre ele; paleta de culori: natural (natur)

1	60000343 5	Tigla ceramica trasa Tondach Solzi cu falturi, dimensiuni 21 x 40 cm, cu latimea de acoperire de aproximativ 19 cm, asezare simpla	Mat	buc	19.490		
---	---------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----	-----	--------	--	--

Nr.	Simbol	Denumirea resursei	Tip	U.M.	Cantitate	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5	6	7 = 5 X 6
2	60003529	Tigla de aerisire Tondach Solzi cu falturi	Mat	buc	0.100		
3	3805293	Sirma moale zincata D = 1 OL 32 S 889	Mat	kg	0.010		
4	600003439	Folie de difuzie la vapori FOL N	Mat	mp	1.100		
5	7800761	Sipci rasinoase de montaj, de 50 X 30 mm	Mat	m	5.400		
6	8000277	Material marunt	Mat %	%	3.000		
7	19700	Montator	Man	ora	1.168		
8	20650	Muncitor de deservire pentru montajul in constructii	Man	ora	0.100		
9	2604	Utilaj de ridicat	Utj	ora	0.030		
TOTAL CE11D13^						mp	

CE11E01^

Tigla ceramica de tip Tondach Solzi cu taietura semicirculara (19 x 40 cm), pentru acoperisuri cu un unghi de peste 25 grade, asezare dubla, pe sipci ce au distanta de 31,50 cm intre ele; paleta de culori: mat satinat (rosu, maro aramiu, antracit), lucios (negru, natur)

1	100014513	Tigla ceramica Tondach Solzi cu taietura semicirculara, dimensiuni 19x40 cm, cu latimea de acoperire de aproximativ 19,2 cm, asezare dubla	Lista	-	32.200		
2	100014495	Tigla de aerisire Tondach Solzi cu taietura semicirculara	Lista	-	0.100		
3	3805293	Sirma moale zincata D = 1 OL 32 S 889	Mat	kg	0.010		
4	600003438	Folie de difuzie la vapori FOL K	Mat	mp	1.100		
5	7800761	Sipci rasinoase de montaj, de 50 X 30 mm	Mat	m	5.000		
6	8000277	Material marunt	Mat %	%	3.000		
7	19700	Montator	Man	ora	1.168		
8	20650	Muncitor de deservire pentru montajul in constructii	Man	ora	0.100		
9	2604	Utilaj de ridicat	Utj	ora	0.030		
TOTAL CE11E01^						mp	

CE11E02^

Tigla ceramica de tip Tondach Solzi cu taietura semicirculara (19 x 40 cm), pentru acoperisuri cu un unghi de peste 30 grade, asezare dubla, pe sipci ce au distanta de 32,50 cm intre ele; paleta de culori: mat satinat (rosu, maro aramiu, antracit), lucios (negru, natur)

1	100014513	Tigla ceramica Tondach Solzi cu taietura semicirculara, dimensiuni 19x40 cm, cu latimea de acoperire de aproximativ 19,2 cm, asezare dubla	Lista	-	31.100		
2	100014495	Tigla de aerisire Tondach Solzi cu taietura semicirculara	Lista	-	0.100		
3	3805293	Sirma moale zincata D = 1 OL 32 S 889	Mat	kg	0.010		
4	600003438	Folie de difuzie la vapori FOL K	Mat	mp	1.100		
5	7800761	Sipci rasinoase de montaj, de 50 X 30 mm	Mat	m	4.900		
6	8000277	Material marunt	Mat %	%	3.000		
7	19700	Montator	Man	ora	1.168		
8	20650	Muncitor de deservire pentru montajul in constructii	Man	ora	0.100		
9	2604	Utilaj de ridicat	Utj	ora	0.030		

Nr.	Simbol	Denumirea resursei	Tip	U.M.	Cantitate	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5	6	7 = 5 X 6
TOTAL CE11E02^						mp	

CE11E03^

Tigla ceramica de tip Tondach Solzi cu taietura semicirculara (19 x 40 cm), pentru acoperisuri cu un unghi de peste 35 grade, asezare dubla, pe sipci ce au distanta de 33 cm intre ele; paleta de culori: mat satinat (rosu, maro aramiu, antracit), lucios (negru, natur)

1	10001451 3	Tigla ceramica Tondach Solzi cu taietura semicirculara, dimensiuni 19x40 cm, cu latimea de acoperire de aproximativ 19,2 cm, asezare dubla	Lista	-	30.200		
2	10001449 5	Tigla de aerisire Tondach Solzi cu taietura semicirculara	Lista	-	0.100		
3	3805293	Sirma moale zincata D = 1 OL 32 S 889	Mat	kg	0.010		
4	60000343 9	Folie de difuzie la vapori FOL N	Mat	mp	1.100		
5	7800761	Sipci rasinoase de montaj, de 50 X 30 mm	Mat	m	4.800		
6	8000277	Material marunt	Mat %	%	3.000		
7	19700	Montator	Man	ora	1.168		
8	20650	Muncitor de deservire pentru montajul in constructii	Man	ora	0.100		
9	2604	Utilaj de ridicat	Utj	ora	0.030		
TOTAL CE11E03^						mp	

CE11E04^

Tigla ceramica de tip Tondach Solzi cu taietura semicirculara (19 x 40 cm), pentru acoperisuri cu un unghi de peste 40 grade, asezare dubla, pe sipci ce au distanta de 33,50 cm intre ele; paleta de culori: mat satinat (rosu, maro aramiu, antracit), lucios (negru, natur)

1	10001451 3	Tigla ceramica Tondach Solzi cu taietura semicirculara, dimensiuni 19x40 cm, cu latimea de acoperire de aproximativ 19,2 cm, asezare dubla	Lista	-	29.300		
2	10001449 5	Tigla de aerisire Tondach Solzi cu taietura semicirculara	Lista	-	0.100		
3	3805293	Sirma moale zincata D = 1 OL 32 S 889	Mat	kg	0.010		
4	60000343 9	Folie de difuzie la vapori FOL N	Mat	mp	1.100		
5	7800761	Sipci rasinoase de montaj, de 50 X 30 mm	Mat	m	4.800		
6	8000277	Material marunt	Mat %	%	3.000		
7	19700	Montator	Man	ora	1.168		
8	20650	Muncitor de deservire pentru montajul in constructii	Man	ora	0.100		
9	2604	Utilaj de ridicat	Utj	ora	0.030		
TOTAL CE11E04^						mp	

CE11E05^

Tigla ceramica de tip Tondach Solzi Cedonia (19 x 40 cm), pentru acoperisuri cu un unghi de 25 grade, asezare dubla, pe sipci ce au distanta de 31,50 cm intre ele; paleta de culori: natural (natur), mat satinat (maro inchis, antic)

1	10001451 4	Tigla ceramica Tondach Solzi Cedonia, dimensiuni 19x40 cm, cu latimea de acoperire de aproximativ 19 cm, asezare dubla	Lista	-	32.100		
2	10001449 3	Tigla de aerisire Tondach Solzi Cedonia	Lista	-	0.100		
3	3805293	Sirma moale zincata D = 1 OL 32 S 889	Mat	kg	0.010		
4	60000343 8	Folie de difuzie la vapori FOL K	Mat	mp	1.100		

Nr.	Simbol	Denumirea resursei	Tip	U.M.	Cantitate	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5	6	7 = 5 X 6
5	7800761	Sipci rasinoase de montaj, de 50 X 30 mm	Mat	m	5.000		
6	8000277	Material marunt	Mat %	%	3.000		
7	19700	Montator	Man	ora	1.168		
8	20650	Muncitor de deservire pentru montajul in constructii	Man	ora	0.100		
9	2604	Utilaj de ridicat	Utj	ora	0.030		
TOTAL CE11E05^						mp	

CE11E06^

Tigla ceramica de tip Tondach Solzi Cedonia (19 x 40 cm), pentru acoperisuri cu un unghi de 30 grade, asezare dubla, pe sipci ce au distanta de 32,50 cm intre ele; paleta de culori: natural (natur), mat satinat (maro inchis, antic)

1	10001451 4	Tigla ceramica Tondach Solzi Cedonia, dimensiuni 19x40 cm, cu latimea de acoperire de aproximativ 19 cm, asezare dubla	Lista	-	31.000		
2	10001449 3	Tigla de aerisire Tondach Solzi Cedonia	Lista	-	0.100		
3	3805293	Sirma moale zincata D = 1 OL 32 S 889	Mat	kg	0.010		
4	60000343 8	Folie de difuzie la vapori FOL K	Mat	mp	1.100		
5	7800761	Sipci rasinoase de montaj, de 50 X 30 mm	Mat	m	4.900		
6	8000277	Material marunt	Mat %	%	3.000		
7	19700	Montator	Man	ora	1.168		
8	20650	Muncitor de deservire pentru montajul in constructii	Man	ora	0.100		
9	2604	Utilaj de ridicat	Utj	ora	0.030		
TOTAL CE11E06^						mp	

CE11E07^

Tigla ceramica de tip Tondach Solzi Cedonia (19 x 40 cm), pentru acoperisuri cu un unghi de 35 grade, asezare dubla, pe sipci ce au distanta de 33 cm intre ele; paleta de culori: natural (natur), mat satinat (maro inchis, antic)

1	10001451 4	Tigla ceramica Tondach Solzi Cedonia, dimensiuni 19x40 cm, cu latimea de acoperire de aproximativ 19 cm, asezare dubla	Lista	-	30.100		
2	10001449 3	Tigla de aerisire Tondach Solzi Cedonia	Lista	-	0.100		
3	3805293	Sirma moale zincata D = 1 OL 32 S 889	Mat	kg	0.010		
4	60000343 9	Folie de difuzie la vapori FOL N	Mat	mp	1.100		
5	7800761	Sipci rasinoase de montaj, de 50 X 30 mm	Mat	m	4.800		
6	8000277	Material marunt	Mat %	%	3.000		
7	19700	Montator	Man	ora	1.168		
8	20650	Muncitor de deservire pentru montajul in constructii	Man	ora	0.100		
9	2604	Utilaj de ridicat	Utj	ora	0.030		
TOTAL CE11E07^						mp	

CE11E08^

Tigla ceramica de tip Tondach Solzi Cedonia (19 x 40 cm), pentru acoperisuri cu un unghi de 40 grade, asezare dubla, pe sipci ce au distanta de 33,50 cm intre ele; paleta de culori: natural (natur), mat satinat (maro inchis, antic)

1	10001451 4	Tigla ceramica Tondach Solzi Cedonia, dimensiuni 19x40 cm, cu latimea de acoperire de aproximativ 19 cm, asezare dubla	Lista	-	29.200		
---	---------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------	---	--------	--	--

Nr.	Simbol	Denumirea resursei	Tip	U.M.	Cantitate	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5	6	7 = 5 X 6
2	10001449 3	Tigla de aerisire Tondach Solzi Cedonia	Lista	-	0.100		
3	3805293	Sirma moale zincata D = 1 OL 32 S 889	Mat	kg	0.010		
4	60000343 9	Folie de difuzie la vapori FOL N	Mat	mp	1.100		
5	7800761	Sipci rasinoase de montaj, de 50 X 30 mm	Mat	m	4.800		
6	8000277	Material marunt	Mat %	%	3.000		
7	19700	Montator	Man	ora	1.168		
8	20650	Muncitor de deservire pentru montajul in constructii	Man	ora	0.100		
9	2604	Utilaj de ridicat	Utj	ora	0.030		
TOTAL CE11E08^						mp	

CE12A01^

Accesorii de tip Tondach pentru zona de streasina a acoperisurilor realizate cu tigle ceramice Tondach

1	10001449 9	Elemente de ventilare streasina Tondach	Lista	-	1.000		
2	LC05G	Surub autofiletant (buc)	Lista	-	2.000		
3	10001450 0	Pieptan cu lungimea de 1 m, pentru ventilarea acoperisurilor realizate cu tigle ceramice Tondach: Mediteran Plus, Venus, Olan Jadranka	Lista	-	1.000		
4	60000343 8	Folie de difuzie la vapori FOL K	Mat	mp	0.600		
5	19700	Montator	Man	ora	0.095		
6	20650	Muncitor de deservire pentru montajul in constructii	Man	ora	0.045		
TOTAL CE12A01^						m	

CE12A02^

Accesorii de tip Tondach pentru zona de coama a acoperisurilor realizate cu tigla ceramica Tondach

1	10001450 1	Tigle ceramice Tondach pentru zona de coama a acoperisurilor	Lista	-	2.630		
2	10001450 2	Elemente de inceput coama Tondach	Lista	-	1.000		
3	10001450 3	Element de capat coama Tondach	Lista	-	1.000		
4	10001450 4	Clema fixare tigla ceramica de coama Tondach	Lista	-	4.000		
5	LC05G	Surub autofiletant (buc)	Lista	-	8.000		
6	10001449 6	Banda Tondach de ventilare coama	Lista	-	0.200		
7	60000343 8	Folie de difuzie la vapori FOL K	Mat	mp	0.600		
8	7800761	Sipci rasinoase de montaj, de 50 X 30 mm	Mat	m	1.300		
9	8000277	Material marunt	Mat %	%	3.000		
10	19700	Montator	Man	ora	0.950		
11	20650	Muncitor de deservire pentru montajul in constructii	Man	ora	0.190		
TOTAL CE12A02^						m	

Nr.	Simbol	Denumirea resursei	Tip	U.M.	Cantitate	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5	6	7 = 5 X 6

Director

Sef proiect

Ofertant