

Beneficiar:  
 Executant:  
 Proiectant:  
 Obiectivul: Agropensiune  
 Obiectul: 01 Amenajari exterioare  
 Stadiul fizic: 01 Alei acces



### Formular F3

#### Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

Poti **modifica gratuit** in eDevize **varianta cu preturi** a acestor devize, accesand linkul:  
[www.edevize.ro/SablonAgropensiune](http://www.edevize.ro/SablonAgropensiune)

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	TSD08C01> - Strat de repartitie din balast, cu granulatie de 0,7 mm, prevazut sub prisma de balastare cale ferata, compactat cu placa vibratoare de 0,7 tone, cu motor cu ardere interna mai mic de 10 cp	mc	58.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
2	CA04A03> - Turnarea cu pompa a betonului armat in elementele constructiilor (sunt excluse cele executate in cofraje glisante), aplicat la constructii cu inaltimea de pana la 15 m inclusiv, in plansee (placi, grinzi, stalpi) in fundatii continue, radiere si pereti sub cota zero a constructiei, cu grosimea de 30 cm	mc	24.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
3	CC02A01> - Confectionarea si montarea armaturilor din otel beton, in fundatii izolate, cu dimensiunea armaturilor peste 8 mm	kg	480.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
4	20014671 - Plasa sudata STM D= 4 mm cu ochiuri de 100/100 mm	kg	1.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
5	CO01A01> - Trotuar din placi de beton, pentru pavaje asezate pe un strat de nisip de 10 cm grosime, cu rosturile umplute cu nisip	mp	240.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
6	TSH01A01> - Semanarea gazonului pe suprafetele orizontale sau in panta sub 30%	mp	7.160		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
7	DA10A01> - Plantare arbusti de talie mica, cu inaltimea mai mare de 50 cm, pe marginea drumului, cu strat fara balot de pamant la radacina	buc	40.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
TOTAL 1 (Cheltuieli directe)					

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
<b>Alte cheltuieli directe</b>						
Contribuția asiguratorie pentru muncă						
<b>T2 = T1 + Alte cheltuieli directe</b>						
<b>Cheltuieli indirecte</b>						
Cheltuieli indirecte						
<b>T3 = T2 + Cheltuieli indirecte</b>						
<b>Beneficiu</b>						
Profit						
<b>T4 = T3 + Beneficiu</b>						
<b>TOTAL GENERAL (fara TVA)</b>						
<b>TVA (19.00%)</b>						
<b>TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)</b>						

Director

Sef proiect

Ofertant

Beneficiar:  
 Executant:  
 Proiectant:  
 Obiectivul: Agropensiune  
 Obiectul: 02 Magazie  
 Stadiul fizic: 01 Arhitectura



### Formular F3

#### Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	TSD08B01> - Strat de rupere capilaritate, din balast, cu grosimea de 10 cm	mc	15.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
2	CD10B03^ - Zidarie cu blocuri ceramice de tip Porotherm 25 N+F cu nut si feder, cu eficienta mare in montaj, pentru pereti nestructurali de inchidere si compartimentare, de dimensiuni 375x250x238 mm	mc	20.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
3	CP02A02> - Montarea buiandrugilor Porotherm, de dimensiuni de 120x65 mm, la cladiri noi, la lucrari de renovare; recompartimentare sau mansardare la golurile usilor si ferestrelor cu deschiderea de 1,25 m	buc	2.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
4	CP02A03> - Montarea buiandrugilor Porotherm, de dimensiuni de 120x65 mm, la cladiri noi, la lucrari de renovare; recompartimentare sau mansardare la golurile usilor si ferestrelor cu deschiderea de 2,00 m	buc	2.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
5	CP02A01> - Montarea buiandrugilor Porotherm, de dimensiuni de 120x65 mm, la cladiri noi, la lucrari de renovare; recompartimentare sau mansardare la golurile usilor si ferestrelor cu deschiderea de 1,00 m	buc	1.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
6	IZF19A01> - Sistem compozit de izolare a fatadelor, aplicat in camp continuu cu adeziv, pentru inaltimi mai mari de 6 m, sau grosimea placii de polistiren mai mare de 6 cm	mp	80.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
7	CF11A03> - Tencuieli decorative siliconice, tip R 15 si R25, aplicate manual pe suprafete cu tencuieli din var-nisip sau pe beton - un strat grund de imbibare, un strat grund de fond si un strat tencuiala	mp	80.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
8	<b>CF01B01&gt;</b> - Tencuieli interioare driscuite la pereti si stalpi, executate manual, pe suprafete de zidarie de caramida, cu mortar de var-ciment marca M10-T in grosime medie de 2 cm	mp	<b>66.000</b>		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
9	<b>CN01A02&gt;</b> - Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila pentru interior, aplicate manual: un strat grund vopsea (pentru cresterea aderenței) si doua straturi vopsea lavabila pentru interior (stratul 1 diluat cu 10% apa si stratul 2, nediluat), aplicate pe suprafete vopsite cu produse similare	mp	<b>108.000</b>		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
10	<b>CG01A03&gt;</b> - Strat suport, pentru pardoseli executate din mortar de ciment marca M 100-T, de 5 cm grosime, cu suprafata fin driscuita	mp	<b>112.500</b>		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
11	<b>CD08B01&gt;</b> - Tavane suspendate din gipscarton pe schelet de sustinere metalic, o placa RF de 12,5 mm pentru RF 30 grd - pentru incaperi cu suprafete masurate in plan orizontal egale sau mai mari de 16 mp	mp	<b>42.000</b>		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
12	<b>CE08B01&gt;</b> - Astereala pentru invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit (cu fibre celulozice sau din azbest) etc., din scanduri brute de rasinoase (de 24 mm grosime), pentru constructii obisnuite	mp	<b>135.000</b>		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
13	<b>CE01A01&gt;</b> - Invelitori din tigla profilata din argila arsa, din beton ( mortar) de ciment, cu coame la acoperisuri fara astereala, asezate pe sipci de rasinoase, executate pe suprafete mai mari de 50 mp	mp	<b>135.000</b>		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
14	<b>CE05C01&gt;</b> - Montarea burlanelor de scurgere (metalice, de 0,6 mm grosime, fixate pe zid prin bratari din otel zincat), coturilor si aruncatoarelor, pe lungimi mai mari de 20 m, rotunde, cu diametrul de 15,4 cm	ml	<b>10.000</b>		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
15	<b>CK02A01&gt;</b> - Ferestre din lemn, cu unul sau doua canaturi (unul fix si altul mobil), avand suprafata tocului peste 2,5 mp, avand rosturile izolate cu spuma poliuretana, etansate cu spuma siliconica, montata la perti din beton	mp	<b>7.500</b>		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
16	CK03A01> - Glafuri exterioare	m	3.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
17	TRA01A08> - Transportul rutier al materialelor si semifabricatelor, cu autobasculanta, pe distanta de 30 km	tona	79.760		
			material:		
			manopera:		
			transport:		

**TOTAL 1 (Cheltuieli directe)**

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL

Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă						
<b>T2 = T1 + Alte cheltuieli directe</b>						

Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte						
<b>T3 = T2 + Cheltuieli indirecte</b>						

Beneficiu						
Profit						
<b>T4 = T3 + Beneficiu</b>						

<b>TOTAL GENERAL (fara TVA)</b>	
<b>TVA (19.00%)</b>	
<b>TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)</b>	

Director

Sef proiect

Ofertant

Beneficiar:  
 Executant:  
 Proiectant:  
 Obiectivul: Agropensiune  
 Obiectul: 02 Magazie  
 Stadiul fizic: 02 Instalatii electrice



### Formular F3

#### Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	EA05B01> - Doza de ramificatie si aparat	buc	20.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
2	100014337 - Doza de conexiune, montata ingropat	buc	5.000		
3	100014338 - Doza de aparat cu un modul	buc	10.000		
4	EA01B02> - Tub de protectie IPEY PVC 16 din material plastic montat ingropat cu diametrul exterior pana la 25 mm inclusiv	m	80.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
5	EB04C01> - Cablu CYY-F 3x1,5, cu izolatie introdusa in tuburi de protectie, cu sectiunea pana in 4 mmp	m	30.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
6	EB04C03> - Cablu CYY-F 3x2,5, cu izolatie introdusa in tuburi izolante sau de protectie de orice fel, cu sectiunea cuprinsa intre 6 - 10 mmp	m	50.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
7	ED01A01> - Intreruptor manual unipolar, constructie normala sau impermeabila (flans), montat ingropat	buc	5.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
8	ED04A01> - Priza bipolara, simpla sau dubla, constructie normala sau constructie impermeabila (flansa), cu sau fara contact de protectie (nul), montata ingropat	buc	10.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
9	EE04A01> - Corp de iluminat, pentru lampi fluorescente tubulare neetans, montat pe dibluri de material plastic	buc	4.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

**TOTAL 1 (Cheltuieli directe)**

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
---------------	---------	----------	----------	--------	-----------	-------

Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă						
<b>T2 = T1 + Alte cheltuieli directe</b>						

Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte						
<b>T3 = T2 + Cheltuieli indirecte</b>						

Beneficiu						
Profit						
<b>T4 = T3 + Beneficiu</b>						

<b>TOTAL GENERAL (fara TVA)</b>	
<b>TVA (19.00%)</b>	
<b>TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)</b>	

Director

Sef proiect

Ofertant

Beneficiar:  
 Executant:  
 Proiectant:  
 Obiectivul: Agropensiune  
 Obiectul: 02 Magazie  
 Stadiul fizic: 03 Rezistenta



### Formular F3

#### Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	TSC02A02> - Sapatura mecanica facuta cu excavator pe pneuri de 0,12-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamant cu umiditate naturala, cu descarcare auto in teren de categoria 2, in conditiile gospodarii apelor	100 mc	0.500		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
2	CG10A01> - Umpluturi in straturi compacte, executate cu argile compactate cu mijloace mecanice	mc	40.000		
			material:		
			manopera:		
			transport:		
3	CC03D02> - Montarea armaturilor din otel-beton in elemente de constructii, exclusiv cele din constructiile executate in cofraje glisante la constructii executate la o inaltime pana la 80 m inclusiv, din plase sudate, in placi cu distantier din mortar de ciment	kg	220.000		
			material:		
			manopera:		
			transport:		
4	CA05B01> - Turnarea betonului armat B 200 in elementele constructiilor, exclusiv cele executate in cofraje glisante, pentru constructii cu inaltimea pana la 35 m, inclusiv in plansee (grinzi, stalpi, placi), cu grosimea placii peste 10 cm	mc	6.000		
			material:		
			manopera:		
			transport:		
5	CC01A01> - Montarea armaturilor din otel-beton in fundatii continue si radiere (placi), distantier din mase plastice	kg	500.000		
			material:		
			manopera:		
			transport:		
6	CB02A02> - Cofraje pentru beton, in elevatie, din panouri re folosibile, cu astereala din scanduri de rasinoase, scurte si subscurte, inclusiv sprijinirile, pentru ziduri drepte, avand inaltimea pana la 3 m	mp	200.000		
			material:		
			manopera:		
			transport:		



SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
7	CC03B01> - Montarea armaturilor din otel beton in elemente de constructii (sunt excluse cele din constructiile executate in cofraje glisante), la constructii executate la o inaltime de pana la 35 m inclusiv, din bare fasonate avand diametrul pana la 18 mm inclusiv, in grinzi si stalpi si pana la 10 mm inclusiv, in placi (inclusiv scari si podeste) cu distantier din plastic	kg	440.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
8	CB02A01> - Cofraje pentru beton, in elevatie, din panouri refolosibile, cu astereala din scanduri de rasinoase, scurte si subscurte, inclusiv sprijinirile, pentru ziduri drepte, avand inaltimea pana la 3 m	mp	50.000		
			material:		
			manopera:		
			transport:		
9	RPCH02A01> - Grinzi pentru plansee, cu deschideri mai mari de 4 m din lemn de rasinoase ecarisat, inclusiv carbolinizarea capetelor	mc	3.600		
			material:		
			manopera:		
			transport:		
10	CE07C01> - Sarpanta pe scaune, din lemn ecarisat, contur regulat, cu 1 4 pante pentru incercari climatice normale	mp	120.000		
			material:		
			manopera:		
			transport:		
11	CA05B04> - Turnarea betonului armat B150 in elementele constructiilor, exclusiv cele executate in cofraje glisante, pentru constructii cu inaltimea pana la 35 m, inclusiv in plansee (grinzi, stalpi, placi), cu grosimea placii peste 10 cm	mc	12.000		
			material:		
			manopera:		
			transport:		
12	CA05B05> - Turnarea betonului armat B 250 in elementele constructiilor, exclusiv cele executate in cofraje glisante, pentru constructii cu inaltimea pana la 35 m, inclusiv in plansee (grinzi, stalpi, placi), cu grosimea placii peste 10 cm	mc	31.000		
			material:		
			manopera:		
			transport:		

**TOTAL 1 (Cheltuieli directe)**

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL

Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă						
<b>T2 = T1 + Alte cheltuieli directe</b>						

Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte						
<b>T3 = T2 + Cheltuieli indirecte</b>						

Beneficiu						

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
Profit						
<b>T4 = T3 + Beneficiu</b>						

<b>TOTAL GENERAL (fara TVA)</b>	
<b>TVA (19.00%)</b>	
<b>TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)</b>	

---

**Director****Sef proiect****Ofertant**

Beneficiar:  
 Executant:  
 Proiectant:  
 Obiectivul: Agropensiune  
 Obiectul: 03 Pensiune  
 Stadiul fizic: 01 Rezistenta



### Formular F3

#### Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	TSC02A02> - Sapatura mecanica facuta cu excavator pe pneuri de 0,12-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamant cu umiditate naturala, cu descarcare auto in teren de categoria 2, in conditiile gospodarii apelor	mc	0.900		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
2	CG10A01> - Umpluturi in straturi compacte, executate cu argile compactate cu mijloace mecanice	mc	75.000		
			material:		
			manopera:		
			transport:		
3	CC03D02> - Montarea armaturilor din otel-beton in elemente de constructii, exclusiv cele din constructiile executate in cofraje glisante la constructii executate la o inaltime pana la 80 m inclusiv, din plase sudate, in placi cu distantier din mortar de ciment	kg	600.000		
			material:		
			manopera:		
			transport:		
4	CC01A01> - Montarea armaturilor din otel-beton in fundatii continue si radiere (placi), distantier din mase plastice	kg	1,480.000		
			material:		
			manopera:		
			transport:		
5	CB02A02> - Cofraje pentru beton, in elevatie, din panouri re folosibile, cu astereala din scanduri de rasinoase, scurte si subscurte, inclusiv sprijinirile, pentru ziduri drepte, avand inaltimea pana la 3 m	mp	360.000		
			material:		
			manopera:		
			transport:		
6	CC03B01> - Montarea armaturilor din otel beton in elemente de constructii (sunt excluse cele din constructiile executate in cofraje glisante), la constructii executate la o inaltime de pana la 35 m inclusiv, din bare fasonate avand diametrul pana la 18 mm inclusiv, in grinzi si stalpi si pana la 10 mm inclusiv, in placi (inclusiv scari si podeste) cu distantier din plastic	kg	4,114.000		
			material:		
			manopera:		
			transport:		
7	CE07C01> - Sarpanta pe scaune, din lemn ecarisat, contur regulat, cu 1 4 pante pentru incercari climatice normale	mp	120.000		
			material:		
			manopera:		
			transport:		

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
8	TRA04B02> - Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de 5,5 mc, pe distanta de 20 km	tona	466.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
9	TRA01A06> - Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe distanta de 20 km	tona	10.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
10	TRA01B04> - Transportul rutier al pamantului sau molozului cu autobasculanta, pentru distante de 10 km	tona	69.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
11	CA05B01> - Turnarea betonului armat B 200 in elementele constructiilor, exclusiv cele executate in cofraje glisante, pentru constructii cu inaltimea pana la 35 m, inclusiv in plansee (grinzi, stalpi, placi), cu grosimea placii peste 10 cm	mc	16.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
12	CA05B04> - Turnarea betonului armat B150 in elementele constructiilor, exclusiv cele executate in cofraje glisante, pentru constructii cu inaltimea pana la 35 m, inclusiv in plansee (grinzi, stalpi, placi), cu grosimea placii peste 10 cm	mc	28.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
13	CA05B05> - Turnarea betonului armat B 250 in elementele constructiilor, exclusiv cele executate in cofraje glisante, pentru constructii cu inaltimea pana la 35 m, inclusiv in plansee (grinzi, stalpi, placi), cu grosimea placii peste 10 cm	mc	12.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

**TOTAL 1 (Cheltuieli directe)**

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL

Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă						
<b>T2 = T1 + Alte cheltuieli directe</b>						

Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte						
<b>T3 = T2 + Cheltuieli indirecte</b>						

Beneficiu						

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
Profit						
<b>T4 = T3 + Beneficiu</b>						

<b>TOTAL GENERAL (fara TVA)</b>	
<b>TVA (19.00%)</b>	
<b>TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)</b>	

---

**Director****Sef proiect****Ofertant**

Beneficiar:  
 Executant:  
 Proiectant:  
 Obiectivul: Agropensiune  
 Obiectul: 03 Pensiune  
 Stadiul fizic: 02 Arhitectura



### Formular F3

#### Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	TSD08B01> - Strat de rupere capilaritate, din balast, cu grosimea de 10 cm	mc	28.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
2	IZF11A01> - Termoizolatie pardoseala cu polistiren extrudat, de 10 cm	mp	105.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
3	TRA01A08> - Transportul rutier al materialelor si semifabricatelor, cu autobasculanta, pe distanta de 30 km	tona	79.760		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
4	100014329 - Polistiren expandat eps 50 x 100 x 5 cm	mp	105.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
5	CK02A01> - Ferestre din lemn, cu unul sau doua canaturi (unul fix si altul mobil), avand suprafata tocului peste 2,5 mp, avand rosturile izolate cu spuma poliuretana, etansate cu spuma siliconica, montata la perti din beton	mp	7.500		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
6	CK03A01> - Glafuri exterioare	m	31.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
7	CD15A01> - Zidarie din caramida de 30 cm	mc	87.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
8	CD15A02> - Zidarie din caramida de 25 cm	mc	49.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
9	CE08B01> - Astereala pentru invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit (cu fibre celulozice sau din azbest) etc., din scanduri brute de rasinoase (de 24 mm grosime), pentru constructii obisnuite	mp	135.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
10	CE01A01> - Invelitori din tigla profilata din argila arsa, din beton ( mortar) de ciment, cu coame la acoperisuri fara astereala, asezate pe sipci de rasinoase, executate pe suprafete mai mari de 50 mp	mp	135.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
11	CE05C01> - Montarea burlanelor de scurgere (metalice, de 0,6 mm grosime, fixate pe zid prin bratari din otel zincat), coturilor si aruncatoarelor, pe lungimi mai mari de 20 m, rotunde, cu diametrul de 15,4 cm	m	10.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
12	CD04A01> - Zidarie din caramida, cu compartimentari interioare, de 11,5 cm	mc	9.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
13	CF13A05^ - Tencuiala decorativa de tip Adeplast Aeria Plast cu Porus X, zgariata, cu baza alba, cu conductivitate termica mai mare sau egala cu 0,7 W/mK	mp	66.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
14	CN01A03^ - Vopsea lavabila de tip Adeplast Aeria Gold All-Inclusive, pentru interior, cu aplicare in doua straturi	mp	108.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
15	CG01A03> - Strat suport, pentru pardoseli executate din mortar de ciment marca M 100-T, de 5 cm grosime, cu suprafata fin driscuita	mp	455.500		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
16	IZF19A01> - Sistem compozit de izolare a fatadelor, aplicat in camp continuu cu adeziv, pentru inaltimi mai mari de 6 m, sau grosimea placii de polistiren mai mare de 6 cm	mp	330.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
17	CF13A05^ - Tencuiala decorativa de tip Adeplast Aeria Plast cu Porus X, zgariata, cu baza alba, cu conductivitate termica mai mare sau egala cu 0,7 W/mK	mp	330.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
18	CD08B01> - Tavane suspendate din gips carton pe schelet de sustinere metalic, o placa RF de 12,5 mm pentru RF 30 grd - pentru incaperi cu suprafete masurate in plan orizontal egale sau mai mari de 16 mp	mp	164.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
19	CP02A05> - Montarea buiandrugilor 120 cm	buc	20.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
20	CP02A06> - Montarea buiandrugilor 200 cm	buc	23.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
21	CP02A01> - Montarea buiandrugilor 80 cm	buc	9.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
22	CP02A04> - Montarea buiandrugilor 220 cm	buc	1.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
23	CP02A05> - Montarea buiandrugilor 120 cm	buc	1.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		



SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
24	CE12A01> - Placaj lemn rasinos, tratat, aplicat pe fatada	mp	65.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
25	CH03A01> - Balustrada din lemn rasinos, tratat	m	36.000		
			material:		
			manopera:		
			transport:		
26	CF13A05^ - Tencuiala decorativa de tip Adeplast Aeria Plast cu Porus X, zgariata, cu baza alba, cu conductivitate termica mai mare sau egala cu 0,7 W/mK	mp	850.000		
			material:		
			manopera:		
			transport:		
27	CF02A01> - Aplicare manuala a mortarului M10 - T, din ipsos-var pentru strat de tinci 0,5cm	mp	850.000		
			material:		
			manopera:		
			transport:		
28	CN01A03^ - Vopsea lavabila de tip Adeplast Aeria Gold All-Inclusive, pentru interior, cu aplicare in doua straturi	mp	960.000		
			material:		
			manopera:		
			transport:		
29	CI02A01> - Placaj gresie rostuita, cu adeziv	mp	122.000		
			material:		
			manopera:		
			transport:		
30	CG04A01> - Curatare si ceruire pervazuri; montare pardoseala din mocheta lipita	mp	61.000		
			material:		
			manopera:		
			transport:		
31	CI01A03> - Placaj faianta	mp	145.000		
			material:		
			manopera:		
			transport:		

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
32	CG02A02> - Parchet laminat	mp	133.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
33	CG19A01> - Dale izofloor, de 3 mm	mp	133.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
34	CG09A01> - Plinte pentru gresie, de 7 cm	m	118.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
35	CG06A01> - Pervaz pentru pardoseli, din parchet din lemn, melaminat sau pvc	m	125.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
36	RCSO01A01> - Mana curenta din rasinoase, stejar sau foioase, pentru scari de lemn	m	11.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
37	CE08B01> - Astereala pentru invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit (cu fibre celulozice sau din azbest) etc., din scanduri brute de rasinoase (de 24 mm grosime), pentru constructii obisnuite	mp	145.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
38	CE01A01> - Invelitori din tigla profilata din argila arsa, din beton ( mortar) de ciment, cu coame la acoperisuri fara astereala, asezate pe sipci de rasinoase, executate pe suprafete mai mari de 50 mp	mp	145.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
39	IZF09A01> - Strat fonoizolant la pereti dubli si tavane suspendate executate cu placi din vata minerala pentru izolatii generale tip de mm, grosime, aplicate, intre peretii dubli, sustinute cu sarma de otel moale zincata	mp	105.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
40	RPCE01A01> - Strat de difuzie a vaporilor, pentru acoperisuri si terase, executate pe suprafete inclinate pana la 7%, cu carton bitmat tip CPB, simplu	mp	145.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
41	CE03C01> - Montare jgheaburi de scurgere (metalice, de 0,6 mm grosime), colturi, capace, stuturi de racordare la burlane, tiranti si carlige de sustinere, pe lungimi mai mari de 20 m, semirotonde, cu diametrul de 18,0 cm	m	25.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
42	CE05C01> - Montarea burlanelor de scurgere (metalice, de 0,6 mm grosime, fixate pe zid prin bratari din otel zincat), coturilor si aruncatoarelor, pe lungimi mai mari de 20 m, rotunde, cu diametrul de 15,4 cm	m	25.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
43	CK02A01> - Ferestre din lemn, cu unul sau doua canaturi (unul fix si altul mobil), avand suprafata tocului peste 2,5 mp, avand rosturile izolate cu spuma poliuretanică, etansate cu spuma siliconica, montata la perti din beton	mp	63.050		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
44	CK03B01> - Glafuri interioare	m	28.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
45	CK01B01> - Montarea si izolarea usilor de lemn, interioare in unul sau doua canaturi, pe captuseli, pe ghermele existente, de dimesniuni 1,00x2,50 m	mp	32.130		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
46	TRA01A08> - Transportul rutier al materialelor si semifabricatelor, cu autobasculanta, pe distanta de 30 km	tona	162.920		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		

**TOTAL 1 (Cheltuieli directe)**

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL

Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă						
<b>T2 = T1 + Alte cheltuieli directe</b>						

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
<b>Cheltuieli indirecte</b>						
Cheltuieli indirecte						
<b>T3 = T2 + Cheltuieli indirecte</b>						
<b>Beneficiu</b>						
Profit						
<b>T4 = T3 + Beneficiu</b>						
<b>TOTAL GENERAL (fara TVA)</b>						
<b>TVA (19.00%)</b>						
<b>TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)</b>						

Director

Sef proiect

Ofertant

Beneficiar:  
 Executant:  
 Proiectant:  
 Obiectivul: Agropensiune  
 Obiectul: 03 Pensiune  
 Stadiul fizic: 03 Instalatii electrice



### Formular F3

#### Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	<b>EF01A03&gt;</b> - Tablou electric pe schelet metalic, cu masca, montat pe perete sau in nisa, tabloul avand suprafata de 0,91-1,50 mp	buc	<b>1.000</b>		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
2	<b>EF01A01&gt;</b> - Tablou electric pe schelet metalic, cu masca, montat pe perete sau in nisa, tabloul avand suprafata de 0,31-0,90 mp	buc	<b>2.000</b>		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
3	<b>EA05A01&gt;</b> - Doza de ramificatie si tragere pentru instalatiile de antena colectiva si ramificatia circuitelor instalatiilor electrice inglobate, tuburi cu diametrul pana la 25,5 mm	buc	<b>294.000</b>		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
4	<b>100014330</b> - Doza de conexiune montata ingropat	buc	<b>60.000</b>		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
5	<b>100014331</b> - Doza de aparat, cu un modul, montata ingropat	buc	<b>34.000</b>		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
6	<b>100014332</b> - Doza de aparat, cu 2 module, montata ingropat	buc	<b>40.000</b>		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
7	<b>100014333</b> - Doza de aparat, cu 3 module, montata ingropat	buc	<b>20.000</b>		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
8	<b>100014334</b> - Doza de aparat, cu 5 module, montata ingropat	buc	<b>10.000</b>		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
9	<b>100014335</b> - Doza de aparat, cu 7 module, montata ingropat	buc	<b>10.000</b>		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
10	<b>100014336</b> - Doza de ramificatie ignifuga, pentru realizarea conexiunilor intermediare ale cablurilor electrice	buc	<b>120.000</b>		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
11	<b>EA01B01&gt;</b> - Tub de protectie IPEY PVC 13 din material plastic montat ingropat cu diametrul exterior pana la 25 mm inclusiv	m	<b>1,400.000</b>		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
12	EA01B02> - Tub de protectie IPEY PVC 16 din material plastic montat ingropat cu diametrul exterior pana la 25 mm inclusiv	m	1,350.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
13	EA01B03> - Tub de protectie IPEY PVC 20 din material plastic montat ingropat cu diametrul exterior pana la 25 mm inclusiv	m	600.000		
			material:		
			manopera:		
			transport:		
14	EA01B04> - Tub de protectie IPEY PVC 22 din material plastic montat ingropat cu diametrul exterior pana la 25 mm inclusiv	m	150.000		
			material:		
			manopera:		
			transport:		
15	EB07A01> - Cablu ftp cat.5 4x2x24 awg, cu izolatie introdusa in tuburi izolante sau de protectie de orice fel, cu sectiunea cuprinsa intre 6 - 10 mmp	m	50.000		
			material:		
			manopera:		
			transport:		
16	EB01A01> - Conductor fy 1x 1,5 S6865, cu izolatie introdusa in tuburi de protectie, cu sectiunea pana in 4 mmp	m	4,600.000		
			material:		
			manopera:		
			transport:		
17	EB04C01> - Cablu CYY-F 3x1,5, cu izolatie introdusa in tuburi de protectie, cu sectiunea pana in 4 mmp	m	300.000		
			material:		
			manopera:		
			transport:		
18	EB04C02> - Cablu CYY-F 3x2,5, cu izolatie introdusa in tuburi de protectie, cu sectiunea pana in 4 mmp	m	300.000		
			material:		
			manopera:		
			transport:		
19	EB04C03> - Cablu CYY-F 3x2,5, cu izolatie introdusa in tuburi izolante sau de protectie de orice fel, cu sectiunea cuprinsa intre 6 - 10 mmp	m	300.000		
			material:		
			manopera:		
			transport:		

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
20	EB01C04> - Cablu CYY-F 3x4, cu izolatie introdusa in tuburi izolante sau de protectie de orice fel, cu sectiunea cuprinsa intre 6 - 10 mmp	m	150.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
21	EB06A01> - Cablu tv coaxial 75 ohm, cu izolatie introdusa in tuburi izolante sau de protectie de orice fel, cu sectiunea cuprinsa intre 6 - 10 mmp	m	800.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
22	ED01A01> - Intreruptor manual unipolar, constructie normala sau impermeabila (flans), montat ingropat	buc	63.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
23	ED02A01> - Comutator unipolar, serie, constructie normala, sau constructie impermeabila (flans), montat ingropat	buc	16.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
24	IA15A01> - Senzor de miscare	buc	14.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
25	ED04A02> - Priza bipolară, dubla, constructie normala sau constructie impermeabila (flans), cu sau fara contact de protectie (nul), montata ingropat	buc	171.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
26	ED07B01> - Priza tripolara de 10 sau 25 a, cu fisa, in carcasa de bachelita, montata pe dibluri din material plastic	buc	10.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
27	EE04A01> - Lampi fluorescente tubulare neetans, montat pe dibluri de material plastic	buc	20.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
28	EE04A02> - Corp de iluminat de tip aplica de perete	buc	14.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
29	EE04A03> - Lampi cu senzori	buc	6.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
30	EE04A04> - Dispozitiv de supraveghere IP20 si lampi L 8W, 230V si o pictograma adeziva tip CEE Signal OVA sau similar, acumulator de functionare 1h	buc	10.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
31	EG03A02> - Conductor de captare din otel sau cupru, fara imbinare, montat pe acoperisuri cu invelitori din tabla	m	100.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
32	EG05A01> - Conductor din OL-Zn, cu diametrul de 10 mm, pozat pe coama acoperis, cu suportii la 1 m	m	40.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
33	EG07A01> - Procurare si montare banda orizontala de 40 x 4 mm, din OL-Zn, cu continuitate electrica la punctele de legatura, inclusiv suduri, cleme si aparare impotriva coroziuni printr-un strat de zinc de 225 g/mp	m	100.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
34	W2I01A01> - Conductor GV, de 4 mmp, pentru legaturi de echipotentializare	ml	30.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
35	EG09A01> - Piesa de separatie	buc	2.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		



SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
36	LCD01A01> - Bara echipotentializare	buc	<b>1.000</b>		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
37	MLE1313173> - Electrozi de impamantare tip tarus, de 2 m	buc	<b>10.000</b>		
			material:		
			manopera:		
			transport:		
38	W1P01B01> - Verificarea prizelor de pamant pentru lucrari de instalatii electrice la constructii	buc	<b>1.000</b>		
			material:		
			manopera:		
			transport:		
39	ED03A01> - Montarea aparatelor de semnalizare	buc	<b>18.000</b>		
			material:		
			manopera:		
			transport:		

**TOTAL 1 (Cheltuieli directe)**

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
---------------	---------	----------	----------	--------	-----------	-------

Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă						
<b>T2 = T1 + Alte cheltuieli directe</b>						

Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte						
<b>T3 = T2 + Cheltuieli indirecte</b>						

Beneficiu						
Profit						
<b>T4 = T3 + Beneficiu</b>						

<b>TOTAL GENERAL (fara TVA)</b>	
<b>TVA (19.00%)</b>	
<b>TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)</b>	

---

**Director**

**Sef proiect**

**Ofertant**

Beneficiar:  
 Executant:  
 Proiectant:  
 Obiectivul: Agropensiune  
 Obiectul: 03 Pensiune  
 Stadiul fizic: 04 Instalatii termice



### Formular F3

#### Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	IA05C01> - Senzor de temperatura pentru apa calda menajera din boiler	buc	1.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
2	FG02A01> - Termostat de lucru	buc	1.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
3	100014339 - Extensie externa H1	buc	1.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
4	100014340 - Extensie externa H2	buc	1.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
5	RTU01A01> - Bloc de conectori	buc	1.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
6	IA05D01> - Senzor de temperatura	buc	12.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
7	IA07A02> - Supapa de siguranta cu diametrul de 1 inch	buc	4.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
8	IA10A04> - Vas de expansiune inchis, pentru protectia cazanului, cu volumul de 100 l	buc	1.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
9	IA10A03> - Vas de expansiune inchis sanitar pentru protectia boilerului, cu volumul de 100 l	buc	1.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
10	IA05B01> - Sensor de temperatura la partea superioara a boilerului	buc	2.000		
			material:		
			manopera:		
			transport:		
11	IA05A01> - Sensor de temperatura de incalzire solara	buc	2.000		
			material:		
			manopera:		
			transport:		
12	IA04A01> - Limitator de temperatura, de siguranta	buc	1.000		
			material:		
			manopera:		
			transport:		
13	ID01F02> - Robinet cu sertar pana, cu mufe, pentru instalatia de incalzire centrala, cu diametrul de ?? inch	buc	10.000		
			material:		
			manopera:		
			transport:		
14	ID01F03> - Robinet cu sertar pana, cu mufe, pentru instalatia de incalzire centrala, D=1 toli	buc	10.000		
			material:		
			manopera:		
			transport:		
15	ID01F05> - Robinet cu sertar pana, cu mufe, pentru instalatia de incalzire centrala, D=1 1/4 toli	buc	15.000		
			material:		
			manopera:		
			transport:		
16	ID01F06> - Robinet cu sertar pana, cu mufe, pentru instalatia de incalzire centrala, D=1 1/2 toli	buc	10.000		
			material:		
			manopera:		
			transport:		

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
17	ID01H01> - Robinet de retinere cu ventil, drept, cu mufe, pentru instalatie incalzire centrala, cu diametrul de ?? inch	buc	4.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
18	ID01H02> - Robinet de retinere cu ventil, drept, cu mufe, pentru instalatie incalzire centrala, cu diametrul de 1 inch	buc	5.000		
			material:		
			manopera:		
			transport:		
19	ID01H08> - Robinet de retinere cu ventil, drept, cu mufe, pentru instalatie incalzire centrala, D= 1 1/4 toli	buc	2.000		
			material:		
			manopera:		
			transport:		
20	SE06A01> - Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetate, pentru montaj pe conducta, cu dimensiunea cuprinsa intre 1 -2	buc	1.000		
			material:		
			manopera:		
			transport:		
21	IC04A01> - Distribuitor-colector montat pe sustinator, gata confectionat, avand diametrul de pana la 100 mm	buc	1.000		
			material:		
			manopera:		
			transport:		
22	ID01I02> - Robinet de trecere cu ventil si mufe,cu diametrul de 3/8 inch, montat pe conducte de aerisire	buc	6.000		
			material:		
			manopera:		
			transport:		
23	IA03B01> - Armaturi fine pentru cazane, incalzire centrala: manometru	buc	6.000		
			material:		
			manopera:		
			transport:		
24	IA03A02> - Armaturi fine pentru cazane incalzire centrala: termometru	buc	6.000		
			material:		
			manopera:		
			transport:		

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
25	IC06A05> - Bratară pentru fixare tevi, cu diametrul de 32 inch	buc	32.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
26	IC06A06> - Bratară pentru fixare tevi 50	buc	15.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
27	ID01B02> - Robinet cu ventil dublu, reglaj de colt, pentru instalatia de incalzire centrala, cu diametrul de 1/2	buc	23.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
28	IB03A01> - Montare convectoradiator, tip panou	buc	23.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
29	100014343 - Corp de incalzire tip CV22 600-800	buc	1.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
30	100014344 - Corp de incalzire tip CV22 600-1000	buc	8.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
31	100014345 - Corp de incalzire tip CV22 600-1200	buc	5.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
32	100014346 - Corp de incalzire tip SAN 07 05	buc	8.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
33	100014347 - Corp de incalzire tip SAN 07 04	buc	1.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
34	IC16A03> - Teava din PP-RCT, de dimensiuni 32x2,9 mm, pentru instalatii, sudata longitudinal, neagra, cu filet si mufa, pentru incalzirea locuintelor, institutiilor publice, cladirilor industriale si comerciale, in distributie	m	63.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
35	IC16A02> - Teava din PP-RCT, dimenisuni 50, 4,6, pentru instalatii, sudata longitudinal, neagra, cu filet si mufa, pentru incalzirea locuintelor, institutiilor publice, cladirilor industriale si comerciale, in distributie	m	30.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
36	SA07A02> - Teava PE-XA de 25x3,7 mm, preizolata, montata in coloane, pentru cladiri locuite si social-culturale	m	23.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
37	FE01A02> - Teava din cupru cu diametrul exterior si grosimea peretelui de 15x1 mm	m	25.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
38	IZH01A01> - Izolatie pentru conducte, cu grosimea de 15 mm	mp	93.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
39	SD03A01> - Racord PE-Xc	buc	44.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
40	SD06A01> - Coturi de iesire din sapa, de 18mm	buc	44.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
41	MLE13132361> - Cutii incastrabile RBM 181.00.20 si accesorii pentru cutii incastrabile RBM 183.00.00	buc	3.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
42	FG01A01> - Cap electrotermic cu 2 fire RBM 306.00.02	buc	44.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
43	FG02A02> - Termostat electromecanic RBM	buc	3.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
44	ID02A02> - Kit distributie RBM, 8 cai	buc	2.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
45	ID02A01> - Kit distributie RBM, 7 cai	buc	1.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
46	IE01A01> - Efectuare proba etanseitate la presiune, instalatie incalzire centrala, cu suprafata totala de incalzire a corpurilor pana la 100 mp	mp	200.000		
			material:		
			manopera:		
			transport:		
47	IE02A01> - Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare a instalatiei de incalzire centrala cu suprafata totala a corpurilor de incalzire pana la 100 mp	mp	200.000		
			material:		
			manopera:		
			transport:		
48	IE04A02> - Spalarea cu apa potabila a instalatiei interioare de incalzire centrala, cu suprafata corpului de 201-500 m	mp	200.000		
			material:		
			manopera:		
			transport:		
49	SA02A03> - Teava otel sudata longitudinal, pentru instalare, zincata cu filet si mufa montata la constructii industriale si societati culturale, cu diametrul de 3/4 toli	m	306.000		
			material:		
			manopera:		
			transport:		

**TOTAL 1 (Cheltuieli directe)**

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
---------------	---------	----------	----------	--------	-----------	-------

Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă						
<b>T2 = T1 + Alte cheltuieli directe</b>						

Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte						
<b>T3 = T2 + Cheltuieli indirecte</b>						

Beneficiu						
Profit						
<b>T4 = T3 + Beneficiu</b>						



<b>TOTAL GENERAL (fara TVA)</b>	
<b>TVA (19.00%)</b>	
<b>TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)</b>	

---

**Director****Sef proiect****Ofertant**

Beneficiar:  
 Executant:  
 Proiectant:  
 Obiectivul: Agropensiune  
 Obiectul: 03 Pensiune  
 Stadiul fizic: 05 Instalatii sanitare



### Formular F3

#### Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	<b>SA03A03&gt;</b> - Teava din polipropilena SDR 11 Pn 20, rezistenta la o temperatura a apei de 60 de grade Celsius, cu diametrul de 20,0x1.9 mm	m	<b>116.000</b>		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
2	<b>SA03A01&gt;</b> - Teava din polipropilena SDR 7,4 rezistenta la o temperatura a apei de 60 de grade Celsius, cu diametrul de 25x2,3 mm	m	<b>38.000</b>		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
3	<b>SA03A04&gt;</b> - Teava din polipropilena SDR 11, cu temperatura apei de 20 de grade Celsius	m	<b>39.000</b>		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
4	<b>SA03A02&gt;</b> - Teava din polipropilena SDR 11, cu temperatura apei de 60 de grade Celsius	m	<b>22.000</b>		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
5	<b>SC02B01&gt;</b> - Lavoar din portelan sanitar, montat pe console fixate cu dibluri metalice	buc	<b>9.000</b>		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
6	<b>SC17A01&gt;</b> - Montare spalator dublu pentru vase, din tabla de otel emailata, pe console fixate cu dibluri de lemn	buc	<b>1.000</b>		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
7	<b>SC09B01&gt;</b> - Portprosop	buc	<b>9.000</b>		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
8	SD01B01> - Robinet pentru lavoar, cu diametrul de 1/2 toli	buc	18.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
9	SC11A02> - Oglinda baie 500x400	buc	9.000		
			material:		
			manopera:		
			transport:		
10	SC10A02> - Etajera	buc	9.000		
			material:		
			manopera:		
			transport:		
11	SC04A02> - Vas pentru closet, din portelan sanitar cu sifon interior	buc	9.000		
			material:		
			manopera:		
			transport:		
12	SC05C01> - Rezervor pentru spalare vas wc, din portelan tip duobloc, montat pe vas	buc	9.000		
			material:		
			manopera:		
			transport:		
13	SC06B01> - Capac vas W.C.	buc	9.000		
			material:		
			manopera:		
			transport:		
14	SC15A02> - Suport pentru hartie calitatea 1 (porthartie) din portelan sanitar, ha1 ni 545/63	buc	9.000		
			material:		
			manopera:		
			transport:		
15	SC01B02> - Cadite dus, de dimensiunile 90x90 mm	buc	8.000		
			material:		
			manopera:		
			transport:		

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
16	SD02C02> - Baterie amestecatoare, stativa, pentru lavoar, avand diametrul de 1/2 toli	buc	18.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
17	SD01D02> - Robinet de reglaj, de colt, din alama nichelata, avand diametrul de 3/8 toli sau 1/2 toli	buc	9.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
18	SB03A02> - Tuburi din polipropilena pentru canalizare, cu diametrul de 40 mm	m	13.500		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
19	SB03A03> - Tuburi din polipropilena PPR pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm	m	20.250		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
20	SB03A05> - Tuburi din polipropilena pentru canalizare, cu diametrul de 110 mm	m	55.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
21	SB04A02> - Coturi PVC-U, pentru canalizare, cu imbinare prin lipire la 45;67 1/2;87 1/2 grade, cu diametrul de 40 mm	buc	9.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
22	SB04A03> - Coturi PVC-U, pentru canalizare, cu imbinare prin lipire la 45; 67 1/2;87 1/2 grade, cu diametrul de 50 mm	buc	19.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
23	SB04A05> - Coturi PVC-U, pentru canalizare, cu imbinare prin lipire la 45;67 1/2;87 1/2 grade, cu diametrul de 110 mm	buc	9.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
24	SB05A03> - Ramificatii simple PVC-U pt canalizare, cu imbinare prin lipire la 45:67 1/2:87 1/2 grade, cu diametrul de 110 mm	buc	26.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
25	SB06A01> - Piesa de curatire din PVC-U, pentru canalizare, cu imbinare prin lipire, avand diametrul de 50 mm	buc	2.000		
			material:		
			manopera:		
			transport:		
26	SB06B01> - Piesa de curatire PC 110	buc	10.000		
			material:		
			manopera:		
			transport:		
27	SD01E07> - Robinet de trecere cu ventil si mufe, pentru tevi din otel cu diametrul de 1 1/4	buc	10.000		
			material:		
			manopera:		
			transport:		
28	SD01E04> - Robinet de trecere cu ventil si mufe, pentru tevi din otel cu diametrul de 1	buc	6.000		
			material:		
			manopera:		
			transport:		
29	SD01E05> - Robinet de trecere cu ventil si mufe, pentru tevi din otel, cu diametrul de 3/4	buc	2.000		
			material:		
			manopera:		
			transport:		
30	SA08B01> - Bratari pentru conducte de apa, cu diametrul de 20	buc	65.000		
			material:		
			manopera:		
			transport:		
31	SA08B02> - Bratari pentru conducte de apa, cu diametrul de 25	buc	21.000		
			material:		
			manopera:		
			transport:		

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
32	SA08B03> - Bratari pentru conducte de apa, cu diametrul de 32	buc	22.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
33	IZH01A01> - Izolatie pentru conducte, cu grosimea de 15 mm	mp	194.000		
			material:		
			manopera:		
			transport:		
34	SF01B01> - Efectuare proba de etansare la presiune, a instalatiei intermediare de apa, executate cu tevi PVC, inclusiv armaturile	m	250.000		
			material:		
			manopera:		
			transport:		
35	SF03A01> - Spalarea si darea in functiune a conductei de apa, executate cu tevi din PVC	m	250.000		
			material:		
			manopera:		
			transport:		

**TOTAL 1 (Cheltuieli directe)**

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
---------------	---------	----------	----------	--------	-----------	-------

Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă						
<b>T2 = T1 + Alte cheltuieli directe</b>						

Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte						
<b>T3 = T2 + Cheltuieli indirecte</b>						

Beneficiu						
Profit						
<b>T4 = T3 + Beneficiu</b>						

<b>TOTAL GENERAL (fara TVA)</b>	
<b>TVA (19.00%)</b>	
<b>TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)</b>	

---

**Director**

**Sef proiect**

**Ofertant**

Beneficiar:  
 Executant:  
 Proiectant:  
 Obiectivul: Agropensiune  
 Obiectul: 04 Gratar  
 Stadiul fizic: 01 Rezistenta



### Formular F3

#### Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	TSC02A04> - Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,12-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamant cu umiditate naturala, cu descarcare auto in teren categoria 2	100 mc	0.010		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
2	CA05B06> - Turnarea betonului armat in elementele constructiilor, exclusiv cele executate in cofraje glisante la constructii cu inaltimea pana la 35 m inclusiv, in plansee (grinzi, stalpi, placi), cu grosimea placii peste 10 cm	mc	1.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
3	CC03D03> - Montarea armaturilor din otel-beton in elemente de constructii, exclusiv cele din constructiile executate in cofraje glisante la constructii executate la o inaltime pana la 80 m inclusiv, din plase sudate, in placi cu distantier din mortar de ciment	kg	20.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
4	CE11A01> - Structura lemnoasa, copertina	mp	8.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
5	TRA04B02> - Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de 5,5 mc, pe distanta de 20 km	tona	2.200		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
6	TRA01A06> - Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe distanta de 20 km	tona	3.150		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
<b>TOTAL 1 (Cheltuieli directe)</b>					

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
<b>Recapitulatie</b>	<b>Valoare</b>	<b>Material</b>	<b>Manopera</b>	<b>Utilaj</b>	<b>Transport</b>	<b>TOTAL</b>



Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
<b>Alte cheltuieli directe</b>						
Contribuția asiguratorie pentru muncă						
<b>T2 = T1 + Alte cheltuieli directe</b>						
<b>Cheltuieli indirecte</b>						
Cheltuieli indirecte						
<b>T3 = T2 + Cheltuieli indirecte</b>						
<b>Beneficiu</b>						
Profit						
<b>T4 = T3 + Beneficiu</b>						
<b>TOTAL GENERAL (fara TVA)</b>						
<b>TVA (19.00%)</b>						
<b>TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)</b>						

Director

Sef proiect

Ofertant

Beneficiar:  
 Executant:  
 Proiectant:  
 Obiectivul: Agropensiune  
 Obiectul: 04 Gratar  
 Stadiul fizic: 02 Arhitectura



### Formular F3

#### Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	CD15A03> - Zidarie din caramida cu mortar de 25 cm	mc	2.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
2	CF04A01> - Zidarie de caramida refractara	mc	2.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
3	CG01A05> - Strat suport pentru pardoseli executate din mortar de ciment marca M 50 - S 1030 de 5 cm grosime, cu suprafata fin driscuita	mp	8.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
4	CE08B02> - Astereala la invelitori sau la doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit (cu fibre celulozice sau din azbest) etc., din scanduri brute de rasinoase (de 24 mm grosime), pentru constructii obisnuite	mp	10.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
5	CE04A01> - Invelitori pentru acoperisuri cu membrane bituminoase modificate, montate pe suport continuu, cu membrane lipite cu adeziv la rece, in sistem monostrat, pe suprafata orizontala	mp	10.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
6	CE03C01> - Montare jgheaburi de scurgere (metalice, de 0,6 mm grosime), colturi, capace, stuturi de racordare la burlane, tiranti si carlige de sustinere, pe lungimi mai mari de 20 m, semirotonde, cu diametrul de 18,0 cm	m	4.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
7	CE05C02> - Burlane de scurgere, metalice, de 0,6 mm grosime, fixate pe zid prin bratari din otel zincat, inclusiv coturile si aruncatoarele, montate pe lungimi mai mari de 20 m, rotunde, cu diametrul de 15,4 cm	ml	2.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
8	TRA01A08> - Transportul rutier al materialelor si semifabricatelor, cu autobasculanta, pe distanta de 30 km	tona	3.810		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

**TOTAL 1 (Cheltuieli directe)**

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
---------------	---------	----------	----------	--------	-----------	-------

Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă						
<b>T2 = T1 + Alte cheltuieli directe</b>						

Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte						
<b>T3 = T2 + Cheltuieli indirecte</b>						

Beneficiu						
Profit						
<b>T4 = T3 + Beneficiu</b>						

<b>TOTAL GENERAL (fara TVA)</b>	
<b>TVA (19.00%)</b>	
<b>TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)</b>	

Director

Sef proiect

Ofertant

Beneficiar:  
 Executant:  
 Proiectant:  
 Obiectivul: Agropensiune  
 Obiectul: 05 Imprejmuire  
 Stadiul fizic: 01 Rezistenta



### Formular F3

#### Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	CD02A01> - Zidarie din caramida plina presata, arsa, format 240 x 115 x 63 mm, executata cu mortar var-ciment M 25 Z, preparat cu malaxorul pe santier, cu o grosime de 7,5 CM, nearmate	mc	9.500		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
2	CF04B01> - Placaj cu placi de piatra naturala, fasonata	mp	112.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
3	RPCXS01A01> - Imprejmuire din cherestea, rasinoase, cu bulumaci, lemn foioase	mc	5.500		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
4	CN10A01> - Vopsirea lemnariei cu lac	mp	310.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
5	RCSR01A01> - Vopsire cu bait de apa in 2 straturi, la constructii existente	mp	310.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
6	CL01A01> - Confectii metalice diverse parapeti si panouri despartitoare pentru balcoane, balustrade, grile, chepenguri	kg	250.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
7	CL02A01> - Confectii metalice diverse: piese inglobate total sau partial in beton	kg	1,080.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
8	CN07B01> - Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice, cu email alchidic	mp	30.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
9	CO02A01> - Imprejmuiri plasa sarma cu panouri gard din rama otel rotund, fixata pe stalpi din beton armat refolosibil, cu montare la 2 m, interax prin burare cu piatra	buc	37.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
10	TRA04B02> - Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de 5,5 mc, pe distanta de 20 km	tona	118.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
11	TSC02A04> - Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,12-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamant cu umiditate naturala, cu descarcare auto in teren categoria 2	100 mc	0.620		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
12	CA05B01> - Turnarea betonului armat in elementele constructiilor, exclusiv cele executate in cofraje glisante la constructii cu inaltimea pana la 35 m inclusiv, in plansee (grinzi, stalpi, placi), cu grosimea placii peste 10 cm	mc	37.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
13	CB02A02> - Cofraje pentru beton, in elevatie, din panouri refolosibile, cu astereala din scanduri de rasinoase, scurte si subscurte, inclusiv sprijinirile, pentru ziduri drepte, avand inaltimea pana la 3 m	mp	21.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

**TOTAL 1 (Cheltuieli directe)**

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL

Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă						
<b>T2 = T1 + Alte cheltuieli directe</b>						

Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte						
<b>T3 = T2 + Cheltuieli indirecte</b>						

Beneficiu						

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
Profit						
<b>T4 = T3 + Beneficiu</b>						

<b>TOTAL GENERAL (fara TVA)</b>	
<b>TVA (19.00%)</b>	
<b>TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)</b>	

---

**Director****Sef proiect****Ofertant**

Beneficiar:  
 Executant:  
 Proiectant:  
 Obiectivul: Agropensiune  
 Obiectul: 06 Intalatii exterioare  
 Stadiul fizic: 01 Instalatii electrice exterioare



### Formular F3

#### Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	TSA01E01> - Sapatura manuala de pamant, in spatii limitate, cu adancime de pana la 0,75 m si latime sub 1m, pentru teren usor	mc	2.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
2	TSD01B02> - Imprastierea cu lopata a pamantului afanat, in straturi uniforme de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare pana la 3 m din gramezi inclusiv sfarmarea bulgarilor, pentru teren mijlociu	mc	2.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
3	DD02A01> - Compactarea mecanica a umpluturilor (rambleul) ia armarea pamanturilor executate concomitent cu montarea placilor cruciform, prefabricate din beton armat in straturi, cu placa vibratoare langa peretele din placi prefabricate	mc	2.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
4	ATD02A01> - Sant pentru pozarea cablului subteran, cu 1 sau 2 cabluri, la adancimea de 0,8 m, pentru teren normal	m	60.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
5	TSD01B02> - Imprastierea cu lopata a pamantului afanat, in straturi uniforme de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare pana la 3 m din gramezi inclusiv sfarmarea bulgarilor, pentru teren mijlociu	mc	14.400		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
6	DD02A01> - Compactarea mecanica a umpluturilor (rambleul) ia armarea pamanturilor executate concomitent cu montarea placilor cruciform, prefabricate din beton armat in straturi, cu placa vibratoare langa peretele din placi prefabricate	mc	9.600		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
7	DA06A04> - Strat de agregate naturale cilindrate (nisip), avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala	mc	4.800		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
8	EC03A01> - Cablu pentru energie electrica, montat liber prin asezare (fara dispozitive de fixare), cablul avand conducte cu sectiunea de 95 sau 120 mmp, montat pe fundul canalelor	m	60.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
9	EC03A02> - Cablu pentru energie electrica, montat liber prin asezare (fara dispozitive de fixare), cablul avand conducte cu sectiunea de 150 sau 185 mmp, montat pe fundul canalelor	m	30.000		
			material:		
			manopera:		
			transport:		
10	W2E02B01> - Bloc de masura si protective, din material plastic, cu limitator de putere si loc pentru contor, tip BMP, monofazic, montata pe zid de caramida	buc	1.000		
			material:		
			manopera:		
			transport:		

**TOTAL 1 (Cheltuieli directe)**

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL

Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă						
<b>T2 = T1 + Alte cheltuieli directe</b>						

Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte						
<b>T3 = T2 + Cheltuieli indirecte</b>						

Beneficiu						
Profit						
<b>T4 = T3 + Beneficiu</b>						

<b>TOTAL GENERAL (fara TVA)</b>	
<b>TVA (19.00%)</b>	
<b>TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)</b>	

Director

Sef proiect

Ofertant



Beneficiar:  
 Executant:  
 Proiectant:  
 Obiectivul: Agropensiune  
 Obiectul: 06 Intalatii exterioare  
 Stadiul fizic: 02 Instalatii sanitare exterioare



### Formular F3

#### Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	ACD04A04> - Camin de vizitare stas 2448-73, cu camera de lucru de 1,5 m inaltime, din tub beton, cu cep si buza la canale cu diametrul de 125 mm	buc	5.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
2	ACD04A03> - Camin de vizitare stas 2448-73, cu camera de lucru de 1,5 m inaltime, din tub beton, cu cep si buza la canale cu diametrul de 160 mm	buc	2.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
3	ACD01D01> - Capac si rama stas 2308-81, pentru camine, cu piesa suport carosabil tip iii a	buc	7.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
4	ACD03A01> - Montare bazin vidanjabil	buc	1.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
5	ACA01C01> - Montare teava PVC, mufata de 9 m lungime, in pamant, in exteriorul cladirilor etansate cu garniture de cauciuc, cu dn 110 mm	m	79.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
6	ACA01C02> - Montare teava PVC, mufata de 9 m lungime, in pamant, in exteriorul cladirilor etansate cu garniture de cauciuc, cu dn 125 mm	m	28.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
7	ACA04A01> - Montare teava PVC mufata de 9 m lungime, in pamint, in exteriorul cladirilor etansate cu garniture de cauciuc, cu dn 160	ml	22.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
8	SA05A02> - Montare teava PEHD, PE 100 PN 16, cu diametrul de 40 mm	m	65.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
9	SA05A01> - Montare teava PEHD, PE 100 PN 16, cu diametrul de 32 mm	m	30.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
10	RPSE01A01> - Montare contor de apa, cu palate, avand diametrul de 30 mm	buc	1.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
11	IA06A01> - Manometru echipat cu cot zincat, cu prize, pentru manometru, cu diametrul de 1 1/4 inch	buc	1.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
12	ACE06B01> - Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica, cu diametrul de 1 1/4 inch	buc	4.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
13	ID01H04> - Robinet de retinere cu ventil, drept, cu mufe pentru instalatie incalzire central, cu diametrul de 1 1/4inch	buc	1.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
14	ID01F07> - Robinet cu sfera, cu mufe , pentru instalatie incalzire centrala , cu diametrul de 1 1/4inch	buc	3.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
15	ID03A01> - Montare vana de sectionare	buc	1.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
16	SD01E06> - Robinet de trecere, cu ventil si mufe, pentru tevi otel, cu diametrul de 11/4 mm	buc	2.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
17	SA07A01> - Montare teava PE-XA 40, 2,4 mm in pamant in exteriorul cladirilor	m	40.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
18	SF01B02> - Efectuare proba de etansare la presiune a instalatie interne de apa, executate cu tevi PVC inclusiv armaturile	m	114.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
19	SF03A02> - Spalarea si darea in functiune a conductei de apa, executate cu tevi din PVC	m	114.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
20	W2H03A01> - Folie avertizoare cu fir	m	114.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
21	TSC02E01> - Sapatura mecanica cu excavatorul de 0.40-0.70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamant cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catgoria 4	mc	0.900		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
22	TSA01H02> - Sapatura manuala de pamant in spatii limitate, avand peste 1 m latime, executata cu sprijiniri, cu evacuare manuala	mc	22.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
23	ACE05A01> - Umplutura in sant la conducta de alimentare cu apa si canalizare cu nisip	mc	26.490		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
24	TSD01D02> - Imprastierea cu lopata a pamantului afanat, strat uniform de 10-30 cm grosime, cu sfaramarea bulgarilor, pe teren teren foarte tare	mc	19.810		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
25	TSD07B01> - Umlutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamant provenit din, teren foarte tare	mc	43.170		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
26	TSD08A01> - Strat de repartitie din balast, cu granulatie de 0,7 mm, prevazut sub prisma de balastare cale ferata, compactat cu rulou compresor de 10-12 tone in conditiile gospodarii apelor	mc	49.530		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
27	TSD05A02> - Compactarea cu placa vibratoare de 1,6 tone, a umpluturilor in straturi de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, pentru pamant necoeziv	mc	0.200		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
28	TSD04B02> - Compactare cu mai mecanic de 150-200 kg a umpluturii in strat de 20-30 cm, exclusiv udare strat din pamant coeziv	mc	0.430		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
29	TSF01B02> - Sprijiniri de maluri, cu dulapi de fag asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avand latimea de 1,51-2,50 m intre maluri, cu adancimea sapaturii de 0,0-2 m, cu interspatii intre dulapi de 0,0-0,2 m	mp	18.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
30	ACE09A01> - Montarea parapetelor si podetelor metalice de inventar la santuri pentru conducte	m	2.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
31	TRA01A08> - Transportul rutier al materialelor si semifabricatelor, cu autobasculanta, pe distanta de 30 km	tona	50.300		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
32	TRA01B06> - Transportul rutier al pamantului sau molozului, cu autobasculanta pe distanta de 15 km	tona	82.200		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
33	TSC02E01> - Sapatura mecanica cu excavatorul de 0.40-0.70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamant cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catgoria 4	mc	0.600		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
34	TSA01N01> - Sapatura manuala de pamant, in spatii limitate, avand peste 1 m latime si maximum 6 m adancime, executata cu sprijiniri, cu evacuare manuala, in fundatii, subsoluri, canale, drenuri, in pamant cu umiditate naturala adancimea sapaturii 0-2 m, teren foarte tare	mc	15.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
35	ACE05A01> - Umplutura in sant la conducta de alimentare cu apa si canalizare cu nisip	mc	26.500		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
36	TSD01D01> - Imprastierea cu lopata a pamantului in strat uniform de 10-30 cm grosime, prin sfaramarea bulgarilor, pe teren foarte tare	mc	19.810		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
37	TSD07B01> - Umlutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamant provenit din, teren foarte tare	mc	43.160		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
38	TSD08A01> - Strat de repartitie din balast, cu granulatie de 0,7 mm, prevazut sub prisma de balastare cale ferata, compactat cu rulou compresor de 10-12 tone in conditiile gospodarii apelor	mc	27.110		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
39	TSD05A02> - Compactarea cu placa vibratoare de 1,6 tone, a umpluturilor in straturi de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, pentru pamant necoeziv	mc	0.110		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
40	TSD04B02> - Compactare cu mai mecanic de 150-200 kg a umpluturii in strat de 20-30 cm, exclusiv udare strat din pamant coeziv	mc	0.230		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
41	TRA01A08> - Transportul rutier al materialelor si semifabricatelor, cu autobasculanta, pe distanta de 30 km	tona	18.700		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
42	TRA01B06> - Transportul rutier al pamantului sau molozului cu autobasculanta, pe distanta de 15 km	tona	82.200		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
43	TSC02E01> - Sapatura mecanica cu excavatorul de 0.40-0.70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamant cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catgoria 4	mc	0.300		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
44	TSA01N01> - Sapatura manuala de pamant, in spatii limitate, avand peste 1 m latime si maximum 6 m adancime, executata cu sprijiniri, cu evacuare manuala, in fundatii, subsoluri, canale, drenuri, in pamant cu umiditate naturala adancimea sapaturii 0-2 m, teren foarte tare	mc	7.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
45	TSD08A01> - Strat de repartitie din balast, cu granulatie de 0,7 mm, prevazut sub prisma de balastare cale ferata, compactat cu rulou compresor de 10-12 tone in conditiile gospodarii apelor	mc	22.430		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
46	TSD05A02> - Compactarea cu placa vibratoare de 1,6 tone, a umpluturilor in stratul de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, pentru pamant necoeziv	mc	0.090		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
47	TSD04B02> - Compactare cu mai mecanic de 150-200 kg a umpluturii in strat de 20-30 cm, exclusiv udare strat din pamant coeziv	mc	0.200		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
48	T <sup>SF01B02</sup> > - Sprijiniri de maluri, cu dulapi de fag asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avand latimea de 1,51-2,50 m intre maluri, cu adancimea sapaturii de 0,0-2 m, cu interspatii intre dulapi de 0,0-0,2 m	mp	18.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
49	T <sup>RA01A08</sup> > - Transportul rutier al materialelor si semifabricatelor, cu autobasculanta, pe distanta de 30 km	tona	31.600		
			material:		
			manopera:		
			transport:		

**TOTAL 1 (Cheltuieli directe)**

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL

Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă						
<b>T2 = T1 + Alte cheltuieli directe</b>						

Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte						
<b>T3 = T2 + Cheltuieli indirecte</b>						

Beneficiu						
Profit						
<b>T4 = T3 + Beneficiu</b>						

<b>TOTAL GENERAL (fara TVA)</b>	
<b>TVA (19.00%)</b>	
<b>TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)</b>	

Director

Sef proiect

Ofertant

Beneficiar:  
 Executant:  
 Proiectant:  
 Obiectivul: Agropensiune  
 Obiectul: 06 Intalatii exterioare  
 Stadiul fizic: 03 Sistem de colectare ape



### Formular F3

#### Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	ACD08A01^ - Montare sistem de retentie de tip Pipelife Raineo Strombox II, cu volumul de 24 mc, pentru preluare a apelor meteorice si eventual stocarea acestora pentru infiltrare, utilizare ulterioara (stocare temporara), latime de 4,2 m, inaltime de 2,4 m si 2,4 m lungimea, suprafata de 500 mp	buc	1.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
2	TSC02A02> - Sapatura mecanica facuta cu excavator pe pneuri de 0,12-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamant cu umiditate naturala, cu descarcare auto in teren de categoria 2, in conditiile gospodarii apelor	100mc	0.300		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
3	CG10A01> - Umpluturi in straturi compacte, executate cu argile compactate cu mijloace mecanice	mc	10.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

#### TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL

Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă						
<b>T2 = T1 + Alte cheltuieli directe</b>						

Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte						
<b>T3 = T2 + Cheltuieli indirecte</b>						

Beneficiu						
Profit						
<b>T4 = T3 + Beneficiu</b>						

<b>TOTAL GENERAL (fara TVA)</b>	
<b>TVA (19.00%)</b>	
<b>TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)</b>	



---

**Director**

**Sef proiect**

**Ofertant**

Beneficiar:  
 Executant:  
 Proiectant:  
 Obiectivul: Agropensiune  
 Obiectul: 07 Montaj utilaje  
 Stadiul fizic: 01 Montaj utilaje



### Formular F3

#### Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	IA01A01> - Cazan sectional de fonta, cu suprafata de incalzire de 32, 80, 45, 60 mp	buc	1.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
2	IA02A03> - Boiler orizontal, cu serpentine si capacitate de 500 l	buc	1.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
3	IA02A04> - Boiler orizontal, cu serpentine si capacitate de 5000 l	buc	1.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
4	ID01C01> - Robinet cu cep, cu trei cai, cu flanse si presgarnitura cu diametrul de 25 mm	buc	4.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
5	M1B01A01> - Pompa centrifuga, monoetajata de uz general (tip cris, cerna, lotru, similare), de 50 mm	buc	8.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		

#### TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL

#### Alte cheltuieli directe

Contribuția asiguratorie pentru muncă						
---------------------------------------	--	--	--	--	--	--

<b>T2 = T1 + Alte cheltuieli directe</b>						
--	--	--	--	--	--	--

#### Cheltuieli indirecte

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
Cheltuieli indirecte						
<b>T3 = T2 + Cheltuieli indirecte</b>						

Beneficiu						
Profit						
<b>T4 = T3 + Beneficiu</b>						

<b>TOTAL GENERAL (fara TVA)</b>	
<b>TVA (19.00%)</b>	
<b>TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)</b>	

Director

Sef proiect

Ofertant