

Beneficiar:
 Executant:
 Proiectant:
 Obiectivul: Centru_Cultural
 Obiectul: 1 Arhitectura
 Stadiul fizic: 1 Arhitectura



Formular F3

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

Poti **modifica gratuit** in eDevize **varianta cu preturi** a acestor devize, accesand linkul:
www.edevize.ro/SablonCentruCultural

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	CK06A01> - Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi, suprafata toc intre 1 - 2,5 mp, la constructii cu inaltime de pana la 35 m	mp	350.0000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
2	CK04C01> - Glafuri, pervaze glafuri mase plastice, montate la ferestre	ml	350.0000		
			material:		
			manopera:		
			transport:		
3	CK04D01> - Glafuri, pervaze glafuri aluminiu, montate la ferestre	ml	350.0000		
			material:		
			manopera:		
			transport:		
4	CK01A01> - Usi din lemn simple, interioare ,un canat, pe captuseli cu latime de pana la19 cm, la constructii cu de pana la 35 m	mp	180.0000		
			material:		
			manopera:		
			transport:		
5	CD10B03^ - Zidarie cu blocuri ceramice de tip Porotherm 25 N+F cu nut si feder, cu eficienta mare in montaj, pentru pereti nestructurali de inchidere si compartimentare, de dimensiuni 375x250x238 mm	mc	160.0000		
			material:		
			manopera:		
			transport:		
6	CD10G04^ - Zidarie cu blocuri ceramice de tip Porotherm 12 N+F Profi cu nut si feder, cu eficienta mare in montaj, cu spuma adeziva Porotherm Profi Dryfix, pentru pereti nestructurali, cu rosturi subtiri, de dimensiuni 500x120x249 mm	mc	55.0000		
			material:		
			manopera:		
			transport:		
7	QCD01A01> - Placare pentru ghene tehnice gipscarton rezistenta la foc, cu 3 straturi, 12, 5 mm gkf+V.min. F 60 min mont.cw 50, cu diametrul de 60 cm W629	100mp	85.0000		
			material:		
			manopera:		
			transport:		

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
8	CH04A01> - Mana curenta metalica, teava cu diametrul de 11/4 mm, dreapta montata pe suport de 15 cm, fixare in zid caramida sau parapet beton, mana curenta balustrada zidita(ml)	m	36.0000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
9	IZF07A01^ - Termoizolarea fatadelor de contact cu placi din polisitiren expandat 10 cm	mp	2,300.0000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
10	CF11A04> - Tencuiala decorativa siliconica, cu aplicare manuala, pe suprafete cu tencuieli din var-nisip sau pe beton, executat cu un strat grund (de imbibare), un strat grund de fond si un strat tencuiala decorativa particule pina in 2,5mm	mp	2,300.0000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
11	CE07A01> - Sarpanta din lemn executata pe scaune la invelitori grele	mp	1,215.0000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
12	CE08A01> - Astereala la invelitori sau la doliile invelitorilor din tigla si azbociment scanduri din rasinoase	mp	1,710.0000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
13	CE02A03^ - Invelitoare din tigla metalica de tip Wetterbest Gladiator, realizata din otel galvanizat la cald, prevopsit, cu grosimea cuprinsa intre 0,45 si 0,52 mm, cu un strat de protectie zinc de 225-275 g/mp, avand distanta de sipcuire de 350 mm, pentru acoperisuri cu panta minima de 16 grade, cu latimea 1210 mm si lungimea (comercializata la pas de 350 mm) cuprinsa intre 475 si 2925 mm	mp	1,710.0000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
14	CG01A01> - Strat suport pentru pardoseli executate din mortar, de ciment M100-T, de 3 cm grosime	mp	1,627.0000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
15	CG08A01> - Pardoseli din placi din gresie ceramica patrate sau dreptunghiulare de aceias culoare asezate simplu	mp	660.0000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
16	CG13A01> - Sapa autonivelanta	mp	396.0000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
17	CG02A01> - Pardoseli din parchet, pe suport existent, batut in cuie, in incaperi cu suprafata de pana la 10 mp	mp	936.0000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
18	CG11A01> - Pardoseala elastica la sali de sport executata din dusumele de brad conform proiect isart 501-61	mp	504.0000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
19	CF01A01> - Tencuieli interioare, driscuite, la stalpi, pereti executate manual pe zidarie, de 2 cm grosime	mp	6,500.0000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
20	CF07A02> - Glet aplicat pe tencuieli interioare driscuite sau pe suprafetele elementelor din beton glet de ipsos cu aracet la pereti, stalpi si tavane, din beton greu, inclusiv stratul de amorsai cu emulsie de aracet, aplicat in 2 straturi (procedeu gipac)	mp	6,500.0000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
21	CN02B01> - Vopsitorii la interior si exterior executate manual/ mecanic, cu vinarom pe glet de netezire existent	mp	6,500.0000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
22	CI01B01> - Placaj din faianta la pereti si stalpi placi L) de aceeasi culoare si acelasi format, fixat cu pasta adeziva pe baza de aracet cpmb	mp	220.0000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
23	NLTS01A01> - Tavane suspendate, gips carton, 1X12.5mm, montate pe schelet metalic de sustinere, suspendate cu tija cu bucla	mp	630.0000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
24	CF07A01> - Glet aplicat pe tencuieli interioare driscuite sau pe suprafetele elementelor din beton glet de ipsos la pereti, stalpi si tavane, aplicat manual pe tencuieli interioare driscuite, executat cu pasta de ipsos	mp	630.0000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
25	CN02B01> - Vopsitorii la interior si exterior executate manual/ mecanic, cu vinarom pe glet de netezire existent	mp	630.0000		
			material:		
			manopera:		
			transport:		
TOTAL GENERAL (fara TVA)					
TVA (19.00%)					
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)					

Director

Sef proiect

Ofertant

Beneficiar:
 Executant:
 Proiectant:
 Obiectivul: Centru_Cultural
 Obiectul: 2 Rezistenta
 Stadiul fizic: 1 Infrastructura



Formular F3

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	TSC02C01> - Sapatura mecanica cu excavatorul de 0.40-0.70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamant imbibat cu apa, deplasare excavator pe platelaje, descarcare in depozit, teren, categoria 1	100 mc	18.0000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
2	CA01A01> - Turnarea betonului simplu marca 1) in fundatii continue, izolate si socluri cu volum pana la 3 mc	mc	180.0000		
			material:		
			manopera:		
			transport:		
3	TSD02C01> - Compactare cu placa vibratii de 0,7T umplutura pamant necoeziv in strat de 20-30 cm	100 mc	3.6000		
			material:		
			manopera:		
			transport:		
4	CA04A01> - Turnare beton armat in fundatii continue, radiere si pereti sub cota zero a constructiei, cu grosimea de 30 cm	mc	1,200.0000		
			material:		
			manopera:		
			transport:		
5	CC01A01> - Montarea armaturilor din otel-beton in fundatii continue si radiere (placi si grinzi), distantier din mase plastice	kg	110,000.00		
			material:		
			manopera:		
			transport:		
6	CB04B01> - Cofraje din panouri re folosibile din scanduri la constructii cu inaltime de pana la 20 m, la stalpi si cadre	mp	1,800.0000		
			material:		
			manopera:		
			transport:		
7	CB04A01> - Cofraje din panouri re folosibile din scanduri la constructii cu inaltime de pana la 20 m, la placi si grinzi	mp	2,200.0000		
			material:		
			manopera:		
			transport:		

TOTAL GENERAL (fara TVA)	
TVA (19.00%)	
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)	

Director**Sef proiect****Ofertant**

Beneficiar:
 Executant:
 Proiectant:
 Obiectivul: Centru_Cultural
 Obiectul: 2 Rezistenta
 Stadiul fizic: 2 Suprastructura



Formular F3
Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	CC03C01> - Montarea armaturilor din otel-beton in elemente de constructii, exclusiv cele din constructiile executate in cofraje glisante la constructii executate la 0 inaltime pana la 35 M inclusiv, din bare fasonate avand diametrul peste 18 MM in grinzi si stalpi si de 12 MM in placi cu distantier din plastic	kg	210,000.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
2	CB04A01> - Cofraje din panouri re folosibile din scinduri la constructii cu H<20M la placi si grinzi	mp	3,050.0000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
3	CB04B01> - Cofraje din panouri re folosibile din scinduri la constructii cu H<20M la stilpi si cadre	mp	650.0000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
4	CA05B02> - Turnare beton armat la constructii cu H<35M, in plansee (grinzi, stilpi, placi) cu gros. placi > 10CM	mc	930.0000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
5	CE07A01> - Sarpanta din lemn executata pe scaune la invelitori grele	mp	1,780.0000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

TOTAL GENERAL (fara TVA)

TVA (19.00%)

TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)

Director

Sef proiect

Ofertant

Beneficiar:
 Executant:
 Proiectant:
 Obiectivul: Centru_Cultural
 Obiectul: 3 Instalatii
 Stadiul fizic: 1 Instalatii de detectie incendiu



Formular F3

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	EA01A01> - Tub de protectie din material plastic montat ingropat cu diametrul exterior pana la 25 mm inclusiv	m	360.0000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
2	EC05A01> - Cablu pentru instalatii electrice de comanda, semnalizari, blocari, montat cu scoabe (cleme de prindere) pe console, sau pe pod de cabluri existent cu 2 - 30 conducte de 0,75 - 2,5 mmp, fixate cu dibluri (bolturi) metalice, pe console, inclusiv consolele	m	360.0000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
3	TCB02B01> - Centrala pentru semnalizare, paza sau incendiu, cu capacitatea de modul de 10 linii	buc	1.0000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
4	ET01A01> - Montarea surselor de alimentare, UPS, cu puteri de pana la 500 W	buc	2.0000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
5	TCB01A01> - Montare comunicator telefonic/ asimilat	buc	1.0000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
6	ATE06A01> - Protectii conectate la proces	buc	1.0000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
7	EM02B01> - Programare, verificare si probe functionale la centrala, cu bucla la centrala de detectare-avertizare incendiu analog-adresabila peste 4 bucle (include centrale master/slave)	buc	1.0000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
8	ATE05A01> - Teste si verificari incercarea sistemelor de alarmare cu centr univers modul de servicii neconectat la detectoare (nr module xn ore)	buc	1.0000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
9	EM05A01> - Montare detectoare conventionale, simple sau combinate fum/temperatura, pe tavan din beton.	buc	26.0000		
			material:		
			manopera:		
			transport:		
10	EM07A01> - Montarea in mediu interior, pe zid de beton/caramida/suport metal (panou sandwich), butoane de incendiu adresabile inclusiv legaturi	buc	7.0000		
			material:		
			manopera:		
			transport:		
11	EM06A01> - Montarea dispozitivelor de avertizare vizuala/sonora pentru centrale conventionale, in interior	buc	1.0000		
			material:		
			manopera:		
			transport:		
12	EM06B01> - Montarea dispozitivelor de avertizare vizuala/sonora pentru centrale conventionale, in exterior	buc	1.0000		
			material:		
			manopera:		
			transport:		
13	ET01A01> - Montarea surselor de alimentare, UPS, cu puteri de pana la 500 W	buc	1.0000		
			material:		
			manopera:		
			transport:		
14	EB04A01> - Etichete pentru bransamente, coloane electrice, circuite telefonice sau cabluri electrice	buc	34.0000		
			material:		
			manopera:		
			transport:		
15	EF05A01> - Racordarea conductorilor din cupru, la borne (aparate, motoare, tablouri electrice), conducta avand sectiunea de pana la 10 mmp (exclusiv)	buc	68.0000		
			material:		
			manopera:		
			transport:		

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
16	EM04A01> - Montare module intrare/iesire, la sisteme analog-adresabile, cu inaltime montaj de pana la 2,95 m	buc	1.0000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
17	EM03A01> - Montare module de extensie cu bucle/zona conventionale standard, cu inaltime de montaj de pana la 2,95 m	buc	2.0000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
18	EM02A01> - Programare, verificare si probe functionale la centrala, cu bucla la centrala detectare/avertizare incendiu analog/ adresabila maxim 4 bucle (include centrale master/slave)"	buc	34.0000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
19	EH01B01> - Incercarea cablurilor pentru instalatii electrice de comanda, semnalizari, blocari	buc	34.0000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
20	ATD01A01> - Formare capatului de cablu, lungimea sub 1 m, izolatie si manta PVC, avand sub 10 fire conductoare, armat	buc	68.0000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
21	RPCU01A01> - Strapungeri in zidarie de caramida cu mortar de var si adaos de ciment pentru realizarea gaurilor necesare trecerii conductelor in zidarie de 1 caramida si sectiunea strapungerii de 50-400 cmp	buc	28.0000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
22	EI02A02> - Etansarea trecerii cablurilor prin pereti si plansee pentru separarea de medii umede, cablul avand diametrul exterior de 39-50 mm	buc	28.0000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
23	TRI01B02> - Incarcarea materialelor, grupa A grele in bulgari, prin transport pana la 10 m, rampa sau teren-auto cate	tona	0.2000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
24	TRIO2B01> - Descarcarea materialelor, grupa a grele si marunte prin transport, pana la 10 m auto-rampa, teren categoria	tona	0.2000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
25	TRA01A04> - Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta, pe distanta de 10 km	tona	0.2000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
TOTAL GENERAL (fara TVA)					
TVA (19.00%)					
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)					

Director

Sef proiect

Ofertant

Beneficiar:
 Executant:
 Proiectant:
 Obiectivul: Centru_Cultural
 Obiectul: 3 Instalatii
 Stadiul fizic: 2 Instalatii electrice generale



Formular F3

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	EA02B01> - Tub izolant, de protectie, etans, ipe, din policlorura de vinil neplastifiata, ipey, montat ingropat sau aparent, avand diametrul exterior de 16 mm, montat ingropat	m	660.0000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
2	EA02B02> - Tub izolant, de protectie, etans, ipe, din policlorura de vinil neplastifiata, ipey, montat ingropat sau aparent, avand diametrul exterior de 20 mm, montat ingropat	m	700.0000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
3	EA02B03> - Tub izolant, de protectie, etans, ipe, din policlorura de vinil neplastifiata, ipey, montat ingropat sau aparent, avand diametrul exterior de 25,8 mm, montat ingropat	m	120.0000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
4	EB01A01> - Conducta cupru cu izolatie introdusa in tuburi de protectie, conducta avand sectiunea de pana la 4 mmp	m	550.0000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
5	EB01A01> - Conducta cupru cu izolatie introdusa in tuburi de protectie, conducta avand sectiunea de pana la 4 mmp	m	1,765.0000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
6	EB01A01> - Conducta cupru cu izolatie introdusa in tuburi de protectie, conducta avand sectiunea de pana la 4 mmp	m	2,425.0000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
7	EB01A03> - Conducta cupru cu izolatie introdusa in tuburi de protectie, conducta avand sectiunea 6 - 10 mmp	m	525.0000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
8	EB01A05> - Conducta cupru cu izolatie introdusa in tuburi de protectie, conducta avand sectiunea 16 mmp	m	40.0000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
9	EB01A06> - Conducta cupru cu izolatie introdusa in tuburi de protectie, conducta avand sectiunea 25- 35 mmp	m	70.0000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
10	EC02A01> - Cablu energie montat cu scoabe pe console fixare cu dibluri metal, cond.< 10 mmp	m	300.0000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
11	EC02A01> - Cablu energie montat cu scoabe pe console fixare cu dibluri metal, cond.< 10 mmp	m	180.0000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
12	ED01A01> - Intreruptor manual unipolar, constructie normala sau impermeabila (flans), montat ingropat	buc	45.0000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
13	ED01B01> - Intrerupator manual aparent dibluri lemn unipolar constructie normala din bachelita sau constructie etanse	buc	35.0000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
14	ED02A01> - Comutator unipolar serie, constructie normala, sau constructie impermeabila (flans) montat ingropat	buc	55.0000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
15	ED04B01> - Priza bipolara, simpla sau dubla, constructie normala sau constructie impermeabila (flans), cu sau fara contact de protectie (nul), montata ingropat, exclusiv doza de aparat	buc	110.0000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
16	100014291 - Priza dubla cu contact protectie sub tencuiala	buc	111.1000		

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
17	ED08A01> - Buton de actionare si comanda pentru automat scara, montat ingropat sau pentru sonerie	buc	18.0000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
18	EB03A01> - Piesa flexibila, pentru racordarea suplimentara a receptoarelor electrice la instalatia de legare la pamant din conducta de cupru, avand sectiunea de 16-95 mmp	buc	4.0000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
19	EE01A01> - Aplica simpla, oblica sau dreapta, cu glob de sticla opala, montata pe tavan sau pe perete, pe dibluri de lemn	buc	20.0000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
20	EE03A01> - Armatura de iluminat cu glob de sticla clara, etansa dreapta(de plafon) montata pe dibluri de lemn, cu lampa de 60 W	buc	12.0000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
21	EE01A01> - Aplica simpla, oblica sau dreapta, cu glob de sticla opala, montata pe tavan sau pe perete, pe dibluri de lemn	buc	5.0000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
22	100014292 - Plafoniera cu glob cristal 2 dualii E27 TIP PA 233	buc	5.0000		
23	EE01A01> - Aplica simpla, oblica sau dreapta, cu glob de sticla opala, montata pe tavan sau pe perete, pe dibluri de lemn	buc	11.0000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
24	100014070 - Corp de iluminat tip plafoniera, abajur sticla cu 4 dulii tip PA -310	buc	11.0000		
25	EE01A01> - Aplica simpla, oblica sau dreapta, cu glob de sticla opala, montata pe tavan sau pe perete, pe dibluri de lemn	buc	1.0000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
26	100014071 - Corp de iluminat tip plafoniera cu 3 dulii E27 PA	buc	1.0000		

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
27	EE01A01> - Aplica simpla, oblica sau dreapta, cu glob de sticla opala, montata pe tavan sau pe perete, pe dibluri de lemn	buc	29.0000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
28	100014072 - Corp de iluminat tip plafoniera, PA 180, cu o dulie, de 60 W	buc	29.0000		
29	EE04C01> - Corp de iluminat, pentru lampi fluorescente tubulare etans, montat pe dibluri (bolturi) metalice	buc	140.0000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
30	100014073 - Corp de iluminat fluorescent tip BP 01 - 118	buc	100.0000		
31	100014074 - Corp de iluminat, 2x8W, 3h	buc	20.0000		
32	100014075 - Corp de iluminat fluorescent, 05-218	buc	10.0000		
33	100014076 - Corp de iluminat, etans, cu armatura din poliester, armat cu dispersor, 04-118	buc	10.0000		
34	EF01A02> - Tablou electric pe schelet metalic cu masca montare perete sau in nisa, tabloul cu suprafata de 0,91-1,50mp	buc	2.0000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
35	100014293 - Tablou electric Teg	buc	1.0000		
36	100014294 - Tablou electric metalic	buc	1.0000		

TOTAL GENERAL (fara TVA)	
TVA (19.00%)	
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)	

Director

Sef proiect

Ofertant

Beneficiar:
 Executant:
 Proiectant:
 Obiectivul: Centru_Cultural
 Obiectul: 3 Instalatii
 Stadiul fizic: 3 Instalatii electrice paratrasnet



Formular F3

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	EG03A01> - Conducta de captare, montata pe acoperis cu tigla sau cu olane, conducta fiind din banda din otel zincata, de 20X3 mm	m	120.0000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
2	EG04A01> - Conducta de coborare, montata pe ziduri si cosuri de beton sau caramida, conducta fiind din banda de otel zincata, de 25X4 mm, montata aparent pe ziduri	m	55.0000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
3	EG06A01> - Conducta de legare la pamant, a instalatiei de paratrasnet sau a instalatiei de protectie prin legarea la pamant, montata in pamant, inclusiv saparea si umplerea santului, conducta fiind din banda de otel zincata, de 40X4 mm, montata in teren usor sau mijlociu	m	85.0000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
4	EG08A02> - Protectie pentru conducta de coborare, pe lungime de 1,8 m, executata din otel cornier cu aripi egale, avand dimensiunile 40 X 40 X 4 mm	buc	6.0000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
5	W1P01B01> - Verificarea prizelor de pamant pentru lucrari de instalatii electrice la constructii	buc	1.0000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
6	TSA01A01> - Sapatura manuala de pamant in spatii inchise la deblee, in canale deschise, in gropi de imprumut la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime, in spatii intinse in pamant cu umiditate natuala aruncarea in depozit sau vehicul lainaltimi de pana la 0.6 m, pentru teren tare	mc	34.0000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
7	TSD01C01> - Imprastierea cu lopata a pamantului afanat, strat uniform 10-30 cm grosime, cu sfaramarea bulgarilor teren, pentru pamant coeziv	mc	34.0000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
8	TSD03B01> - Compactarea cu masini de mana a umpluturii executate pe strat, cu udarea fiecarui strat de 10 cm grosime, teren coeziv	mc	34.0000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
9	EG01A01> - Tija captare pentru instalatia paratrasnet, tip cc 1000 pentru cosuri cladiri	buc	3.0000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
10	EG11A01> - Piesa racordare conductei instalatiilor de paratrasnet la parti metalice constructiei la burlan-tip B	buc	3.0000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
11	EG11C01> - Piesa pentru racordarea conductei instalatiilor de paratrasnet la diversele parti metalice ale constructiei, la jgheab (tip J)	buc	3.0000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
12	W1R02B01> - Electrode din teava de otel de doi toli si jumătate pentru legarea la pamant in teren tare	m	33.0000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
13	EG09A01> - Cutie cu eclisa de legatura, pentru centura de impamintare	buc	3.0000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
TOTAL GENERAL (fara TVA)					
TVA (19.00%)					
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)					

Director

Sef proiect

Ofertant

Beneficiar:
 Executant:
 Proiectant:
 Obiectivul: Centru_Cultural
 Obiectul: 3 Instalatii
 Stadiul fizic: 4 Instalatii telefonie interioara



Formular F3

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	EA02A01> - Tub izolant ip, din policlorura de vinil neplastifiata, ipy, montat ingropat sau aparent, avand diametrul exterior de 16 mm, montat aparent pe dibluri de lemn	m	450.0000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
2	EC05B02> - Cablu pentru instalatii electrice de comanda, semnalizari, blocari, tras prin tub de protectie, pentru racordarea la tablouri si aparate cablu avand 49-61/0,75 mmp, 31-61/1 mmp, 31-61/1,5 mmp, sau 20-61/2,5 mmp	m	450.0000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
3	100014295 - Cablu telecom, TCYY 1X2X0,5 P NID 2033	km	0.4500		
			material:		
			manopera:		
			transport:		
4	ED04C01> - Priza bipolara, constructie normala sau constructie capsulata in bachelita (antigrion etc), montata pe dibluri din material plastic	buc	20.0000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
5	100014296 - Priza telefon cu 5 borne	buc	20.0000		
			material:		
			manopera:		
			transport:		
6	ATA01A01> - Montarea aparatelor in panouri, dulapuri, cutii, aparent sau ingropat cu greutatea de 1-5 Kg	buc	1.0000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
TOTAL GENERAL (fara TVA)					
TVA (19.00%)					
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)					

Director

Sef proiect

Ofertant

Beneficiar:
 Executant:
 Proiectant:
 Obiectivul: Centru_Cultural
 Obiectul: 3 Instalatii
 Stadiul fizic: 5 Instalatii sanitare



Formular F3

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	SA04A01> - Teava din polipropilena(PP), polietilena(PE), imbinare sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuinte si societati culturale, cu diametrul de 20 mm	m	180.0000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
2	SA04A02> - Teava din polipropilena(PP), polietilena(PE), imbinare sudura prin polifuziune, la cladiri de locuinte si societati culturale, cu diametrul de 25 mm	m	200.0000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
3	SA04A03> - Teava din polipropilena(PP), polietilena(PE), imbinare sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuinte si societati culturale, cu diametrul de 32 mm	m	50.0000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
4	SD01A01> - Robinet serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent modul de inchidere, cu diametrul de 3/8- 1/2 inch	buc	20.0000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
5	SD01A02> - Robinet serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent modul de inchidere, cu diametrul de 3/4 - 1 inch	buc	20.0000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
6	100014088 - Colier cu diblu 1/2	buc	171.0000		
7	100014089 - Colier cu diblu 3/4	buc	237.0000		
8	100014090 - Colier cu diblu 1"	buc	8.0000		
9	100014091 - Cot olandez, de bronz, racord, radiator cu DN 3/4, cod 40170415	buc	24.0000		
10	100014092 - Colier cu diblu 1 1/4"	buc	16.0000		
11	100014093 - Colier cu diblu 1 1/2"	buc	3.0000		
12	100014094 - Colier cu diblu 2"	buc	6.0000		

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
13	SB01A01> - Teava din polipropilena(PP), polietilena(PE), pentru canal, imbinare cu garnitura de cauciuc, montare aparenta sau ingropata sub pardosea, cu diametrul de 40 mm	m	5.0000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
14	SB01A02> - Teava din polipropilena(PP), polietilena(PE), pentru canal, imbinare cu garnitura de cauciuc, montare aparenta sau ingropata sub pardosea, cu diametrul de 50 mm	m	1.0000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
15	SB01A04> - Teava din polipropilena(PP), polietilena(PE), pentru canal, imbinare cu garnitura de cauciuc, montare aparenta sau ingropata sub pardosea, cu diametrul de 110 mm	m	65.0000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
16	SB02A03> - Piese legatura (cot, red, piesa curat mufa dubla, comp dilat) din polietilena, polipropilena, canal imb grn cauciuc, cu diametrul de 110 mm	buc	6.0000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
17	SB02A03> - Piese legatura (cot, red, piesa curat mufa dubla, comp dilat) din polietilena, polipropilena, canal imb grn cauciuc, cu diametrul de 110 mm	buc	6.0000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
18	SB02A03> - Piese legatura (cot, red, piesa curat mufa dubla, comp dilat) din polietilena, polipropilena, canal imb grn cauciuc, cu diametrul de 110 mm	buc	6.0000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
19	SB02A03> - Piese legatura (cot, red, piesa curat mufa dubla, comp dilat) din polietilena, polipropilena, canal imb grn cauciuc, cu diametrul de 110 mm	buc	6.0000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
20	SB02A03> - Piese legatura (cot, red, piesa curat mufa dubla, comp dilat) din polietilena, polipropilena, canal imb grn cauciuc, cu diametrul de 110 mm	buc	6.0000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
21	SB02A02> - Piese legatura (cot,red,piesa curat mufa dubla,comp dilat), din polietilena, polipropilena, canal imb grn cauciuc, cu diametrul de 75 mm	buc	6.0000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
22	SB02A02> - Piese legatura (cot,red,piesa curat mufa dubla,comp dilat), din polietilena, polipropilena, canal imb grn cauciuc, cu diametrul de 75 mm	buc	6.0000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
23	SB02A02> - Piese legatura (cot,red,piesa curat mufa dubla,comp dilat), din polietilena, polipropilena, canal imb grn cauciuc, cu diametrul de 75 mm	buc	6.0000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
24	SB02A02> - Piese legatura (cot,red,piesa curat mufa dubla,comp dilat), din polietilena, polipropilena, canal imb grn cauciuc, cu diametrul de 75 mm	buc	6.0000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
25	SB02A02> - Piese legatura (cot,red,piesa curat mufa dubla,comp dilat), din polietilena, polipropilena, canal imb grn cauciuc, cu diametrul de 75 mm	buc	6.0000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
26	SB02A01> - Piese legatura (cot,red,piesa curat mufa dubla,comp dilat), din polietilena, polipropilena, canal imb grn cauciuc, cu diametrul de 50 mm	buc	6.0000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
27	SB02A01> - Piese legatura (cot,red,piesa curat mufa dubla,comp dilat), din polietilena, polipropilena, canal imb grn cauciuc, cu diametrul de 50 mm	buc	6.0000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
28	SB02A01> - Piese legatura (cot,red,piesa curat mufa dubla,comp dilat), din polietilena, polipropilena, canal imb grn cauciuc, cu diametrul de 50 mm	buc	6.0000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
29	SB02A01> - Piese legatura (cot,red,piesa curat mufa dubla,comp dilat), din polietilena, polipropilena, canal imb grn cauciuc, cu diametrul de 50 mm	buc	6.0000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
30	SB02A01> - Piese legatura (cot,red,piesa curat mufa dubla,comp dilat), din polietilena, polipropilena, canal imb grn cauciuc, cu diametrul de 50 mm	buc	6.0000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
31	ACE10A01> - Montare contor de apa cu palete, avand diametrul de 30 mm	buc	20.0000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
32	SF04A01> - Camin de vizitare, recipient, din zidarie, avand sectiune intererioare 0,80X0, 80 m adancimea de 0,50 m	buc	3.0000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
33	SF05A01> - Capac sau gratar cu rama din fonta pentru camine de vizitare, gura scurgere capac tip 1 necarosabil de 45 Kg	buc	3.0000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
34	TSA01G01> - Sapatura manuala de pamant in spatii limitate, avand sub 1 m latime si maximum 4,50 m adancime, executata cu sprijiniri, cu evacuare manuala, la fundatii, canale si drumuri, in pamant cu umiditate naturala (adancimea sapatarii este de 0-1,5 m) - teren tare	mc	21.0000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
35	TSA01J01> - Sapatura manuala de pamant in spatii limitate, avand sub 1 m latime si maximum 4,5 m adancime, executata cu sprijiniri, cu evacuare manuala, la fundatii, canale, drumuri, in pamant cu umiditate naturala, adancimea sapatarii 1,5-3 m teren tare	mc	9.0000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
36	TSA02A01> - Sapatura manuala de pamant, de pana la 6 m adancime, in gropi cu sectiune poligonala sau circulara, avand latimea sau diametrul cercului de pana la 1,5 m, executata cu sprijiniri, cu evacuare manuala, in fundatii, puturi, in pamant cu umiditate naturala adancimea sapatarii 0-1,5 m, teren tare	mc	6.0000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
37	TSA02A02> - Sapatura manuala de pamant, de pana la 6 m adancime, in gropi cu sectiune poligonala sau circulara, avand latimea sau diametrul cercului de pana la 1,5 m, executata cu sprijiniri, cu evacuare manuala, in fundatii, puturi, in pamant cu umiditate naturala adancimea sapatari 1,51-3 m, teren tare	mc	4.0000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
38	TSD01C01> - Imprastierea cu lopata a pamantului afanat, strat uniform 10-30 cm grosime, cu sfaramarea bulgarilor teren, pentru pamant coeziv	mc	40.0000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
39	TSD03B01> - Compactarea cu masini de mana a umpluturii executate pe strat, cu udarea fiecarui strat de 10 cm grosime, teren coeziv	mc	35.0000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
40	ACE05A01> - Umplutura in sant, la conducta de alimentate cu apa si canalizare cu nisip	mc	3.0000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
41	TRB01A01> - Transportul materialelor cu roaba pe pneuri incarcare, asezare, descarcare grupa 1-3 distanta 20 m	tona	9.0000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
42	TRI01A02> - Incarcarea materialelor, grupa a-grele si marunte, prin aruncare rampa sau teren-auto categoria 3	tona	9.0000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
43	TRA01B03> - Transportul rutier al pamantului sau molozului cu autobasculanta, pentru distante de 10 km	tona	9.0000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
44	TRA01A04> - Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe distanta de 10 km	tona	4.1000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
45	TRB01A01> - Transportul materialelor cu roaba pe pneuri incarcare, asezare, descarcare grupa 1-3 distanta 20m	tona	4.1000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
46	TSF01A03> - Sprijiniri de maluri, cu dulapi de fag asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avand latimea de pana la 1,5 m intre maluri, adancimea sapaturii de 2,01-4 m, intre dulapi 0,21-20 m	mp	25.0000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
47	SF02A01> - Sprijiniri de maluri, cu dulapi de fag asezati orizontal, la sapaturile executate in spatii limitate, avand latimea de pana la 1,50 m intre maluri, adancimea sapaturii fiind de 0,00 - 2,00 m, iar distanta dintre dulapi de 0,00 - 0,20 m	m	750.0000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
48	ACD01C01> - Capac si rama stas 2308-81, pentru camine, cu piesa suport carosabil iv	buc	2.0000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
49	ACD04A01> - Camin vizitare stas 2448-73, cu camera de lucru, cu inaltimi de 2 m, din tub beton cu cep si buza la canale cu diametrul de 300 mm	buc	1.0000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
50	2100957 - Beton de ciment B 200-BC-15 stas 3622	mc	1.1800		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
51	ACD05A01> - Camin vane beton mon. sect. circ. pr. tip 1785-2 DI 1,25 M. H 1,5 fara apa subterana necarosabil	buc	1.0000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
52	ACE10A02> - Montare contor de apa cu palete, avand diametrul de 30 mm, apometrul fiind inclus	buc	1.0000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
53	TRA04B01> - Transportul rutier al betonului si mortarului cu autobetoniera de 5,5 mc, pe o distanta de 10 km	tona	2.5000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
54	SC03A01> - Spalator pentru vase din fonta emailata, cu suport montat cu dibluri de lemn pe zid de caramida	buc	3.0000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
55	100014096 - Spalator din inox, cu o cuva, 50x80	buc	3.0000		
56	SD01C01> - Robinet pentru spalator din alama cu brat basculant si stea de manevra, avand diametrul de 1/2 toli	buc	6.0000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
57	4201470 - Baterie amestec spalator alama T.flx.jet.perl.1/2S8732	buc	3.0000		
58	SC16A01> - Ventil de scurgere	buc	3.0000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
59	SA04A01> - Teava din polipropilena(PP), polietilena(PE), imbinare sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuinte si societati culturale, cu diametrul de 20 mm	m	40.0000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
60	SC02A01> - Lavoar din portelan sanitar, montat pe console fixate cu dibluri de lemn, pe zid de caramida	buc	10.0000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
61	2453823 - Piedestal lavoar P1 portelan alb C. 1 ni 806	buc	10.0000		
62	SD02C01> - Baterie amestecatoare, stativa, pentru lavoar, avand diametrul de 1/2 toli	buc	10.0000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
63	SC16A01> - Ventil de scurgere	buc	10.0000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
64	SC07A01> - Sifon din bachelita pentru lavoar de portelan sanitar	buc	10.0000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
65	SC04A03> - Vas pentru closet din portelan sanitar cu sifon interior	buc	10.0000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
66	SC06D01> - Rama pentru vas de closet, din polipropilena cu capac	buc	10.0000		
			material:		
			manopera:		
			transport:		
67	SC05B01> - Rezervor pentru spalare vas wc, din portelan tip R2, montat la semiinaltime cu dibluri metalice	buc	10.0000		
			material:		
			manopera:		
			transport:		
68	SC01A01> - Cada baie, fund plan, calitatea I, montare pe picioare de caramida, teava preaplin PVC-U, cada cu lungimea de 1700 mm	buc	3.0000		
			material:		
			manopera:		
			transport:		
69	SD02A01> - Baterie amestec pentru baie, cu dus flexibil, de 1/2 toli montaj cu dibluri de lemn pe zidarie caramida	buc	10.0000		
			material:		
			manopera:		
			transport:		
70	SC09C01> - Portprosop din am nichel. montare pe pereti tip U, cu 2 brate, deschidere de 450 mm	buc	10.0000		
			material:		
			manopera:		
			transport:		
71	SC10A01> - Etajera din portelan sanitar	buc	10.0000		
			material:		
			manopera:		
			transport:		
72	SC11A03> - Oglinda sanitara semicrist., cu margini slefuite, cu dimensiunile 500 x 600 mm	buc	10.0000		
			material:		
			manopera:		
			transport:		

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
73	SC13C01> - Sapuniera din portelan sanitar, tip sa1-15, aparenta, simpla	buc	10.0000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
74	SC14A01> - Cuier pentru rufarie din fonta emailata, portelan sanitar sau material plastic tip	buc	10.0000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
75	SC15A01> - Suport pentru hartie calitatea 1 (porthartie) din portelan sanitar	buc	10.0000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
76	SB10A01> - Sifon de pardoseala din fonta emailata, cu diametru de 50 mm, simplu	buc	5.0000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
77	100014095 - Sifon pentru pardoseala, cu racord D=50, cu 2 intrari, una fiind laterala si cu o iesire verticala, materialul fiind din pvc, inaltimea de 127 mm	buc	5.0000		

TOTAL GENERAL (fara TVA)

TVA (19.00%)

TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)

Director

Sef proiect

Ofertant

Beneficiar:
 Executant:
 Proiectant:
 Obiectivul: Centru_Cultural
 Obiectul: 3 Instalatii
 Stadiul fizic: 6 Instalatii termice interioare



Formular F3

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	IB01A01> - Convecteur radiator tip panou, montare pe un rand tevi, racordat cu mufa, cu iantimi de 472 mm, avand pana la 15 tevi verticale	buc	120.0000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
2	100014297 - Ventilator convecteur montaj perete	buc	80.0000		
3	100014298 - Ventilator convecteur montaj pe tavan	buc	40.0000		
4	ID01B01> - Robinet ventil dublu reglaj, de colt, pentru instalatia de incalzire centrala, cu diametrul de 1/2 inch	buc	488.0000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
5	100014103 - Robinet coltar, pentru calorifer, tur 1/2"	buc	120.0000		
6	100014104 - Robinet colatar, pentru calorifer, retur 1/2", cod 805	buc	120.0000		
7	ID01I01> - Robinet de trecere cu ventil si mufe, cu diametrul de 3/8 inch montat pe conducte de aerisire	buc	120.0000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
8	100014105 - Dezareator manual 3/8", cod 42505531	buc	120.0000		
9	IB07A01> - Element de sustinere a corpurilor de incalzire avand pana la 2 Kg/buc	kg	120.0000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
10	SA04A01> - Teava din polipropilena(PP), polietilena(PE), imbinare sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuinte si societati culturale, cu diametrul de 20 mm	m	185.0000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
11	SA04A02> - Teava din polipropilena(PP), polietilena(PE), imbinare sudura prin polifuziune, la cladiri de locuinte si societati culturale, cu diametrul de 25 mm	m	350.0000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
12	ID01D01> - Robinet cu cep drept, cu mufe fara presgarnitura, pentru instalatii de incalzire centrala, cu diametrul de 15 mm	buc	24.0000		
			material:		
			manopera:		
			transport:		
13	100014107 - Robinet de trecere, cu sfera 3/8, tip fluture, COD 40600434	buc	24.0000		
14	ID01F01> - Robinet cu sertar pana, cu mufe, pentru instalatie incalzire centrala, cu diametrul de 3/4 inch	buc	24.0000		
			material:		
			manopera:		
			transport:		
15	100014108 - Robinet sferic 3/4"	buc	24.0000		
16	IC06A01> - Bratari pentru fixarea tevii de otel la instalatii de incalzire sau gaze montare in zid de caramida sau beton, cu diametrul de 3/8 toli	buc	170.0000		
			material:		
			manopera:		
			transport:		
17	IC06A02> - Bratari pentru fixarea tevii de otel la instalatie de incalzire sau gaze montare in zid de caramida sau beton, cu diametrul de 1/2 toli	buc	95.0000		
			material:		
			manopera:		
			transport:		
18	IC09A01> - Confectionarea si montarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin plansee, cu diametrul de 1 toli	buc	85.0000		
			material:		
			manopera:		
			transport:		
19	IC09A03> - Confectionarea si montarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin plansee, cu diametrul de 1 1/2 toli	buc	25.0000		
			material:		
			manopera:		
			transport:		
20	RPCU03A01> - Astuparea cu mortar de ciment-var a gaurilor din zidarie	buc	110.0000		
			material:		
			manopera:		
			transport:		

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
21	IE01A02> - Efectuare proba etansare la presiune a instalatiei de incalzire centrala, supr totala incalzirea corpurilor este de la 101 mp la 200 mp	mp	195.0000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
22	IE02A02> - Efectuare proba dilatatie contractare si functionalitate a instalatiei de incalzire centralizata, suprafata totala de incalzire este de 201mp la 500mp	mp	195.0000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
23	IE04A02> - Spalarea cu apa potabila a instalatiei interioare de incalzire centrala cu suprafata corpului de 201-500 mp	mp	195.0000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
24	IE01B01> - Efectuare proba etansare la presiune a conductei pentru alimentare aeroterme si baterii, cu diametrul de 3/8 la 1 toli	m	543.0000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
25	IE02C01> - Efectuare proba dilatatie contractare si functionalitate a conductei de alimentare aeroterme si baterii, cu diametrul de 3/8 la 1 toli	m	543.0000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
TOTAL GENERAL (fara TVA)					
TVA (19.00%)					
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)					

Director

Sef proiect

Ofertant

Beneficiar:
 Executant:
 Proiectant:
 Obiectivul: Centru_Cultural
 Obiectul: 3 Instalatii
 Stadiul fizic: 7 Asigurari de utilitati sanitare



Formular F3

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	TSA01B01> - Sapatura manuala de pamant in spatii limitate, avand sub 1 m sau peste 1 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire etc, in pamant coeziv, mijlociu sau foarte coeziv, cu adancime mai mica de 1,5 m, teren mijlociu	mc	180.0000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
2	ACE05A01> - Umplutura in sant, la conducta de alimentare cu apa si canalizare, cu nisip	mc	30.0000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
3	TSD01A01> - Imprastierea cu lopata a pamantului afinat, strat uniform de 10-30 cm grosime, cu sfaramarea bulgarilor, teren usor	mc	180.0000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
4	TSD03A01> - Compactarea cu mai de mana a umpluturii executate pe strat, cu udarea fiecarui strat de 10 cm grosime, teren necoeziv	mc	180.0000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
5	ACA01D01> - Tevi din polietilena PE, cu diametrul cuprins intre 110 - 125 mm, pentru conducte de alimentare cu apa, montate prin sudura cap la cap	m	40.0000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
6	ACA01A02> - Montare teava pvc tip 4(G) in pamant, in exteriorul cladirilor, avand diametru de 110 mm	m	40.0000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
7	ACD05A02> - Camin pentru vane, din beton, cu montaj, pe sectiune circulara, pr.tip 17852, diametru 2 metri, inaltimea de 1,5 m, fara apa subterana, necarosabil	buc	2.0000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
8	ACD04B02> - Camin vizitare stas 2448-73 cu camera lucru hc=2M din tub cu mufa DN=1000 L=2 la canale cu dn 300	buc	2.0000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
9	ACD01D02> - Capac si rama stas 2308-81 pentru camine cu piesa suport carosabil tip iii a	buc	4.0000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
TOTAL GENERAL (fara TVA)					
TVA (19.00%)					
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)					

Director

Sef proiect

Ofertant

Beneficiar:
 Executant:
 Proiectant:
 Obiectivul: Centru_Cultural
 Obiectul: 3 Instalatii
 Stadiul fizic: 8 Asigurare de utilitati electrice



Formular F3

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	TSA01B01> - Sapatura manuala de pamant in spatii limitate,avand sub 1.00 M sau peste 1.00 M latime,executata fara sprijini,cu taluz vertical,la fundatii,canale,subsoluri,drenuri,trepte de infratire etc .in pamant coeziv mijlociu sau foarte coeziv adancime <1.5 M teren mijlociu	mc	65.0000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
2	ACE05A01> - Umplutura in sant. la cond. de alim. cu apa si canalizare cu: nisip	mc	20.0000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
3	TSD01A01> - Imprastierea cu lopata a pamantului afinat, strat uniform de 1030 cm grosime, cu sfaramarea bulgarilor, teren usor	mc	20.0000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
4	TSD03A01> - Compactarea cu mai de mana a umpluturii executate pe strat, cu udarea fiecarui strat de 10 cm grosime, teren necoeziv	mc	20.0000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
5	W1S01A01> - Cablu tip 6KV, trifazat (25, 35, 50mmp)sau 20KV monofazat (50-150mmp), cu montare prin fixare pe zid, cadre, pod	m	65.0000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

TOTAL GENERAL (fara TVA)

TVA (19.00%)

TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)

Director

Sef proiect

Ofertant